



EVEREST
PROJECT

fabrics

OFFICE & HOSPITALITY
TEXTILE SYSTEMS

T E S S U T I

L'ampio campionario di tessuti tecnici e screen ignifughi in classe 1 (filtranti, dim-out, black-out) proposto a catalogo, sottopone, secondo le esigenze progettuali, tessuti antistatici, ipoallergenici, ignifughi ottimizzando le prestazioni ergonomiche della tenda nella riflessione del calore e nel regolare l'ingresso della luce, contribuendo in maniera naturale nella creazione di un clima confortevole negli ambienti collettivi e d'ufficio.

F A B R I C S

The large range of technical fabrics and class 1 fireproof screening fabrics (filtering, dim-out, black-out) offered in the catalogue, include, according to project requirements, antistatic fabrics, hypo-allergenic fabrics, fireproof fabrics to optimise the ergonomic performance of the blind when reflecting heat and in regulating the light, naturally contributing to the creation of a comfortable atmosphere within collective and office environments.

SKILL
SKILL BLO
KEY ACOUSTIC
SCORE
SCORE BLO
SCORE ALU
EXTENT MEDICARE
EXTENT BLO
COVER ONE
COVER FIVE
VISOR
SCREEN NATURE
REFLEX
SECURA
PRO 265
SHELTER ALU
SOLTIS 93
SOLTIS 99
PH2100
DISPLAY



Campionario tessuti
Textile fabric samples

FATTORE APERTURA: è il coefficiente espresso in percentuale di passaggio luce. Maggiore è la percentuale, maggiore è la trasparenza del tessuto. Per convenzione nelle strutture operative ufficio si utilizza un 3/5 %.

PESO: grazie al peso del tessuto è possibile determinare il peso totale della tenda; la conoscenza del peso è utile nell'ancoraggio su strutture in cartongesso.

SPESSORE TESSUTO: determina l'ingombro della tenda quando il tessuto è totalmente avvolto su se stesso.

ALTEZZA: indica l'altezza del rotolo tessuto, ovvero la massima larghezza disponibile di un rullo singolo.

COMPOSIZIONE: tutti i tessuti Everest Project sono tessuti in fibra sintetica o Pvc per permettere la perfetta stabilità della tenda nel suo avvolgimento/svolgimento. Nella collezione tessuti Everest Project abbiamo selezionato proposte di diversa natura screen, Trevira CS, Poliestere e fibra di vetro, per un ventaglio completo di soluzioni tecniche/decorative.

I tessuti con base pvc sono stampabili con personalizzazioni. I tessuti e colori in collezione sono una scelta a catalogo della Everest Project; a progetto si offre la possibilità di studiare composizione, colori e decori in base alle esigenze della committenza.

OPENNESS FACTOR: represents the amount of light transfer as a percentage. The higher the percentage, the greater the fabric transparency. As a guideline, in office structures, 3-5% is used.

WEIGHT: thanks to the weight of the fabric, it is possible to work out the total weight of the blind; awareness of the weight is useful in the instance of covering plasterboard structures.

THICKNESS: identifies the size of the blind when the fabric is completely rolled up.






HEIGHT: indicates the fabric roll height, or the maximum available width of a single roll.

COMPOSITION: all Everest Project fabrics are made of synthetic fibre or PVC to ensure perfect blind stability during winding/unwinding. The Everest Project fabric collection includes various screening fabric offers, Trevira CS Polyester and fiberglass for a complete range of technical/decorative solutions.


Fabrics with PVC base can be printed with personalised elements. The collection fabrics and colours can be selected from the Everest Project catalogue; customised offers include examination of the composition, colours and decorative elements based upon customer requirements.

SCORE
art. 40764

COMPOSIZIONE / COMPOSITION: 100% TREVIRA CS
 PESO / WEIGHT: 155 gr/m²
 ALTEZZA / WIDTH: 240 cm
 SPESSORE / THICKNESS: 0,40 mm
 FATTORE APERTURA / OPENNESS FACTOR: 5%

 CLASSE 1, M1, B1 flame retardant	 lavabile a mano hand-washable
 NO PVC PVC free	 conforme all'ambiente ufficio suitable for office environment
 IN uso interno indoor use	

www.everestproject.eu


Confidence in Textiles
 Tested and Approved by Intertek
 according to Oeko-Tex Standard 100

Retro scheda tessuto
Technical card label

Tutti i tessuti tecnici Everest Project sono garantiti per elevata stabilità dimensionale e resistenza alla trazione (ISO 13934-1).

I tessuti Everest Project sono certificati Oeko-tex, test che determina l'assenza di sostanze nocive sulle tipologie tessili, garantendo l'assenza di rischi per la salute.

All Everest Project technical fabrics are guaranteed in terms of unchanging dimensions and resistance to tension (ISO 13934-1).

Everest Project fabrics boast Oeko-tex certification, having undergone testing to certify that they do not contain any harmful substances, ensuring there are no risks of harming health.



CLASSE 1, M1, B1
flame retardant

TUTTI I TESSUTI EVEREST PROJECT sono ignifughi. Classe 1 è la certificazione di resistenza al fuoco italiana.
ALL EVEREST PROJECT FABRICS are fireproof. Class 1 Italian fire resistance rating.



uso interno/esterno
indoor/outdoor use

COVER ONE, COVER FIVE, SKILL E SKILL BLO, SOLTIS 93 possono essere impiegati anche per uso esterno.
COVER ONE, COVER FIVE, SKILL AND SKILL BLO, SOLTIS 93 can be used for both indoor and outdoor use.



rivestito alluminio
aluminium coated

I tessuti con il retro spalmato in alluminio permettono un abbattimento termico, grazie alla riflessione dell'alluminio dei raggi solari. (EN 13363-1) Fabrics with aluminium coated back offer thermal insulation owing to the fact that the aluminium reflects the sun's rays. (EN 13363-1)



comfort termico
thermal comfort

REFLEX non è un tessuto spalmato, ma è dotato di un particolare filato brillante che permette l'abbattimento termico mantenendo i 300 cm. di altezza rotolo. (EN 13363-1) REFLEX is not a coated fabric, however, it is equipped with a specific shiny yarn which offers thermal insulation across the 300 cm roller height. (EN 13363-1)



NO PVC
PVC free

SCREEN NATURE è un tessuto classificato ignifugo in classe 0, con trattamento battericida e fungistatico. La sua composizione in fibra di vetro al 100% assicura la riciclabilità del prodotto al 100%. Screen Nature è certificato "sanitized" e "greenguard". SCREEN NATURE is a class 0 fireproof fabric with bactericide and fungistatic treatment. Its 100% fiberglass composition guarantees 100% recyclability of the product. Screen Nature boasts "sanitized" and "greenguard" certifications.



assorbimento acustico
sound absorption

KEY ACOUSTICS è un tessuto con caratteristiche di assorbimento acustico. (Sound Absorption EN ISO 20354 / ISO 11654) KEY ACOUSTICS is a soundproofing fabric. (Sound Absorption EN ISO 20354/ISO 11654).



trattamento battericida e fungistatico
bactericide and fungistatic treatment

SCREEN NATURE, EXTENT MEDICARE, SOLTIS 93 E SOLTIS 99 sono tessuti con trattamento battericida e fungistatico; utilizzo consigliato nelle strutture sanitarie. (EN ISO 846-A)
SCREEN NATURE, EXTENT MEDICARE, SOLTIS 93 E SOLTIS 99 are fabrics with bactericide and fungistatic treatment; their use is recommended in healthcare establishments (EN ISO 846-A)



schermo di proiezione
projection screen

DISPLAY è uno screen utilizzabile come schermo per video proiezione.
DISPLAY is a screening blind which can be used in instances of video projection.



conforme all'ambiente ufficio
suitable for office environment

D.Lgs 81/2008 prevede come misura preventiva verso i problemi di abbaglio solare diretto e riflesso per chi opera al vdt, la schermatura di finestre, pareti vetrate con tende ergonomiche adeguate al lavoro al PC. I sistemi E.P. nel rispetto delle normative internazionali adottano schermature che combinano i migliori parametri di comfort termico e visivo. Legislative Decree 81/2008 oversees measures to tackle impacts of direct sunlight and reflections for those working at visual display terminals including window screening, glass partitions with user-friendly blinds suited to PC work. E.P. systems must comply with international standards and adopt screens which combine the best possible thermal and visual comfort levels.



idrorepellente
waterproof

La quasi totalità dei tessuti Project sono classificati idrorepellenti a garanzia di una elevata durabilità e semplicità nella manutenzione ordinaria.
Nearly all Project fabrics are classified as fireproof and are guaranteed to have high strength levels where ordinary maintenance is simple to carry out.



zip

Tutti i tessuti su base TREVIRA CS, possono essere confezionati con l'applicazione della zip, per la facile rimozione del telo (brevetto Everest Project).
All TREVIRA CS fabrics, are available with the zip application to be able to easily remove the blind (Everest Project patent).



lavabile a mano
hand-washable



evitare l'uso del cloro
non candeggina
avoid the use of chlorine
do not bleach



stiratura con temperatura max
110 C°
ironing with max temp.
of 110 C°



lavaggio a secco
delicate program
dry-cleaning



lavaggio delicato delicate
program



spugnabile
spongeable