

SCHEMA TECNICA

Famiglia: **KALEIDOS**

Design: **Michele De Lucchi e Sezgin Aksu**

Codici: **9K114-CN, 9K114-CB, 9K114-CR, 9K114-CGR**
9K112-CN, 9K112-CB, 9K112-CR, 9K112-CGR

Descrizione: scocca in poliammide PA6 caricato vetro con particolare finitura superficiale a "filigrana" che conferisce alla sedia particolari effetti tattili e tridimensionali. La scocca è disponibile nei colori bianco, nero, rosso e grigio.


Struttura composta da 4 gambe in acciaio cromato Ø 16 mm alle quali sono saldate 4 piastrine superiori aventi sezione a U realizzate in acciaio, ciascuna dotata di un foro superiore per il fissaggio della scocca e di due fori laterali per l'eventuale aggancio dei braccioli, della tavoletta o dell'attacco lineare. Le gambe sono dotate di piedini di appoggio in tecnopolimero.

La struttura si assembla mediante 4 viti alle 4 boccole metalliche filettate inserite direttamente nella scocca della sedia.

La sedia è impilabile con l'uso dei distanziali in elastomero per la sovrapposizione cod. 9K13.

Accessori: cod. 9K23, 9K15, 9K17, 9K19

Le sedie Kaleidos sono interamente riciclabili.



9K114-XX (4 pezzi per scatola)
9K112-XX (2 pezzi per scatola)

XX = variante colore



Particolare scocca bianca



Particolare scocca nera



Particolare scocca grigia




Particolare scocca rossa


Codici: **9K15**

Descrizione: braccioli in tondino di acciaio cromato \varnothing 11 mm applicabili mediante 4 viti alle strutture delle sedie Kaleidos a 4 gambe \varnothing 16 mm (cod. 9K114-CN, 9K114-CB, 9K114-CR, 9K114-CGR, 9K112-CN, 9K112-CB, 9K112-CR, 9K112-CGR).

L'applicazione alla struttura della sedia dei braccioli esclude la possibilità di applicazione della tavoletta.



9K15




Bracciolo montato su sedia con struttura a 4 gambe \varnothing 16 mm

Codici: **9K17**


Descrizione: tavoletta poggiabraccio realizzata in tubo di acciaio diametro 16 mm applicabile mediante viti alle strutture delle sedie Kaleidos a 4 gambe \varnothing 16 mm (cod. 9K114-CN, 9K114-CB, 9K114-CR, 9K114-CGR, 9K112-CN, 9K112-CB, 9K112-CR, 9K112-CGR).

Lo snodo antipatico è realizzato in alluminio lucido, la tavoletta è in tecnopolimero nero.

L'applicazione alla struttura della sedia della tavoletta esclude la possibilità di applicazione dei braccioli.





9K17



Tavoletta montata su sedia con struttura a 4 gambe \varnothing 16 mm

Codici: **9K19**


Descrizione: attacco in linea realizzato in tondino di acciaio applicabile mediante 4 viti alle strutture delle sedie Kaleidos a 4 gambe \varnothing 16 mm (cod. 9K114-CN, 9K114-CB, 9K114-CR, 9K114-CGR, 9K112-CN, 9K112-CB, 9K112-CR, 9K112-CGR).



9K19

Codici: **9K13**

Descrizione: coppia di distanziali realizzati in elastomero per la sovrapposizione delle sedie Kaleidos con struttura a 4 gambe \varnothing 16 mm (cod. 9K114-CN, 9K114-CB, 9K114-CR, 9K114-CGR, 9K112-CN, 9K112-CB, 9K112-CR, 9K112-CGR). La sovrapposizione è possibile solo per sedie senza accessori.



Codici: **9K23**

Descrizione: coppia di attacchi per incastrare le sedie Kaleidos sotto il piano del tavolo, realizzati in acciaio cromato, sono dotati ciascuno di 2 fori passanti per il fissaggio sotto il piano.



**Attacco sottopiano utilizzato per sedia
con struttura a 4 gambe \varnothing 16 mm**

