

KALEA



Sedia multiuso in polipropilene monocolore o bicolore, impilabile.

Sedile-schienale: monoscocca in polipropilene stampata a iniezione con materiale di prima scelta, spessore mm. 7 con retro schienale lucido.


Disponibile **mono-colore** nei colori:

CREMA–ARANCIO–BLU–GRIGIO–TURCHESE–TORTORA–VERDE–ROSSO–NERO,
La colorazione della scocca viene effettuata durante l’iniezione della stessa con Master privi di metalli pesanti secondo normative internazionali REACH e ROSS.



Oppure **bi-colore:** con interno scocca bianca e retro schienale lucido nei colori :

ARANCIO – BLU – GRIGIO – TURCHESE – TORTORA – VERDE - ROSSO – NERO



Interno

Esterno

Su richiesta versione speciale ignifuga:  scocca ignifuga **monocolore CREMA.**

La scocca è fissata alla struttura tramite 4 speciali clips.

Versioni:



- **SCocca POLIPROPILENE (monocolore o bi-colore)**
- **SCocca POLIPROPILENE CON SEDILE IMBOTTITO (monocolore o bi-colore)**
- **SCocca CON SEDILE E SCHIENALE RIVESTITI PARTE INTERNA (monocolore)**
- **SCocca CON SEDILE E SCHIENALE RIVESTITI PARTE INTERNA CUCITURA LINEARE (monocolore)**


Versioni imbottite: contro-scocca in polipropilene, imbottitura in poliuretano espanso densità 50 Kg/m³, sp. 5 mm. e rivestimento a scelta.

Accessori:



- Contro scocca in polipropilene con sistema di aggancio in acciaio cromato.
- Contro scocca in polipropilene per impilare le sedute rivestite a 4 gambe e a slitta.
- Carrello: in acciaio verniciato nero.


Telai fissi:




- **a 4 – piedi senza braccioli:**
 - in acciaio Ø 14x2 ASFORM nelle finiture **verniciato alluminio (AV), verniciato bianco (AB), verniciato nero (AN) o cromato (ACC)** con piedini snodati ed orientabili in nylon o acciaio.
 - in legno di acero verniciato con feltrini (non impilabile)




- **a 4 – piedi con braccioli:** in acciaio Ø 14x2 ASFORM, **verniciato alluminio (AV), verniciato bianco (AB), verniciato nero (AN) o cromato (ACC)** con piedini terminali snodati ed orientabili in nylon o acciaio.



- **a 4 – piedi con 1 bracciolo destro e tavoletta scrittoio:** in acciaio Ø 14x2 ASFORM, **verniciato alluminio (AV), verniciato nero (AN) o cromato (ACC)** con piedini terminali snodati ed orientabili in nylon o acciaio e tavoletta scrittoio in nylon nero.




- **a slitta:** in acciaio Ø 14x2 ASFORM, **verniciato alluminio (AV), verniciato bianco (AB), verniciato nero (AN) o cromato (ACC).**




- **a slitta incrociata (NON IMPILABILE):** in acciaio Ø 14x2 ASFORM, **verniciato alluminio (AV), verniciato bianco (AB), verniciato nero (AN), cromato (ACC), verniciato turchese (PP), verniciato tortora (TT), verniciato bronzo (BR).**


Telai girevoli :




- a 4-gambe in acciaio cromato, verniciato bianco o nero conico, su piedini o ruote
- a 4-gambe in acciaio cromato, conico, su piedini o ruote con braccioli cromati.
- a 4-gambe in acciaio verniciato bianco, conico, su piedini o ruote con braccioli bianchi.
- a 4-gambe in acciaio verniciato nero, conico, su piedini o ruote con braccioli neri.




- a 4-gambe in acc. cromato, verniciato bianco o nero conico, **CON GAS**, su ruote
- a 4-gambe in acciaio cromato, conico, **CON GAS**, su ruote con braccioli cromati.
- a 4-gambe in acc. vern. bianco, conico, **CON GAS**, su ruote con braccioli bianchi.
- a 4-gambe in acciaio verniciato nero, conico, **CON GAS**, su ruote con braccioli neri.



- a 5-razze (APN, APS, APG, APW, AL3, AL5, AL6, AL7, AL9, ANN) con pistone a gas per regolazione in altezza, su ruote o piedini
- a 5-razze (APN, APS, APG, APW, AL3, AL5, AL6, AL7, AL9, ANN) con pistone a gas per regolazione in altezza, su ruote o piedini con braccioli cromati




- **tonda cromata** Ø 480 mm. con pistone a gas per regolazione in altezza
- **tonda cromata** Ø 480 mm. con pistone a gas per regolazione in altezza **con braccioli cromati**




- base girevole su **6 ruote** in polipropilene rinforzato grigio **con vano portaoggetti e tavoletta scrittoio** in laminato bianco e bordo in poliuretano nero **ruotabile a 360°**


Sgabelli:




- **struttura fissa a 4-gambe** in acciaio verniciato alluminio (**AV**), verniciato bianco (**AB**), verniciato nero (**AN**) o cromato (**ACC**) Ø 14x2 ASFORM con poggipiedi su 3 lati. **H 72 cm, a richiesta anche altezza 65 cm per quantitativo minimo 10pezzi.**



- **struttura a slitta** in acciaio verniciato alluminio **AV**, verniciato bianco **AB**, verniciato nero (**AN**) o cromato (**ACC**) Ø 14x2 ASFORM con poggipiedi su 1 lato.




- **struttura girevole cromata a 4-gambe** con poggipiedi in acciaio cromato Ø 20X2mm




- **Struttura girevole con base tonda cromata** Ø 480 mm. con gas alto per regolazione in altezza ed poggipiedi in acciaio, cromati.




- **Struttura girevole PER FISSAGGIO A PAVIMENTO con base tonda cromata** Ø 280 mm. con gas alto per regolazione in altezza ed poggipiedi in acciaio, cromati.



- con base **girevole a 5-razze** (**APP, APS, APG, APW, AL3, AL5, AL6, AL7, AL9, ANN, AWW**) con pistone a gas e piedini, con poggipiedi cromato




- **girevole con base tonda piana** Ø 480 mm. con gas alto per regolazione in altezza ed appoggipiedi, verniciato bianco, nero o cromato (solo per versione polipropilene o polipropilene con sedile imbottito).



- **struttura fissa a semi-slitta** in acciaio verniciato alluminio (**AV**), verniciato bianco (**AB**), verniciato nero (**AN**) o cromato (**ACC**) Ø 14x2 ASFORM con poggipiedi sul lato anteriore.

Panche: trave in acciaio verniciato alluminio 80x 40 sp. 1,5 mm, h 43 cm (sedile da terra):



Piedi tipo A in acciaio verniciato alluminio

Piedi tipo B In alluminio pressofuso lucido



Accessorio piedi tipo B: Coppia piedini per fissaggio a pavimento.



Giunzione: per collegare le travi tra loro



Bracciolo in **alluminio lucido** terminale o di collegamento



Bracciolo in **alluminio lucido** intermedio.



Tavolo per panca: piano tavolo in MDF nero





Tavolo per panca: piano tavolo in HPL bianco o antracite

Certificazioni:

- conformità alle normative europee EN13761 (per versione a 4 gambe)

Omologazioni (solo a richiesta)

- omologazione ministeriale in classe 1IM  in cat. A Planet e cat. C Trevi per versione con sedile imbottito
- omologazione ministeriale in classe 1IM  in cat. A Planet e D Extrema per versione interamente imbottita
- omologazione ministeriale in classe 1: solo a richiesta per versioni polipropilene colore crema

Settembre 2020