




DIMENSIONI



CERTIFICAZIONI

SEDIA OPERATIVA

POGGIATESTA

In rete maglina 100% poliestere regolabile in altezza.

SCHIENALE

In rete maglina 100% poliestere diponibile in 4 colori, Nero, blu, arancio, grigio. Con struttura portante in nylon e supporto lombare regolabile in altezza.

SEDILE

Imbottito con resine espansive indeformabili struttura interna in legno multistrato di faggio, carter esterno in materiale plastico polipropilene (pp).

BRACCIOLI

Disponibili nella tipologia fissi, regolabili 1D in altezza o 3D Altezza, profondità e rotazione.

MECCANISMI

Disponibile con tre diverse tipologie di meccanismo: Synchron 3 blocchi con e senza trasla o synchron 4 blocchi.

COLONNA A GAS

Meccanismo che permette la regolazione in altezza del sedile

BASE

Tipologia a cinque razze piramidale in nylon (pa) con apposite nervature di rinforzo, diametro 690 mm o metallica cromata diametro 690 mm arquata.

RUOTE

Piroettanti a doppio battistrada morbido o duro diametro 50 mm, disponibili libere auto/frenanti o Piroettanti a doppio battistrada duro diametro 55 mm.

TESSUTI

Disponibili in diverse tipologie e colorazioni presenti nelle cartelle rivestimenti LT Form.

RETI:

RETE A

Disponibili in vari colori come da cartelle rivestimenti LT FORM

Abbinare i componenti con pallino dello stesso colore

BRACCIOLI



F01
Braccioli fissi in PP neri



R01
Braccioli regolabili 1D



R10
Braccioli regolabili 3D con pad.

MECCANISMI



S01
Synchron 3 blocchi
- Inclinazione schienale sedile
- Regolazione intensità oscillazione
- Regolazione altezza sedile



S03
Synchron 4 blocchi
- Inclinazione schienale sedile
- Regolazione intensità oscillazione
- Regolazione altezza sedile



S09
Synchron 3 blocchi con traslatore
- Inclinazione schienale sedile
- Regolazione intensità oscillazione
- Regolazione altezza sedile
- Traslazione del sedile in avanti

BASI



B23
Base 5 razze piramidale Ø690 Nylon nera.



B21
Base 5 razze Ø690 cromata.

RUOTE



R01 Ruote Ø50 Nylon
R02 Ruote stop Ø50 Nylon
(solo con base B01)




R03 Ruote gommate Ø50
R04 Ruote stop gommate Ø50 (solo con base B01)



R10
Ruote dure nylon Ø55
-libera Ø55
(solo con base B23)

Categoria/Category


P



W Bianco / White




A Arancio / Orange




R Rosso / Red



B Blu / Blue



G Grigio / Grey




N Nero / Black



S Sabbia / Sand




M Marrone / Brown



D Blu scuro / Dark blue




P Piombo / Lead




V Verde / Green

Categoria/Category

R




RD Grigio scuro / Dark grey




RG Grigio chiaro / Light grey



RN Nero / Black



RV Verde / Green




RT Turchese / Turquoise

Categoria/Category

M



N1 Nero / Black



N3 Blu / Blue grey



N2 Arancio / Orange




N4 Grigio / Grey

Categoria/Category

A (Solo per Accento)



00 Nero / Black



02 Blu / Blue




06 Arancio / Orange




09 Grigio / Grey

Categoria/Category


N (Solo per Nimbus)




NN Nero / Black




NR Rosso / Red




NB Blu / Blue



NV Verde / Green



NG Grigio / Grey



NS Bianco / White