



Stampante multifunzione Managed HP Color LaserJet E78325, E78330

Qualità, produttività e sicurezza di nuova generazione

Business sempre un passo avanti e senza rallentamenti. Ecco perché HP ha creato la nuova generazione di stampanti multifunzione HP Color LaserJet: per dare impulso alla produttività, grazie a un design semplice che offre stampa a colori di qualità professionale, massimo uptime e le più avanzate funzionalità di sicurezza.¹



Color touchscreen



HP Web Jetadmin



Easy access USB



2-sided printing



Quality laser printing

Colori straordinari. Costi contenuti.

- Stampa di documenti di qualità professionale, con immagini e grafica dai colori brillanti a un costo contenuto.
- Affidatevi a qualità professionale e prestazioni costanti utilizzando cartucce del toner e rulli originali HP.
- Scegliete tra una gamma di accessori modulari progettati per adattarsi alle esigenze di gruppi di lavoro di ogni dimensione.

Minime interruzioni. Massima produttività.

- Evitate le interruzioni grazie alla stampante multifunzione HP LaserJet Managed progettata per garantire la massima produttività.
- Adattate questa stampante multifunzione alle esigenze del vostro business grazie a un'ampia gamma di accessori per la gestione della carta.
- Scansione di file direttamente verso Microsoft® Office 365 e SharePoint, e-mail, USB e cartelle di rete.²

La stampa più sicura al mondo¹

- Con HP Sure Start, ogni stampante controlla regolarmente il proprio codice operativo, eseguendo l'auto-riparazione al verificarsi di tentativi di intrusione.
- Proteggete le informazioni archiviate nella stampante multifunzione e in transito sulla rete. Memorizzate i dati sul disco rigido crittografato.³
- Monitoraggio costante per il rilevamento e il blocco di cyber-attacchi, e riavvio automatico con rilevamento delle intrusioni durante l'operatività.
- Il whitelisting verifica il firmware durante l'avvio a garanzia dell'autenticità del codice, con firma digitale HP.

Fornite ai gruppi di lavoro la velocità di cui hanno bisogno

- Un valido aiuto per i gruppi di lavoro nell'acquisizione semplificata di tutte le pagine e nel rilevamento di potenziali errori o di pagine mancanti, sempre.
- Immissione di dati in modo più rapido e preciso, grazie alla tastiera estraibile.
- La garanzia che tutti i documenti scansionati siano correttamente orientati, ritagliati e ottimizzati in scala di grigi.
- Nell'alimentatore automatico di documenti possono essere caricate fino a 250 pagine, per scansioni rapide non presidiate.

Panoramica del prodotto

Nell'illustrazione: stampante multifunzione Managed HP Color LaserJet Flow E78330z

1. Pocket di integrazione hardware (per il collegamento di accessori e dispositivi di terze parti)
2. Scanner a superficie piana in grado di gestire formati fino a 297 x 432 mm
3. Porta USB easy-access
4. Vassoio di raccolta da 500 fogli
5. Accesso alle cartucce toner mediante lo sportello frontale
6. Stampa fronte/retro automatica
7. Unità disco rigido ad elevate prestazioni HP Secure
8. Slot per blocco di sicurezza con cavo, 2 porte Host USB Hi-Speed 2.0, porta Gigabit Ethernet, porta dispositivo USB Hi-Speed 2.0
9. L'ADF da 250 fogli gestisce supporti fino al formato A3 (solo modelli Flow)
10. Touchscreen funzionale da 22,8 cm con display grafico a colori da 20,3 cm
11. Tastiera estraibile (solo modelli Flow)
12. Sportello destro per l'accesso al percorso di stampa
13. Il vassoio multifunzione 1 da 100 fogli gestisce supporti fino al formato A3
14. Il vassoio 2 da 520 fogli gestisce supporti fino al formato A4
15. Il vassoio 3 da 520 fogli gestisce supporti fino al formato A3
16. L'alimentatore a due cassette da 520 fogli ciascuno gestisce supporti fino al formato A3



La serie in sintesi



Modello	Stampante multifunzione Managed HP Color LaserJet E78325dn	Stampante multifunzione Managed HP Color LaserJet E78330dn	Stampante multifunzione Managed HP Color LaserJet E78325z	Stampante multifunzione Managed HP Color LaserJet E78330z
Codice prodotto	8GS26A o 8GR94A (motore) + 8GR96A (velocità attestata)	8GS27A o 8GR94A (motore) + 8GR97A (velocità attestata)	8GS29A o 8GR98A (motore) + 8GS00A(license (velocità attestata)	8GS30A o 8GR98A (motore) + 8GS01A (velocità attestata)
Funzionalità	Stampa, copia e scansione (fax e wireless opzionali)			
Velocità di stampa (formato A4, bianco e nero e a colori)	Fino a 25 ppm	Fino a 30 ppm	Fino a 25 ppm	Fino a 30 ppm
Velocità di scansione (formato A4, bianco e nero e a colori)	80 ppm/160 ipm, solo fronte/fronte-retro		120 ppm/240 ipm, solo fronte/fronte-retro	
Capacità ADF	100 fogli		250 fogli	
Capacità di alimentazione	Standard: 1.140 fogli; Massima: 3.140 fogli			
Funzionalità avanzate per il flusso di lavoro	Invio a Microsoft SharePoint		Invio a Microsoft SharePoint, tecnologia HP EveryPage, tastiera estraibile, contrasto, orientamento, ritaglio delle pagine automatici, OCR integrato	

Accessori, materiali di consumo e supporto

Materiali di consumo	5PN63A Kit di trasferimento immagine HP LaserJet (Fino a 400000 pagine)	
	5PN64A Kit lame trasferimento immagine HP LaserJet (Fino a 200000 pagine)	
	5PN65A Kit rullo di trasferimento HP LaserJet (Fino a 200000 pagine)	
	8JM70A Unità di sviluppo originale HP Color LaserJet 8JM70A, nero (300.000 pagine)	
	8JM71A Unità di sviluppo originale HP LaserJet 8JM71A, magenta (300.000 pagine)	
	8JM72A Unità di sviluppo originale HP Color LaserJet 8JM72A, giallo (300.000 pagine)	
	8JM73A Unità di sviluppo originale HP Color LaserJet 8JM73A, ciano (300.000 pagine)	
	W9210MC Cartuccia toner Managed nero originale LaserJet HP W9210MC (Circa 29.000 pagine)	
	W9211MC Cartuccia toner Managed ciano originale LaserJet HP W9211MC (28.000 pagine)	
	W9212MC Cartuccia toner Managed giallo originale LaserJet HP W9212MC (28.000 pagine)	
	W9213MC Cartuccia toner Managed magenta originale LaserJet HP W9213MC (28.000 pagine)	
	W9215MC Rullo di trasferimento immagine Managed originale HP LaserJet W9215MC (135.000 pagine)	
	Accessori	2EH31A Accessorio fax analogico 700
		3JN69A Accessorio HP Jetdirect 3100w BLE/NFC/Wireless
		4QL32A Lettore HP Legic Secure USB
		8FP31A HP Jetdirect LAN Accessory
		B5L28A Porte USB interne HP
B5L29A Unità disco rigido ad elevate prestazioni HP Secure		
B5L31A Connettore HP FIH		
X3D03A Lettore universale di badge di prossimità USB HP		
Y1F97A Vassoio di alimentazione a doppio cassetto per gruppi di lavoro per stampante HP LaserJet		
Y1F99A Vassoio di entrata HCI da 2000 fogli HP LaserJet		
Y1G00A Unità di finitura interna per stampante HP LaserJet		
Y1G03A Unità di finitura interna con perforatrice da 2 a 4 fori per stampante HP LaserJet		
Y1G04A Unità di finitura interna con perforatore svedese per stampante HP LaserJet		
Y1G07A Unità di finitura per opuscoli per stampante HP LaserJet		
Y1G11A Accessorio per perforatrice da 2 a 4 fori per stampante HP LaserJet		
Y1G12A Accessorio perforatore svedese HP LaserJet		
Y1G13A Libretto/cartuccia punti metallici interna per stampante HP LaserJet		
Y1G14A Cartuccia punti metallici per unità di finitura/cucitrice/fascicolatore per stampante HP LaserJet		
Y1G15A Separatore dei lavori di stampa per gruppi di lavoro per stampante HP LaserJet		
Y1G18A Cucitrice/fascicolatore per unità di finitura per stampante HP LaserJet		
Assistenza e supporto		UA5K3E Servizio HP con trattenimento del supporto dati difettoso entro il giorno lavorativo successivo per multifunzione Managed Color LaserJet E78325dn
		UA5K4E Servizio HP con trattenimento del supporto dati difettoso per 3 anni entro il giorno lavorativo successivo per multifunzione Managed Color LaserJet E78325dn
		UA5K5E Servizio HP con trattenimento del supporto dati difettoso per 4 anni entro il giorno lavorativo successivo per multifunzione Managed Color LaserJet E78325dn
	UA5K6E Servizio HP con trattenimento del supporto dati difettoso per 5 anni entro il giorno lavorativo successivo per multifunzione Managed Color LaserJet E78325dn	
	UA5L4PE Servizio HP con trattenimento del supporto dati difettoso per 1 anno post garanzia entro il giorno lavorativo successivo per multifunzione Managed Color LaserJet E78325dn	
	UA5L5PE Servizio HP con trattenimento del supporto dati difettoso per 2 anni post garanzia entro il giorno lavorativo successivo per multifunzione Managed Color LaserJet E78325dn	
	UA5M0E Servizio HP con trattenimento del supporto dati difettoso entro il giorno lavorativo successivo per multifunzione Managed Color LaserJet E78330dn	
	UA5M1E Servizio HP con trattenimento del supporto dati difettoso per 3 anni entro il giorno lavorativo successivo per multifunzione Managed Color LaserJet E78330dn	
	UA5M2E Servizio HP con trattenimento del supporto dati difettoso per 4 anni entro il giorno lavorativo successivo per multifunzione Managed Color LaserJet E78330dn	
	UA5M3E Servizio HP con trattenimento del supporto dati difettoso per 5 anni entro il giorno lavorativo successivo per multifunzione Managed Color LaserJet E78330dn	
	UA5N1PE Servizio HP con trattenimento del supporto dati difettoso per 1 anno post garanzia entro il giorno lavorativo successivo per multifunzione Managed Color LaserJet E78330dn	
	UA5N2PE Servizio HP con trattenimento del supporto dati difettoso per 2 anni post garanzia entro il giorno lavorativo successivo per multifunzione Managed Color LaserJet E78330dn	
	UA5K3E Servizio HP con trattenimento del supporto dati difettoso entro il giorno lavorativo successivo per multifunzione Managed Color LaserJet E78325z	
	UA5K4E Servizio HP con trattenimento del supporto dati difettoso per 3 anni entro il giorno lavorativo successivo per multifunzione Managed Color LaserJet E78325z	
	UA5K5E Servizio HP con trattenimento del supporto dati difettoso per 4 anni entro il giorno lavorativo successivo per multifunzione Managed Color LaserJet E78325z	
	UA5K6E Servizio HP con trattenimento del supporto dati difettoso per 5 anni entro il giorno lavorativo successivo per multifunzione Managed Color LaserJet E78325z	
	UA5L4PE Servizio HP con trattenimento del supporto dati difettoso per 1 anno post garanzia entro il giorno lavorativo successivo per multifunzione Managed Color LaserJet E78325z	
	UA5L5PE Servizio HP con trattenimento del supporto dati difettoso per 2 anni post garanzia entro il giorno lavorativo successivo per multifunzione Managed Color LaserJet E78325z	
	UA5M0E Servizio HP con trattenimento del supporto dati difettoso entro il giorno lavorativo successivo per multifunzione Managed Color LaserJet E78330z	
	UA5M1E Servizio HP con trattenimento del supporto dati difettoso per 3 anni entro il giorno lavorativo successivo per multifunzione Managed Color LaserJet E78330z	
	UA5M2E Servizio HP con trattenimento del supporto dati difettoso per 4 anni entro il giorno lavorativo successivo per multifunzione Managed Color LaserJet E78330z	
	UA5M3E Servizio HP con trattenimento del supporto dati difettoso per 5 anni entro il giorno lavorativo successivo per multifunzione Managed Color LaserJet E78330z	
	UA5N1PE Servizio HP con trattenimento del supporto dati difettoso per 1 anno post garanzia entro il giorno lavorativo successivo per multifunzione Managed Color LaserJet E78330z	
	UA5N2PE Servizio HP con trattenimento del supporto dati difettoso per 2 anni post garanzia entro il giorno lavorativo successivo per multifunzione Managed Color LaserJet E78330z	

Specifiche tecniche

Modello	Stampante multifunzione Managed HP Color LaserJet E78325Dn	Stampante multifunzione Managed HP Color LaserJet E78330Dn	Stampante multifunzione Managed HP Color LaserJet E78325Z	Stampante multifunzione Managed HP Color LaserJet E78330Z
Codice prodotto	8GS26A o 8GR94A (motore) + 8GR96A (velocità attestata)	8GS27A o 8GR94A (motore) + 8GR97A (velocità attestata)	8GS29A o 8GR98A (motore) + 8GS00A (licenza) (velocità attestata)	8GS30A o 8GR98A (motore) + 8GS01A (velocità attestata)
Funzionalità	Stampa, copia, scansione, fax (opzionale)			
Pannello di controllo	touchscreen funzionale da 22,8 cm (9,0") con display grafico a colori (CGD) da 20,3 cm (8,0") con touchscreen; display orientabile (angolazione regolabile); pulsante Home illuminato (per tornare rapidamente al menu principale); porta USB Hi-Speed 2.0; pocket di integrazione hardware		touchscreen funzionale da 22,8 cm (9,0") con display grafico a colori (CGD) da 20,3 cm (8,0") con touchscreen; display orientabile (angolazione regolabile); pulsante Home illuminato (per tornare rapidamente al menu principale); porta USB Hi-Speed 2.0; pocket di integrazione hardware; tastiera estraibile	
Stampa				
Tecnologia di stampa	Laser			
Velocità di stampa	Bianco e nero (A4, solo fronte) Fino a 25 ppm; A colori (A4, solo fronte) Fino a 25 ppm; Bianco e nero (A4, fronte/retro): Fino a 18 ipm; A colori (A4, fronte/retro): Fino a 18 ipm; Bianco e nero (A3, solo fronte): Fino a 12 ppm; A colori (A3, solo fronte): Fino a 12 ppm;	Bianco e nero (A4, solo fronte) Fino a 30 ppm; A colori (A4, solo fronte) Fino a 30 ppm; Bianco e nero (A4, fronte/retro): Fino a 21 ipm; A colori (A4, fronte/retro): Fino a 21 ipm; Bianco e nero (A3, solo fronte): Fino a 16 ppm; A colori (A3, solo fronte): Fino a 16 ppm;	Bianco e nero (A4, solo fronte) Fino a 25 ppm; A colori (A4, solo fronte) Fino a 25 ppm; Bianco e nero (A4, fronte/retro): Fino a 18 ipm; A colori (A4, fronte/retro): Fino a 18 ipm; Bianco e nero (A3, solo fronte): Fino a 14 ppm; A colori (A3, solo fronte): Fino a 14 ppm;	Bianco e nero (A4, solo fronte) Fino a 30 ppm; A colori (A4, solo fronte) Fino a 30 ppm; Bianco e nero (A4, fronte/retro): Fino a 21 ipm; A colori (A4, fronte/retro): Fino a 21 ipm; Bianco e nero (A3, solo fronte): Fino a 16 ppm; A colori (A3, solo fronte): Fino a 16 ppm;
Stampa prima pagina ¹	Bianco e nero (A4, modalità Ready): Solo 10,3 secondi; A colori (A4, modalità Ready): Solo 13 secondi; Bianco e nero (A4, modalità Sleep): Solo 27 secondi; A colori (A4, modalità Sleep): Solo 27 secondi;	Bianco e nero (A4, modalità Ready): Solo 8,9 secondi; A colori (A4, modalità Ready): in 11,1 secondi; Bianco e nero (A4, modalità Sleep): Solo 27 secondi; A colori (A4, modalità Sleep): Solo 27 secondi;	Bianco e nero (A4, modalità Ready): In 10,4 secondi; A colori (A4, modalità Ready): 13,0 secondi; Bianco e nero (A4, modalità Sleep): Solo 27 secondi; A colori (A4, modalità Sleep): Solo 27 secondi;	Bianco e nero (A4, modalità Ready): Solo 8,9 secondi; A colori (A4, modalità Ready): in 11,1 secondi; Bianco e nero (A4, modalità Sleep): Solo 27 secondi; A colori (A4, modalità Sleep): Solo 27 secondi;
Risoluzione di stampa	Bianco e nero (migliore): Velocità ridotta fino a 1200 x 1200 dpi; A colori (migliore): Velocità ridotta fino a 1200 x 1200 dpi;			
Ciclo di lavoro mensile	Fino a 300000 pagine A4; Volume mensile di pagine stampate consigliato: Fino a 50.000		Fino a 300000 pagine A4; Volume mensile di pagine stampate consigliato: Fino a 30.000	
Funzionalità avanzate della stampante	Stampa a colori di qualità professionale e costi contenuti: la scelta migliore per il business. Stampate documenti a colori di qualità professionale a un costo che non teme paragoni con la stampante multifunzione HP LaserJet, realizzata per dare più slancio al vostro lavoro e al vostro business. Interruzioni inopportune e manutenzioni complesse possono rallentare il processo di stampa, causando infine un rallentamento del vostro business. Evitate le interruzioni grazie a una stampante multifunzione HP LaserJet, progettata per ottimizzare la produttività e offrire risultati affidabili, giorno dopo giorno. Solo le stampanti Enterprise HP sono dotate di capacità di auto-riparazione in tempo reale, fornendo sicurezza integrata volta alla protezione della rete. Solo HP propone monitoraggio delle minacce, rilevamento delle intrusioni e convalida del software automatici, uniti alle più avanzate funzionalità di sicurezza. Accelerate i flussi di lavoro e migliorate l'accuratezza, semplificando la collaborazione all'interno della vostra azienda. La stampante multifunzione Flow assicura massima la produttività, grazie a scansioni rapide di elevati volumi di documenti, fino a 180 ipm, senza passaggi aggiuntivi.			
Linguaggi standard di stampa	HP PCL 5c, HP PCL 6, emulazione HP Postscript Level 3, PDF (v 1.7), compatibile con AirPrint™			
Area di stampa	Margini di stampa Superiore: 4,23 mm, Inferiore: 4,2 mm, Sinistro: 4,23 mm, Destro: 4,23 mm; Area massima di stampa: 288,5 x 423,6 mm			
Stampa fronte/retro	Automatica (standard)			
Copia				
Velocità di copia	Bianco e nero (A4): Fino a 25 cpm; A colori (A4): Fino a 25 cpm	Bianco e nero (A4): Fino a 30 cpm; A colori (A4): Fino a 30 cpm	Bianco e nero (A4): Fino a 25 cpm; A colori (A4): Fino a 25 cpm	Bianco e nero (A4): Fino a 30 cpm; A colori (A4): Fino a 30 cpm
Specifiche della fotocopiatrice	Copia fronte/retro; scalabilità; regolazione dell'immagine (luminosità, contrasto, rimozione dello sfondo, nitidezza); ottimizzazione testo/immagine (testo, contenuto misto, immagini stampate, foto); stampa N-up; ordinamento N o Z; orientamento del contenuto; fascicolazione; creazione di opuscoli; scansione documenti di identità; creazione dei processi; memorizzazione dei processi; filigrana; timbri; modalità di scansione libro; eliminazione dei bordi; rilevamento automatico di contenuti a colori/in bianco e nero; anteprima dell'immagine; Numero massimo di copie: Fino a 9999 copie; Riduzione/Ingrandimento: da 25 a 400%;			
Scansione				
Velocità di scansione ²	Solo fronte (A4): Fino a 80 ppm/160 ipm (bianco e nero), fino a 80 ppm/160 ipm (a colori); Fronte/retro (A4): Fino a 80/160 ipm (in bianco e nero), fino a 80/160 ipm (a colori)		Solo fronte (A4): Fino a 120 ppm/240 ipm (bianco e nero), fino a 120 ppm/240 ipm (a colori); Fronte/retro (A4): Fino a 120 ppm/240 ipm (b/n), fino a 120 ppm/240 ipm (a colori)	
Formato del file scansionato	Invio digitale: PDF, Hi-Compression PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A; scansione su USB easy-access: PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A; stampa da USB easy-access: file pronti per la stampa, PDF, PS, (.prn, .pcl, .cht)		Invio digitale: PDF, Hi-Compression PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A, TEXT (OCR), Unicode TEXT (OCR), RTF (OCR), PDF con funzione di ricerca (OCR), PDF consultabile /A (OCR), HTML (OCR), CSV (OCR); scansione su USB easy-access: PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A, TESTO (OCR), TESTO Unicode (OCR), RTF (OCR), PDF con funzione di ricerca (OCR), PDF consultabile/A (OCR), HTML (OCR), CSV (OCR); stampa da USB easy-access: file pronti per la stampa, PDF, PS, (.prn, .pcl, .cht)	
Specifiche dello scanner	Tipo di scanner: Superficie piana, alimentatore automatico di documenti; Tecnologia di scansione: Sensore CIS (Contact Image Sensor) Scanner piano (CCD); Modalità di alimentazione per la scansione: Applicazioni sul pannello frontale: copia, e-mail, fax, salva in cartella di rete, salva su USB, salva in memoria interna, applicazioni per OXP; Versione Twain: Versione 2.11; Scansione fronte/retro con ADF: Sì; Formato massimo di scansione (superficie piana): 297 x 432 mm; Risoluzione ottica di scansione: Fino a 600 x 600 dpi			
Funzionalità avanzate dello scanner	scansione verso e-mail; scansione in cartella di rete (soluzione indipendente), scansione su cloud, scansione su USB; scansione su SharePoint			
Area di scansione	Dimensione massima dei supporti (superficie piana): 297 x 432 mm; Dimensione minima dei supporti (ADF): 105 x 148 mm Dimensione massima dei supporti (ADF): 297 x 432 mm			
Livelli di profondità bit/scala di grigi	24 bit / 256			
Invio digitale	Standard: Scansione verso e-mail; salvataggio in cartella di rete; salvataggio su unità USB; invio a SharePoint; invio a FTP; invio a sFTP; invio a fax LAN; invio a fax Internet; rubrica locale; SMTP su SSL; rimozione della pagina vuota; rimozione dei bordi; rilevamento automatico del colore; PDF compresso; allineamento automatico		Standard: Scansione verso e-mail; salvataggio in cartella di rete; salvataggio su unità USB; invio a SharePoint; invio a FTP; invio a sFTP, invio a fax LAN; invio a fax Internet; rubrica locale; SMTP su SSL; rimozione della pagina vuota; rimozione dei bordi; rilevamento automatico del colore; ritaglio automatico del contenuto; PDF compresso; scala di toni automatica; orientamento automatico; rilevamento del caricamento di pagine multiple; allineamento automatico; ritaglio automatico della pagina; OCR	
Fax				
Fax ³	Opzionale, Modem fax, velocità massima fino a 33,6 kbps			
Specifiche del fax	Memoria del fax: Fino a 500 pagine; Risoluzione del fax: Standard: 203 x 98 dpi; Fine: Fino a 203 x 196 dpi; Superfine: Fino a 203 x 392 o 300 x 300 dpi; Composizione rapida: Fino a 1000 numeri (ciascuno con 210 destinazioni);			
Velocità del processore	1,2 GHz			
Connettività				
Standard	2 host USB Hi-Speed 2.0, 1 dispositivo USB Hi-Speed 2.0, 1 rete Gigabit Ethernet 10/100/1000T, 1 pocket di integrazione hardware			
Opzionale	Accessorio NFC/Wireless HP Jetdirect 3000w J8030A; Server di stampa HP Jetdirect 2900nw J8031A			
Wireless	funzionalità wireless standard non presenti. Sono disponibili accessori opzionali (comuni a tutti i prodotti Jedi attualmente sul mercato) a supporto della tecnologia wireless, che sono elencati nella sezione di connettività soprastante.			

Modello	Stampante multifunzione Managed HP Color LaserJet E78325dn	Stampante multifunzione Managed HP Color LaserJet E78330dn	Stampante multifunzione Managed HP Color LaserJet E78325z	Stampante multifunzione Managed HP Color LaserJet E78330z
Codice prodotto	8GS26A o 8GR94A (motore) + 8GR96A (velocità attestata)	8GS27A o 8GR94A (motore) + 8GR97A (velocità attestata)	8GS29A o 8GR98A (motore) + 8GS00A (license) (velocità attestata)	8GS30A o 8GR98A (motore) + 8GS01A (velocità attestata)
Funzionalità della stampa da mobile ⁶	Applicazione HP Smart e altre applicazioni per dispositivi mobile;			
Protocolli di rete supportati	IPv4/IPv6: Compatibile con Apple Bonjour (Mac OS 10.2.4 o versioni successive), SNMPv1/v2c/v3, HTTP, HTTPS, FTP, TFTP, Port 9100, LPD, WS Discovery, IPP, Secure-IPP, IPsec/Firewall; IPv6: DHCPv6, MLDv1, ICMPv6; IPv4: Auto-IP, SLP, Telnet, IGMPv2, BOOTP/DHCP, WINS, IP Direct Mode, WS Print; Altro: NetWare NDS, Bindery, NDP, ePrint; Google Cloud Print 2.0			
Disco rigido	eMMC crittografato da 16 GB (in scheda di formattazione per processi memorizzati e soluzioni); un HP High Performance Secure Hard Disk da 500 GB integrato standard (ubicato sulla scheda principale per funzioni di copia e scansione); crittografia hardware AES 256 o superiore; funzionalità di cancellazione sicura (Secure File Erase per file di processo temporanei, Secure Erase per i dati di processo, Secure ATA Erase-Disk).		Due dischi da 500 GB standard, disco rigido a elevate prestazioni HP Secure integrato, per un totale di 1000 GB, crittografia hardware AES 256 o superiore; funzionalità di cancellazione sicura (Secure File Erase per i file di processo temporanei, Secure Erase per i dati di processo, Secure ATA Erase-Disk).	
Memoria	Standard: 7 GB; Massimo: 7 GB		Standard: 8 GB; Massimo: 8 GB	
Gestione dei supporti				
Numero dei vassoi della carta	Standard: 3; Massimo: 5			
Tipi di supporti	Carta comune, carta HP EcoEFFICIENT, carta opaca HP 90 g, carta leggera 60-74 g, carta elevata qualità, carta riciclata, carta opaca HP 105 g, carta opaca HP 120 g, carta patinata Soft Gloss HP 120 g, carta lucida HP 120 g, carta grammatura media 96-110 g, carta pesante 111-130 g, carta lucida grammatura media 96-110 g, carta lucida pesante 111-130 g, carta opaca HP 150 g, carta lucida HP 150 g, carta extra pesante 131-175 g, carta lucida extra pesante 131-175 g, carta opaca HP 200 g, cartoncino 176-220 g, etichette, carta intestata, busta, carta prestampata, carta perforata, carta colorata			
Formato dei supporti	Personalizzata (in cm): Vassoio 1: da 98 x 148 mm a 297 x 432 mm; Vassoio 2: da 139,7 x 210 mm a 297 x 364 mm; Vassoio 3: da 139,7 x 210 mm a 297 x 432 mm; Supportata (in cm): Vassoio 1: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6, Ra4, B4 (JIS), B5 (JIS), B6 (JIS), Oficio, 8K, 16k, cartolina, Dpostcard (JIS), Envelope B5, busta C6, busta DL; Vassoio 2: A4A4R, A5, Ra4, B4, B5 (JIS), (JIS), Oficio, 16k; Vassoio 3: A3A4, A4R, A5, Ra3, Ra4, B4, B5 (JIS), (JIS), Oficio, 8K, 16k; ADF: Oficio, Executive, Statement, Ledger, A3; A4; A4R; A5; A6; B4; B5; B6; 16K, Dpostcard (JIS)			
Gestione dei supporti	Alimentazione standard: Vassoio della carta multiuso da 100 fogli, vassoio di alimentazione con 2 cassetti da 520 fogli ciascuno, ADF da 100 fogli Uscita standard: Vassoio di raccolta con il lato stampato verso il basso da 500 fogli Alimentazione opzionale: Vassoio opzionale da 2.000 fogli ADF: Standard, da 100 fogli		Alimentazione standard: Vassoio della carta multiuso da 100 fogli, vassoio di alimentazione con 2 cassetti da 520 fogli ciascuno, ADF da 250 fogli Uscita standard: Vassoio di raccolta con il lato stampato verso il basso da 500 fogli Alimentazione opzionale: Vassoio opzionale da 2.000 fogli ADF: Standard, da 250 fogli	
Peso del supporto	Vassoio 1: da 60 a 175 g/m ² ; Vassoio 2 e vassoio 3: da 60 a 220 g/m ² ; ADF: Da 42 a 220 g/m ²			
Capacità di alimentazione	Vassoio 1: Fogli: 100; buste: 10 Vassoio 2: Fogli: 520 Vassoio 3: Fogli: 520 Massimo: Fino a 3.140 fogli ADF: Standard, da 100 fogli		Vassoio 1: Fogli: 100; buste: 10 Vassoio 2: Fogli: 520 Vassoio 3: Fogli: 520 Massimo: Fino a 3.140 fogli ADF: Standard, da 250 fogli	
Capacità del vassoio di uscita	Standard: Fino a 500 fogli Buste: Fino a 40 buste Massimo: Fino a 3.250 fogli			
Sistemi operativi compatibili	SO Windows Client (32/64 bit): Win10, Win8.1, Win7 Ultimate; SO mobile: iOS, Android; Mac: Apple® macOS Sierra v10.13, Apple® macOS High Sierra v10.14, Apple® macOS Mojave v10.15; Driver stampante PCL6 dedicato; per maggiori informazioni sui sistemi operativi supportati, consultare http://www.support.hp.com , inserire il nome del prodotto ed effettuare una ricerca, fare clic sulle Guide per l'utente e inserire il nome del prodotto ed effettuare una ricerca della Guida per l'utente, cercare la Guida per l'utente per il proprio (Nome del prodotto), cercare la sezione sui sistemi operativi supportati; Driver stampante UPD PCL6/PS; per maggiori informazioni sui sistemi operativi supportati, consultare http://www.support.hp.com , inserire il nome del prodotto ed effettuare una ricerca, fare clic sulle Guide per l'utente e inserire il nome del prodotto ed effettuare una ricerca della Guida per l'utente, cercare la Guida per l'utente per il proprio (Nome del prodotto), cercare la sezione sui sistemi operativi supportati; Driver stampante UPD PCL6 / PS, sistemi operativi supportati; per maggiori informazioni sui sistemi operativi supportati consultare http://www.hp.com/go/upd			
Sistemi operativi di rete compatibili	Windows Server 2008 R2 64 bit, Windows Server 2008 R2 64 bit (SP1), Windows Server 2012 R2 64 bit, Windows Server 2016 64 bit, Windows Server 2019 64 bit, Citrix XenApp e XenDesktop 7.6, Novell iPrint Server; Certificazione Citrix Ready Kit: fino a Citrix Server 7.18, per maggiori informazioni consultare http://www.citrixready.com ; Linux: per maggiori informazioni consultare http://www.developers.hp.com/hp-linux-imaging-and-printing ; UNIX: per maggiori informazioni consultare http://www.hp.com/go/unixmodelscripts ; Linux: per maggiori informazioni consultare http://www.developers.hp.com/hp-linux-imaging-and-printing ; UNIX: per maggiori informazioni consultare http://www.hp.com/go/unixmodelscripts ; Driver stampante UPD PCL6 / PS; per maggiori informazioni sui sistemi operativi supportati consultare http://www.support.hp.com , inserire il nome del prodotto ed effettuare una ricerca, fare clic sulle Guide per l'utente e inserire il nome del prodotto ed effettuare una ricerca della Guida per l'utente, cercare la Guida per l'utente per il proprio (Nome del prodotto), cercare la sezione sui sistemi operativi supportati; Driver stampante UPD PCL6/PS, sistemi operativi supportati; per maggiori informazioni sui sistemi operativi supportati consultare http://www.hp.com/go/upd			
Requisiti minimi di sistema	Windows: 2 GB di spazio disponibile su disco rigido, connessione Internet, porta USB, browser Internet. Per ulteriori requisiti hardware del sistema operativo consultare http://www.microsoft.com ; Mac: 2 GB di spazio disponibile su disco rigido, connessione Internet o porta USB; per i requisiti hardware del sistema operativo consultare http://www.apple.com			
Software incluso	La confezione non contiene soluzioni software, disponibili solo su http://www.hp.com , http://www.123.hp.com			
Gestione della sicurezza	Sicurezza di gestione: SNMPv3, SSL/TLS, WPA2-Enterprise, autenticazione 802.1X (EAP-PEAP, EAP-TLS), IPP su TLS, IPsec/Firewall con Certificato, autenticazione con chiave precondivisa e autenticazione Kerberos; Supporto per configurazione WJA-10 IPsec mediante il Plug-in IPsec			
Gestione della stampante	HP Printer Assistant, HP Device Toolbox, HP Web JetAdmin Software, HP JetAdvantage Security Manager, HP SNMP Proxy Agent, HP WS Pro Proxy Agent, Printer Administrator Resource Kit for HP Universal Print Driver (Driver Configuration Utility - Driver Deployment Utility - Managed Printing Administrator)			
Dimensioni e peso				
Dimensioni della stampante (L x P x H)	Minimo 566 x 724,3 x 879 mm; Massimo: 1143 x 1270 x 1300,5 mm;		Minimo 585 x 775,9 x 927,5 mm; Massimo: 1194 x 1270 x 1384,3 mm;	
Dimensioni della confezione (L x P x H)	870 x 740 x 989 mm		955 x 810 x 1038 mm	
Peso della stampante	110,0 kg		125,0 kg	
Peso della confezione	110,0 kg		125,0 kg	
Ambiente operativo	Temperatura: da 15 a 30°C; Umidità: Da 20 a 80% UR			
Condizioni di conservazione	Temperatura: Da -10 a 40 °C;			
Acustica	Emissioni di potenza sonora: Scansione solo fronte a colori con ADF su foglio A4 a 80 ipm, 6,3 B(A); Scansione fronte retro a colori con ADF su foglio A4 a 120 ipm, 6,3 B(A); Emissioni di pressione acustica: Stampa solo fronte a colori su foglio A4 a 25 ppm, 51 dB(A).	Emissioni di potenza sonora: Stampa solo fronte a colori su foglio A4 a 30 ppm, 6,6 B(A); Emissioni di pressione acustica: Stampa solo fronte a colori su foglio A4 a 30 ppm, 51 dB(A).	Emissioni di potenza sonora: Stampa solo fronte a colori su foglio A4 a 25 ppm, 6,5 B(A); Emissioni di pressione acustica: stampa solo fronte a colori su foglio A4 a 25 ppm, 49 dB(A).	Emissioni di potenza sonora: Stampa solo fronte a colori su foglio A4 a 30 ppm, 6,7 B(A); Emissioni di pressione acustica: Stampa solo fronte a colori su foglio A4 a 30 ppm, 51 dB(A).
Alimentazione ⁵	Requisiti: Tensione in ingresso: da 110 a 127 V CA (+/-10%); da 220 a 240 V CA (+/-10%), 50/60 Hz (+/-3%). Tensione non bivalente, l'alimentazione varia secondo codice della parte con numero identificativo codice opzione.; Consumo: 629 watt (in stampa), 44 watt (modalità Ready), 12 watt (modalità Sleep), 0,7 watt (modalità Final sleep), 0,01 watt (spenta); Consumo tipico di energia (TEC)⁶: Blue Angel: 1,086 kWh/settimana; Energy Star: 0,363 kWh/settimana; Tipo di alimentazione: 1 alimentatore integrato;	Requisiti: Tensione in ingresso: 220-240 V CA (+/-10%), 50/60 Hz (+/-3%); Consumo: 682 watt (in stampa), 44 watt (modalità Ready), 12 watt (modalità Sleep), 0,7 watt (modalità Final sleep), 0,01 watt (spenta); Consumo tipico di energia (TEC)⁶: Blue Angel: 1,370 kWh/settimana; Energy Star: 0,431 kWh/settimana; Tipo di alimentazione: 1 alimentatore integrato;	Requisiti: Tensione in ingresso: da 110 a 127 V CA (+/-10%); da 220 a 240 V CA (+/-10%), 50/60 Hz (+/-3%). Tensione non bivalente, l'alimentazione varia secondo codice della parte con numero identificativo codice opzione.; Consumo: 629 watt (in stampa), 44 watt (modalità Ready), 12 watt (modalità Sleep), 0,7 watt (modalità Final sleep), 0,01 watt (spenta); Consumo tipico di energia (TEC)⁶: Blue Angel: 1,086 kWh/settimana; Energy Star: 0,363 kWh/settimana; Tipo di alimentazione: 1 alimentatore integrato;	Requisiti: Tensione in ingresso: da 110 a 127 V CA (+/-10%); da 220 a 240 V CA (+/-10%), 50/60 Hz (+/-3%). Tensione non bivalente, l'alimentazione varia secondo codice della parte con numero identificativo codice opzione.; Consumo: 682 watt (in stampa), 44 watt (modalità Ready), 12 watt (modalità Sleep), 0,7 watt (modalità Final sleep), 0,01 watt (spenta); Consumo tipico di energia (TEC)⁶: Blue Angel: 1,370 kWh/settimana; Energy Star: 0,431 kWh/settimana; Tipo di alimentazione: 1 alimentatore integrato;
Certificazioni	CISPR22:2008 (internazionale) CISPR 32:2012/EN 55032:2012 Classe A, EN 61000-3-2: 2014, EN 61000-3-3:2013, EN 55024:2010, direttiva EMC 2014/30/UE con marcatura CE (Europa). Altre omologazioni EMC richieste dai singoli Paesi. EPEAT® Silver; Certificazione ENERGY STAR® Compatibile con Blue Angel Si, Blue Angel DE-UZ 205; garanzia solo con l'utilizzo dei materiali di consumo originali HP	CISPR22:2008 (internazionale), CISPR 32:2012/EN 55032:2012 Classe A, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 55024:2010, direttiva EMC 2014/30/UE con marcatura CE (Europa). Altre omologazioni EMC richieste dai singoli Paesi. EPEAT® Silver; Certificazione ENERGY STAR® Compatibile con Blue Angel Si, Blue Angel DE-UZ 205; garanzia solo con l'utilizzo dei materiali di consumo originali HP	CISPR22:2008 (internazionale) CISPR 32:2012/EN 55032:2012 Classe A, EN 61000-3-2: 2014, EN 61000-3-3:2013, EN 55024:2010, direttiva EMC 2014/30/UE con marcatura CE (Europa). Altre omologazioni EMC richieste dai singoli Paesi. EPEAT® Silver; Certificazione ENERGY STAR® Compatibile con Blue Angel Si, Blue Angel DE-UZ 205; garanzia solo con l'utilizzo dei materiali di consumo originali HP	CISPR22: 2008 (internazionale) CISPR 32: 2012/EN 55032:2012 Classe A, EN 61000-3-2: 2014, EN 61000-3-3:2013, EN 55024:2010, direttiva EMC 2014/30/UE con marcatura CE (Europa). Altre omologazioni EMC richieste dai singoli Paesi. EPEAT® Silver; Certificazione ENERGY STAR® Compatibile con Blue Angel Si, Blue Angel DE-UZ 205; garanzia solo con l'utilizzo dei materiali di consumo originali HP
Specifiche sull'impatto sostenibile	Senza mercurio			
Contenuto della confezione ⁷	Stampante multifunzione Managed HP Color LaserJet E78325dn; motore; TCU; rulli; targhetta ed etichetta gruppo colore; cavi di alimentazione; gruppo CD WW; documentazione di installazione e configurazione dell'hardware; pieghevoli di supporto (TONER NON INCLUSO)	Stampante multifunzione Managed HP Color LaserJet E78330dn; motore; TCU; rulli; targhetta ed etichetta gruppo colore; cavi di alimentazione; gruppo CD WW; documentazione di installazione e configurazione dell'hardware; pieghevoli di supporto (TONER NON INCLUSO)	Stampante multifunzione Managed HP Color LaserJet Flow E78325z; motore; TCU; rulli; targhetta ed etichetta gruppo colore; cavi di alimentazione; gruppo CD WW; documentazione di installazione e configurazione dell'hardware; pieghevoli di supporto (TONER NON INCLUSO)	Stampante multifunzione Managed HP Color LaserJet Flow E78330z; motore; TCU; rulli; targhetta ed etichetta gruppo colore; cavi di alimentazione; gruppo CD WW; documentazione di installazione e configurazione dell'hardware; pieghevoli di supporto (TONER NON INCLUSO)
Garanzia	1 anno solo su parti. Le opzioni di supporto e garanzia variano in base al prodotto, al paese e ai requisiti legali locali. Consultare http://www.hp.com/support per informazioni sulla premiata assistenza e sulle opzioni di supporto HP disponibili nella vostra zona.			

Note a piè di pagina

¹ In base a una verifica HP del 2016 sulle funzionalità di sicurezza integrate nelle stampanti della stessa categoria pubblicate dalla concorrenza. Solo HP offre una combinazione di funzionalità di sicurezza in grado di monitorare, rilevare e bloccare automaticamente un attacco, quindi di convalidare automaticamente l'integrità del software con il riavvio. Per un elenco di stampanti, consultare <http://www.hp.com/go/PrintersThatProtect>. Per maggiori informazioni: <http://www.hp.com/go/printersecurityclaims>

² Richiede una connessione Internet alla stampante. Per usufruire dei servizi, potrebbe essere necessario effettuare una registrazione. La disponibilità dell'applicazione varia in base al paese, alla lingua e ai contratti. Per maggiori informazioni, consultare <http://www.hpconnected.com>.

³ Alcune funzionalità richiedono un acquisto aggiuntivo. Per attivare le funzionalità di sicurezza potrebbe essere necessario un aggiornamento del firmware FutureSmart. Per maggiori informazioni consultare <http://www.hp.com/go/printersecurity>.

⁴ Misurazione delle velocità di scansione dall'ADF con risoluzione predefinita di 300 dpi (bianco e nero, scala di grigi e colore). Le velocità effettive di elaborazione potrebbero variare in base alla risoluzione della scansione, alle condizioni della rete, alle prestazioni del computer e al software.

Specifiche tecniche disclaimer

¹ Misurazione effettuata in base allo standard ISO/IEC 17629. Per maggiori informazioni consultare <http://www.hp.com/go/printerclaims>. La velocità effettiva varia a seconda della configurazione del sistema, dell'applicazione software, del driver e della complessità del documento.

² Velocità di scansione misurate dall'ADF. Le effettive velocità di elaborazione possono variare in base alla risoluzione di scansione, alle condizioni di rete, alle prestazioni del PC e al software applicativo.

³ Il fax HP, basato sull'immagine campione ITU-T n. 1 alla risoluzione standard e sulla codifica MMR, può trasmettere a una velocità di 3 sec/pagina con protocollo V.34 e di 6 sec/pagina con protocollo V.17

⁴ Direct wireless e wireless opzionali.

⁵ I requisiti di alimentazione dipendono dal paese o dalla regione in cui è venduta la stampante. Non convertire le tensioni di esercizio. L'operazione provoca danni alla stampante e annulla la garanzia del prodotto. I valori Energy Star sono di norma basati su misurazioni di dispositivi a 115V.

⁶ I requisiti di alimentazione dipendono dal paese o dall'area geografica in cui è venduta la stampante. Non convertire le tensioni di funzionamento. L'operazione provoca danni alla stampante e annulla la garanzia del prodotto.

⁷ Il cavo USB deve essere acquistato separatamente.



www.blauer-engel.de/uz205

Windows 10

