



Stampante multifunzione Managed HP Color LaserJet E87640du, E87650du, E87660du

Qualità, produttività e sicurezza di nuova generazione

Business sempre un passo avanti e senza rallentamenti. Ecco perché HP ha creato la nuova generazione di stampanti multifunzione HP Color LaserJet: per dare impulso alla produttività, grazie a un design semplice che offre stampa a colori di qualità professionale, massimo uptime e le più avanzate funzionalità di sicurezza.¹



Stampante con funzionalità di sicurezza dinamica. Da utilizzare solamente con cartucce dotate di chip HP originale. Le cartucce con un chip non HP potrebbero non funzionare e quelle che attualmente funzionano potrebbero non funzionare in futuro. Per saperne di più visitare:

<http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>



Color touchscreen



HP Web Jetadmin



Easy access USB



2-sided printing



Quality laser printing

Colori straordinari a costi contenuti

- Stampa di documenti di qualità professionale, con immagini e grafica dai colori brillanti a un costo contenuto.
- Affidatevi a qualità professionale e prestazioni costanti utilizzando cartucce del toner e rulli originali HP.
- Scegliete tra una gamma di accessori modulari progettati per adattarsi alle esigenze di gruppi di lavoro di ogni dimensione.
- Nell'alimentatore automatico di documenti possono essere caricate fino a 100 pagine, consentendo di eseguire scansioni rapide non presidiate.

Minime interruzioni, massima produttività.

- Evitate le interruzioni grazie alla stampante multifunzione HP LaserJet Managed progettata per garantire la massima produttività.
- Adattate questa stampante multifunzione alle esigenze del vostro business grazie a un'ampia gamma di accessori per la gestione della carta.
- Scansione di file direttamente verso Microsoft® SharePoint, e-mail, USB e cartelle di rete.²
- Stampa rapida, senza attese inutili. Questa stampante HP LaserJet si avvia rapidamente e stampa a una velocità fino a 60 ppm.³

La stampa più sicura al mondo¹

- Ogni stampante del parco dispositivi verifica il proprio codice operativo ed esegue l'auto-riparazione in caso di attacco.
- Le connessioni di rete in uscita della stampante vengono controllate per bloccare richieste sospette e malware.
- Le attività in memoria vengono monitorate costantemente per rilevare e bloccare gli attacchi.
- Il firmware viene verificato automaticamente durante l'avvio per determinare l'autenticità del codice con firma digitale di HP.

Panoramica del prodotto

Nell'illustrazione: stampante multifunzione Managed HP Color LaserJet E87660du

1. Pocket di integrazione hardware (per il collegamento di accessori e dispositivi di terze parti)
2. Scanner piano per la gestione di fogli fino al formato A3
3. Porta USB easy-access
4. L'unità di finitura interna opzionale gestisce supporti fino a 28 x 43 cm (A3)
5. Accesso alle cartucce toner mediante lo sportello frontale
6. Stampa fronte/retro automatica
7. Unità disco rigido ad elevate prestazioni HP Secure
8. Slot per blocco di sicurezza con cavo, 2 porte Host USB Hi-Speed 2.0, porta Gigabit Ethernet, porta dispositivo USB Hi-Speed 2.0
9. L'ADF da 100 fogli gestisce supporti fino al formato A3
10. Pannello di controllo con touchscreen a colori da 20,3 cm (8 pollici), orientabile per una visualizzazione facilitata
11. Sportello posteriore (accesso al percorso di stampa)
12. Il vassoio multifunzione 1 da 100 fogli gestisce supporti fino al formato A3
13. Il vassoio 2 da 520 fogli gestisce supporti fino al formato A4
14. Il vassoio 3 da 520 fogli gestisce supporti fino al formato A3
15. Il vassoio di alimentazione ad alta capacità (HCl) opzionale da 2.000 fogli gestisce supporti fino al formato A4



La serie in sintesi



Modello	Stampante multifunzione Managed HP Color LaserJet E87640du	Stampante multifunzione Managed HP Color LaserJet E87650du	Stampante multifunzione Managed HP Color LaserJet E87660du
Codice prodotto	5FM80A o 5CM63A (motore) + 5CM64A (velocità attestata)	5FM81A o 5CM63A (motore) + 5CM65A (velocità attestata)	5FM82A o 5CM63A (motore) + 5CM66A (velocità attestata)
Funzionalità	Stampa, copia e scansione (fax opzionale)		
Velocità di stampa (formato A4, bianco e nero e a colori)	Fino a 40 ppm	Fino a 50 ppm	Fino a 60 ppm
Velocità di stampa (formato A4, in bianco e nero e a colori)	80 ppm/160 ipm, solo fronte/fronte-retro		
ADF da 100 fogli con scansione fronte/retro in un solo passaggio	Sì		
Vassoio multifunzione 1 da 100 fogli, vassoi 2 e 3 con 2 cassette da 520 fogli ciascuno	Sì		
Accessori di alimentazione opzionali: vassoio doppio (2 cassette da x 520 fogli ciascuno), cabinet, alimentatore ad alta capacità da 2.000 fogli, alimentatore ad alta capacità da 3.000 fogli	Sì		
Capacità di alimentazione (standard/massima)	1.140-6.140 fogli		
Accessori di finitura opzionali: unità di finitura interna, fascicolatore/cucitrice, unità di finitura opuscoli	Sì		
Volume di stampa mensile consigliato	Fino a 50.000 pagine		
Resa delle cartucce Managed	Nero: 54.500 pagine; Colore: 52.000 pagine		
Funzionalità avanzate per il flusso di lavoro	Invio a Microsoft® SharePoint®.		
Connettività di rete wireless/NFC touch-to-print opzionali	Sì		

Accessori, materiali di consumo e supporto

Materiali di consumo	W9050MC HP W9050MC Black Managed LaserJet Toner Cartridge (54,500 pages)
	W9051MC HP W9051MC Cyan Managed LaserJet Toner Cartridge (52.000 pagine)
	W9052MC HP W9052MC Yellow Managed LaserJet Toner Cartridge (52.000 pagine)
	W9053MC HP W9053MC Magenta Managed LaserJet Toner Cartridge (52.000 pagine)
	W9054MC Rullo di trasferimento immagine nero LaserJet Managed HP W9054MC (160.000 pagine)
	W9055MC Rullo di trasferimento immagine LaserJet Managed HP W9055MC (145.000 pagine)
	W9058MC Unità di raccolta del toner a colori LaserJet Managed HP W9058MC (71.000 pagine)
Accessori	2EH31A Accessorio fax analogico 700
	3JN69A Accessorio HP Jetdirect 3100w BLE/NFC/Wireless
	Y1F98A Mettifoldi reparti a doppio cassetto per HP LaserJet
	B5L28A Porte USB interne HP
	B5L29A Unità disco rigido ad elevate prestazioni HP Secure
	B5L31A Connettore HP FIH
	Y1G00A Unità di finitura interna per stampante HP LaserJet
	Y1G01A Separatore dei lavori di stampa diviso in scomparti per stampante HP LaserJet
	Y1G03A Unità di finitura interna con perforatrice da 2 a 4 fori per stampante HP LaserJet
	Y1G04A Unità di finitura interna con perforatore svedese per stampante HP LaserJet
	Y1G07A Unità di finitura per opuscoli per stampante HP LaserJet
	Y1G11A Accessorio per perforatrice da 2 a 4 fori per stampante HP LaserJet
	Y1G12A Accessorio perforatore svedese HP LaserJet
	Y1G13A Libretto/cartuccia punti metallici interna per stampante HP LaserJet
	Y1G14A Cartuccia punti metallici per unità di finitura/cucitrice/fascicolatore per stampante HP LaserJet
	Y1G16A Cabinet per stampante HP LaserJet
	Y1G18A Cucitrice/fascicolatore per unità di finitura per stampante HP LaserJet
Y1G20A Vassoio dipartimentale della carta ad alta capacità per dispositivi HP LaserJet 3000	
Y1G21A Vassoio di entrata HCI da 2000 fogli HP LaserJet	
X3D03A Lettore universale di badge di prossimità USB HP	
Assistenza e supporto	U9L57E Servizio HP con trattenimento del supporto dati difettoso per 1 anno di assistenza entro il giorno lavorativo successivo per HP Color LaserJet E87640-60
	U9L58E Servizio HP con trattenimento del supporto dati difettoso per 3 anni di assistenza entro il giorno lavorativo successivo per HP Color LaserJet E87640-60
	U9L59E Servizio HP con trattenimento del supporto dati difettoso per 4 anni di assistenza entro il giorno lavorativo successivo per HP Color LaserJet E87640-60
	U9L70E Servizio HP con trattenimento del supporto dati difettoso per 5 anni di assistenza entro il giorno lavorativo successivo per HP Color LaserJet E87640-60
	U9L78PE Servizio HP con trattenimento del supporto dati difettoso per 1 anno di assistenza post garanzia entro il giorno lavorativo successivo per HP Color LaserJet E87640-60
	U9L79PE Servizio HP con trattenimento del supporto dati difettoso per 2 anni di assistenza post garanzia entro il giorno lavorativo successivo per HP Color LaserJet E87640-60

Specifiche tecniche

Modello	Stampante multifunzione Managed HP Color LaserJet E87640du	Stampante multifunzione Managed HP Color LaserJet E87650du	Stampante multifunzione Managed HP Color LaserJet E87660du
Codice prodotto	5FM80A o 5CM63A (motore) + 5CM64A (velocità attestata)	5FM81A o 5CM63A (motore) + 5CM65A (velocità attestata)	5FM82A o 5CM63A (motore) + 5CM66A (velocità attestata)
Funzionalità	Stampa, copia e scansione (fax e wireless opzionali)		
Pannello di controllo	Display grafico a colori (CGD) da 20,3 cm con touchscreen; display orientabile (angolazione regolabile); pulsante Home illuminato (per tornare rapidamente al menu principale); porta USB Hi-Speed 2.0; pocket di integrazione hardware		
Stampa			
Tecnologia di stampa	Laser		
Velocità di stampa ¹	Bianco e nero (A4, solo fronte): Fino a 40 ppm; A colori (A4, solo fronte): Fino a 40 ppm; Bianco e nero (A4, fronte/retro): Fino a 40 ipm; A colori (A4, fronte/retro): Fino a 40 ipm; Bianco e nero (A3, solo fronte): Fino a 20 ppm ; A colori (A3, solo fronte): Fino a 20 ppm ;	Bianco e nero (A4, solo fronte): Fino a 50 ppm; A colori (A4, solo fronte): Fino a 50 ppm; Bianco e nero (A4, fronte/retro): Fino a 50 ipm; A colori (A4, fronte/retro): Fino a 50 ipm; Bianco e nero (A3, solo fronte): Fino a 25 ppm ; A colori (A3, solo fronte): Fino a 25 ppm ;	Bianco e nero (A4, solo fronte): Fino a 60 ppm; A colori (A4, solo fronte): Fino a 60 ppm; Bianco e nero (A4, fronte/retro): Fino a 60 ipm; A colori (A4, fronte/retro): Fino a 60 ipm; Bianco e nero (A3, solo fronte): Fino a 30 ppm; A colori (A3, solo fronte): Fino a 30 ppm;
Stampa prima pagina ²	Bianco e nero (A4, modalità Ready): Solo 8,1 secondi; A colori (A4, modalità Ready): Solo 9,2 secondi; Bianco e nero (A4, modalità Sleep): Solo 20 secondi; A colori (A4, modalità Sleep): Solo 20 secondi;	Bianco e nero (A4, modalità Ready): Solo 7,2 secondi; A colori (A4, modalità Ready): In soli 8,3 secondi; Bianco e nero (A4, modalità Sleep): Solo 17 secondi; A colori (A4, modalità Sleep): Solo 17 secondi;	Bianco e nero (A4, modalità Ready): Solo 6,9 secondi; A colori (A4, modalità Ready): Solo 8,0 secondi; Bianco e nero (A4, modalità Sleep): Solo 17 secondi; A colori (A4, modalità Sleep): Solo 17 secondi;
Ciclo di lavoro mensile	Fino a 300.000 pagine A4; Volume mensile di pagine stampate consigliato: Fino a 50.000		
Funzionalità avanzate della stampante	Stampa a colori di qualità professionale e convenienza: la scelta migliore per il business. Stampate documenti a colori di qualità professionale a un costo che non teme paragoni con la stampante multifunzione HP LaserJet, realizzata per dare più slancio al vostro lavoro e al vostro business. Interruzioni inopportune e manutenzioni complesse possono rallentare la stampa, causando un rallentamento del vostro business. Evitate le interruzioni grazie a una stampante multifunzione HP LaserJet, progettata per ottimizzare la produttività e offrire risultati affidabili, giorno dopo giorno. Solo le stampanti HP Enterprise sono dotate di capacità di auto-riparazione in tempo reale, fornendo sicurezza integrata volta alla protezione della rete. Solo HP offre monitoraggio delle minacce, rilevamento delle intrusioni e convalida del software operativo automatici, uniti alle più avanzate funzionalità di sicurezza. Ottimizzate i flussi di lavoro e migliorate l'accuratezza, semplificando la collaborazione all'interno della vostra azienda. La stampante multifunzione Flow assicura massima produttività grazie a scansioni ultra-rapide di elevati volumi di documenti: fino a 180 ipm senza passaggi aggiuntivi.		
Linguaggi standard di stampa	HP PCL 6, HP PCL 5c, emulazione HP Postscript Level 3, PDF (v 1.7), compatibile con AirPrint™, PCL5,	HP PCL 6, HP PCL 5c, emulazione HP Postscript Level 3, compatibile PDF (v 1.7), AirPrint™	
Font e caratteri	95 font TrueType scalabili		
Area di stampa	Margini di stampa Superiore: 4,2 mm, Inferiore: 4,2 mm, Sinistro: 4,2 mm, Destro: 4,2 mm; Area massima di stampa: 311,5 x 448,7 mm		
Stampa fronte/retro	Automatica (standard)		

Modello	Stampante multifunzione Managed HP Color LaserJet E87640du	Stampante multifunzione Managed HP Color LaserJet E87650du	Stampante multifunzione Managed HP Color LaserJet E87660du
Codice prodotto	5FM80A o 5CM63A (motore) + 5CM64A (velocità attestata)	5FM81A o 5CM63A (motore) + 5CM65A (velocità attestata)	5FM82A o 5CM63A (motore) + 5CM66A (velocità attestata)
Copia			
Velocità di copia	Bianco e nero (A4): Fino a 40 cpm; A colori (A4): Fino a 40 cpm	Bianco e nero (A4): Fino a 50 cpm; A colori (A4): Fino a 50 cpm	Bianco e nero (A4): Fino a 60 cpm; A colori (A4): Fino a 60 cpm
Specifiche della fotocopiatrice	Copia fronte/retro; scalabilità; regolazione dell'immagine (luminosità, contrasto, rimozione dello sfondo, nitidezza); ottimizzazione testo/immagine (testo, contenuto misto, immagini stampate, foto); stampa N-up; ordinamento N o Z; orientamento del contenuto; fascicolazione; creazione di opuscoli; scansione documenti di identità; creazione dei processi; memorizzazione dei processi; filigrana; timbri; modalità di scansione libro; eliminazione dei bordi; rilevamento automatico di contenuti a colori/in bianco e nero, anteprima dell'immagine; Numero massimo di copie: Fino a 9999 copie; Riduzione/Ingrandimento: da 25 a 400%;		
Scansione			
Velocità di scansione ³	Solo fronte (A4): Fino a 80 ppm/160 ipm (bianco e nero), fino a 80 ppm/160 ipm (a colori); Fronte/retro (A4): Fino a 160 ipm (bianco e nero), fino a 160 ipm (a colori)		
Formato del file scansionato	Invio digitale: PDF, Hi-Compression, PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A; scansione su USB ad accesso facilitato: PDF, Hi-Compression PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A		
Specifiche dello scanner	Tipo di scanner: Superficie piana, alimentatore automatico di documenti; Tecnologia di scansione: Scanner con sensore CCD e CIS digitale; Modalità di alimentazione per la scansione: Applicazioni sul pannello frontale: copia, e-mail, fax, salva in cartella di rete, salva su USB, salva in memoria interna, applicazioni per OXP; Versione Twain: Versione 2.1; Scansione fronte/retro con ADF: Sì; Formato massimo di scansione (superficie piana): 297 x 432 mm; Risoluzione ottica di scansione: Fino a 600 x 600 dpi		
Funzionalità avanzate dello scanner	scansione verso e-mail; scansione in cartella di rete (soluzione indipendente), scansione su cloud, scansione su USB; scansione su SharePoint		
Area di scansione	Dimensione massima dei supporti (superficie piana): 297 x 432 mm; Dimensione minima dei supporti (ADF): 128 x 140 mm Dimensione massima dei supporti (ADF): 297 x 432 mm		
Livelli di profondità bit/scala di grigi	24 bit / 256		
Invio digitale	Standard: Scansione verso e-mail; salvataggio in cartella di rete; salvataggio su unità USB; invio a Sharepoint; invio a FTP; invio a sFTP; invio a fax LAN; invio a fax Internet; rubrica locale; SMTP su SSL; rimozione della pagina vuota; rimozione dei bordi; rilevamento automatico del colore; PDF compresso		
Fax			
Fax ⁴	Opzionale, 33,6 kbps		
Specifiche del fax	Memoria del fax: Fino a 500 pagine; Risoluzione del fax: Standard: 203 x 98 dpi; Fine: 203 x 196 dpi; Superfine: 203x392 o 300x300 dpi; Composizione rapida: Fino a 1000 numeri (ciascuno con 210 destinazioni);		
Velocità del processore	1,2 GHz		
Connettività			
Standard	3 host USB Hi-Speed 2.0; 1 dispositivo USB Hi-Speed 2.0; 1 rete Gigabit Ethernet 10/100/1000T; 1 pocket di integrazione hardware		
Opzionale	Server di stampa HP JetDirect 2900nw J8031A; Accessorio HP JetDirect 3100w BLE/NFC/Wireless 3JN69A		
Wireless	funzionalità wireless standard non presenti		
Funzionalità della stampa da mobile ⁵	Apple AirPrint™; HP ePrint; applicazioni mobile; stampa direct wireless		
Protocolli di rete supportati	Tramite soluzione di rete integrata: TCP/IP, IPv4, IPv6; Stampa: Porta TCP-IP 9100 Direct Mode, LPD (solo supporto raw queue), stampa da servizi Web, IPP 2.0, Apple AirPrint™, HP ePrint, FTP Print, Google Cloud Print; Rilevamento: SLP, Bonjour, Web Services Discovery; Configurazione IP: IPv4 (BootP, DHCP, AutoIP, Manual, TFTP Config, ARP-Ping), IPv6 (Link-Local stateless e tramite Router, stateful tramite DHCPv6); Gestione: SNMPv2/v3, HTTP/HTTPS, Telnet, TFTP Config, Syslog; Sicurezza: SNMPv3, gestione certificati SSL, IPSec/Firewall, ACL, 802.1x		
Disco rigido	Due dischi da 500 GB standard, disco rigido a elevate prestazioni HP Secure integrato, per un totale di 1000 GB; crittografia hardware AES 256 o superiore; funzionalità di cancellazione sicura (Secure File Erase per file di processo temporanei, Secure Erase per i dati di processo, Secure ATA Erase-Disk).		
Memoria	Standard: 7 GB; Massimo: 7 GB		
Gestione dei supporti			
Numero dei vassoi della carta	Standard: 3 ; Massimo: 6		
Tipi di supporti	Carta comune, carta HP EcoEFICIENT, carta opaca HP 90 g, carta leggera 60-74 g, carta elevata qualità, carta riciclata, carta opaca HP 105 g, carta opaca HP 120 g, carta patinata HP 120 g, carta lucida HP 120 g, carta grammatura media 96-110 g, carta pesante 111-130 g, carta lucida grammatura media 96-110 g, carta lucida pesante 111-130 g, carta opaca HP 150 g, carta lucida HP 150 g, carta extra pesante 131-175 g, carta lucida extra pesante 131-175 g, carta opaca HP 200 g, carta lucida HP 200 g, cartoncino 176-220 g, cartoncino patinato 176-220 g, cartoncino 221-255 g, cartoncino 256-300 g, cartoncino pesante, lucidi colorati, etichette, carta intestata, busta, busta pesante, carta prestampata, carta perforata, carta colorata		
Formato dei supporti	Personalizzata (in cm): Vassoio 1: da 98 x 139,7 a 320 x 457,2 mm; Vassoio 2: da 98 x 139,7 a 297 x 390 mm; Vassoio 3: da 140 x 182 a 320 x 457,2 mm ; Supportata (in cm): Vassoio 1: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6, SRa3, SRA3, Ra4, B4 (JIS), B5 (JIS), B6 (JIS), Oficio, 8K, 16 k, cartolina, Dpostcard (JIS), busta B5, busta C5, busta C6, busta DL Vassoio 2: A4, A4R, A5, A5R, A6, Ra4, B4 (JIS), B5 (JIS), B6(JIS), Oficio, 8K, 16K, busta B5, busta C5, busta C6, busta DL Vassoio 3: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6, Ra3, Ra4, B4 (JIS), B5 (JIS), Oficio, 8K, 16k ; ADF: Oficio; Executive; Statement; Ledger; A3; A4; A4R; A5; B4; B5; B6; 16K; Dpostcard(JIS)		
Gestione dei supporti	Alimentazione standard: Vassoio della carta multiuso da 100 fogli, vassoio di alimentazione con 2 cassette da 520 fogli ciascuno, ADF da 100 fogli Uscita standard: Vassoio di raccolta con il lato stampato verso il basso da 500 fogli Alimentazione opzionale: Vassoio opzionale da 1.140 fogli; vassoio opzionale da 2.000 fogli; vassoio opzionale da 3.000 fogli ADF: Standard, da 100 fogli		
Peso del supporto	Vassoio 1, 2, 3: da 60 a 300 g/m ² ; ADF: Solo fronte: 42 - 163 g/m ² ; Fronte/retro: 50 - 163 g/m ²		

Modello	Stampante multifunzione Managed HP Color LaserJet E87640du	Stampante multifunzione Managed HP Color LaserJet E87650du	Stampante multifunzione Managed HP Color LaserJet E87660du
Codice prodotto	5FM80A o 5CM63A (motore) + 5CM64A (velocità attestata)	5FM81A o 5CM63A (motore) + 5CM65A (velocità attestata)	5FM82A o 5CM63A (motore) + 5CM66A (velocità attestata)
Capacità di alimentazione	Vassoio 1: Fogli: 100; buste: 40 Vassoio 2: Fogli: 520; buste: 40 Vassoio 3: Fogli: 520 Massimo: Fino a 6.140 fogli ADF: Standard, da 100 fogli	Vassoio 1: Fogli: 100; Buste: 10 Vassoio 2: Fogli: 520; buste: 40 Vassoio 3: Fogli: 520 Massimo: Fino a 6.140 fogli ADF: Standard, da 100 fogli	
Capacità del vassoio di uscita	Standard: Fino a 500 fogli Buste: Fino a 40 buste Massimo: Fino a 3.250 fogli		
Sistemi operativi compatibili	SO Windows Client (32/64 bit), Win10, Win8.1, Win 8 Basic, Win8 Pro, Win8 Enterprise, Win8 Enterprise N, Win7 Starter Edition SP1, UPD Win7 Ultimate, Novell Clients (32/64 bit), v5.94+ consigliata su Win 8.1, v5.86+ consigliata su Win 8 (Stanley che utilizza v5.94+), v5.82+ consigliata su Win 7 (Stanley che utilizza v5.92+), Novell iPrint Client v5.4 per Win7/Win8, SO Mobile, iOS, Android, Mac Apple® macOS Sierra v10.12, Apple® macOS High Sierra v10.13, Apple® macOS Mojave v10.14		
Sistemi operativi di rete compatibili	SO Win Server (64 bit), Win10 Server, 2012 R2, 2008 R2 SP1, 2008 R2 Standard Edition Enterprise Edition, 2016 Foundation, Essentials, Standard, Datacenter, App-V 2012 R2 Terminal Services, 2012 R2 Terminal Services, 2012, 2012 Cluster Support, 2012 Terminal Services, 2008 R2 Cluster, 2008 Cluster, Citrix, Windows Server 2012 R2 Terminal Services a 64 bit Citrix XenApp 7.5 Citrix XenDesktop 7.0, 7.5, Windows Server 2012 Terminal Services a 64 bit Citrix XenApp 7.5 Citrix XenDesktop 7.0, 7.5, Windows Server 2008 R2 SP1 Terminal Services a 32/64 bit Citrix XenApp 6.0, 6.5, 7.5 Citrix XenDesktop 5.6, 7.0, 7.5, Windows Server 2008 R2 Terminal Services a 32/64 bit Citrix XenApp 6.0, 6.5 Citrix XenDesktop 5.6, Windows Server 2008 Terminal Services a 32/64 bit Citrix XenApp 5.0 Citrix XenApp 5.0 Feature Pack 2 e 3, Novell Servers, Novell Open Enterprise Server 11 / SP1 / SP2, Novell Open Enterprise Server 2 per Linux, NetWare 6.5 SP8, Micro Focus iPrint (Novell iPrint Appliance v1.0, https://www.novell.com/products/iprint), Unix, HPUX 11i, Linux (per maggiori informazioni consultare http://www.hp.com/go/unixmodelscripts)		
Requisiti minimi di sistema	Windows: 2 GB di spazio disponibile su disco rigido (per i requisiti hardware del sistema operativo, consultare http://www.microsoft.com); Mac: 2 GB di spazio disponibile su disco rigido (per i requisiti hardware del sistema operativo, consultare http://www.apple.com)		
Software incluso	La confezione non contiene soluzioni software, consultare http://www.hp.com		
Gestione della sicurezza	Gestione della sicurezza: SNMPv3, Web Services su porte 7627, SSL/TLS TLS 1.0/1.1/1.2, FIPS 140-2, gestione dei certificati, Embedded Web Server, WPA2-Enterprise, autenticazione 802.1X (EAP-PEAP, EAP-TLS), IPP su TLS, IPsec/Firewall con certificato, autenticazione con chiave precondivisa e autenticazione Kerberos; supporto per configurazione IPsec WJA-10 mediante il plug-in IPsec		
Gestione della stampante	HP Printer Assistant, HP Utility (Mac), HP Device Toolbox, software HP Web JetAdmin, HP JetAdvantage Security Manager, HP SNMP Proxy Agent, HP WS Pro Proxy Agent, Printer Administrator Resource Kit per HP Universal Print Driver (Driver Configuration Utility - Driver Deployment Utility - Managed Printing Administrator)		
Dimensioni e peso			
Dimensioni della stampante (l x p x h)	Minimo 585 x 764,3 x 883,7 mm; Massimo: 1568,7 x 764,3 x 1141,5 mm;		
Dimensioni della confezione (l x p x h)	830 x 975 x 1173 mm		
Peso della stampante	100,9 kg		
Peso della confezione	122,9 kg		
Ambiente operativo	Temperatura: Da 15 a 30 °C; Umidità: Da 20 a 80% RH		
Condizioni di conservazione	Temperatura: Da -10 a 40°C;		
Acustica	Emissioni di potenza sonora: Stampa solo fronte a colori su foglio A4 a 40 ppm, 6,5 B(A); Emissioni di pressione acustica: Stampa solo fronte a colori su foglio A4 a 49 ppm, 40 dB(A)	Emissioni di potenza sonora: Stampa solo fronte a colori su foglio A4 a 50 ppm, 7,25 B(A); Emissioni di pressione acustica: Stampa solo fronte a colori su foglio A4 a 49 ppm, 40 dB(A)	Emissioni di potenza sonora: Stampa solo fronte a colori su foglio A4 a 60 ppm, 7,5 B(A); Emissioni di pressione acustica: Stampa solo fronte a colori su foglio A4 a 49 ppm, 40 dB(A)
Alimentazione ⁶	Requisiti: Tensione in ingresso: 220-240 V CA (+/-10%), 50/60 Hz (+/-3%); Consumo: 854 watt (in stampa), 65 watt (modalità Ready), 12 watt (modalità Sleep), 0,5 watt (spegnimento automatico), 0,1 watt (spenta); Consumo tipico di energia (TEC): Blue Angel: 2,702 kWh/settimana; Energy Star: 2,683 kWh/settimana; Tipo di alimentazione: 1 alimentatore integrato;	Requisiti: Tensione in ingresso: 220-240 V CA (+/-10%), 50/60 Hz (+/-3%); Consumo: 951 watt (in stampa), 65 watt (modalità Ready), 12 watt (modalità Sleep), 0,5 watt (spegnimento automatico), 0,1 watt (spenta); Consumo tipico di energia (TEC): Blue Angel: 3,283 kWh/settimana; Energy Star: 3,318 kWh/settimana; Tipo di alimentazione: 1 alimentatore integrato;	Requisiti: Tensione in ingresso: 220-240 V CA (+/-10%), 50/60 Hz (+/-3%); Consumo: 1121 watt (in stampa), 65 watt (modalità Ready), 12 watt (modalità Sleep), 0,5 watt (spegnimento automatico), 0,1 watt (spenta); Consumo tipico di energia (TEC): Blue Angel: 3,974 kWh/settimana; Energy Star: 3,860 kWh/settimana; Tipo di alimentazione: 1 alimentatore integrato;
Certificazioni	CISPR 22:2008 (internazionale) - Classe A, CISPR 32:2012 (internazionale) - Classe A, EN 55032:2012 (EU) - Classe A, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 55024: 2010, direttiva EMC 2014/30/UE, Versione 6, Classe A, altre approvazioni EMC come da requisiti dei singoli paesi Certificazione ENERGY STAR® Compatibile con Blue Angel Si, Blue Angel DE-UZ 205		
Contenuto della confezione	Stampante multifunzione Managed HP Color LaserJet E87640du - Prodotto in bundle, 40 ppm; motore; TCU; rulli; targhetta ed etichetta gruppo colore; cavi di alimentazione; gruppo-CD; documentazione di installazione e configurazione dell'hardware; pieghevoli di supporto. Toner non incluso.	Stampante multifunzione Managed HP Color LaserJet E87650du - Prodotto in bundle, 50 ppm; motore; TCU; rulli; targhetta ed etichetta gruppo colore; cavi di alimentazione; gruppo-CD; documentazione di installazione e configurazione dell'hardware; pieghevoli di supporto. Toner non incluso.	Stampante multifunzione Managed HP Color LaserJet E87660du - Prodotto in bundle, 60 ppm; motore; TCU; rulli; targhetta ed etichetta gruppo colore; cavi di alimentazione; gruppo-CD; documentazione di installazione e configurazione dell'hardware; pieghevoli di supporto. Toner non incluso.
Garanzia	1 anno solo su parti. Le opzioni di supporto e garanzia variano in base al prodotto, al paese e ai requisiti legali locali. Consultare http://www.hp.com/support per informazioni sulla premiata assistenza e sulle opzioni di supporto HP disponibili nella vostra zona.		

Note a piè di pagina

¹ In base a una verifica HP del 2018 sulle funzionalità di sicurezza integrate nelle stampanti della stessa categoria pubblicate dalla concorrenza. Solo HP offre una combinazione di funzionalità di sicurezza in grado di eseguire il monitoraggio, rilevare e bloccare automaticamente un attacco, quindi di convalidare automaticamente l'integrità del software mediante il riavvio. Per un elenco di stampanti consultare <http://www.hp.com/go/PrintersThatProtect>. Per maggiori informazioni: <http://www.hp.com/go/printersecurityclaims>.

² Richiede una connessione Internet alla stampante. Per usufruire dei servizi, potrebbe essere necessario effettuare una registrazione. La disponibilità dell'applicazione varia in base al paese, alla lingua e ai contratti. Per maggiori informazioni, consultare <http://www.hpconnected.com>.

³ Misurazione effettuata in base allo standard ISO/IEC 24734, con l'esclusione della prima serie di documenti di prova. Per maggiori informazioni, consultare <http://www.hp.com/go/printerclaims>. La velocità effettiva varia a seconda della configurazione del sistema, dell'applicazione software, del driver e della complessità del documento.

Specifiche tecniche disclaimer

¹ Misurata con ISO/IEC 24734, eccetto il primo set di documenti testati. Per maggiori informazioni, visitare il sito <http://www.hp.com/go/printerclaims>. La velocità effettiva varia a seconda della configurazione del sistema, dell'applicazione software, del driver e della complessità del documento.

² Valore misurato in base allo standard ISO/IEC 17629. Per ulteriori informazioni, vedere <http://www.hp.com/go/printerclaims>. La velocità esatta varia a seconda della configurazione del sistema, delle applicazioni software, del driver e della complessità del documento.

³ Velocità di scansione misurate dall'ADF. Le velocità effettive di elaborazione possono variare in base alla risoluzione di scansione, alle condizioni di rete, alle prestazioni del computer e al software applicativo.

⁴ Il fax HP, basato sull'immagine campione ITU-T n. 1 alla risoluzione standard e sulla codifica MMR, può trasmettere a una velocità di 3 sec/pagina con protocollo V.34 e di 6 sec/pagina con protocollo V.17.

⁵ Direct wireless e wireless opzionali.

⁶ I requisiti di alimentazione dipendono dal paese o dall'area geografica in cui è venduta la stampante. Non convertire le tensioni di funzionamento. L'operazione provoca danni alla stampante e annulla la garanzia del prodotto.

⁷ I requisiti di alimentazione dipendono dal paese/area geografica in cui è venduta la stampante. Non convertire le tensioni di esercizio. L'operazione provoca danni alla stampante e annulla la garanzia del prodotto. I valori Energy Star sono di norma basati su misurazioni di dispositivi a 115V.



www.blauer-engel.de/uz205

Windows 10



Il prodotto può variare rispetto alle immagini riportate. © Copyright 2019 HP Development Company, L.P. Le informazioni qui contenute possono subire variazioni senza preavviso. Le uniche garanzie sui prodotti e sui servizi HP sono esposte nelle dichiarazioni di garanzia esplicita che accompagnano i suddetti prodotti e servizi. Nulla di quanto qui contenuto può essere interpretato o può costituire una garanzia aggiuntiva. HP declina ogni responsabilità per errori tecnici o editoriali od omissioni qui contenuti.

Publicato in EMEA 4AA7-4667, Aprile 2019

