



Stampante multifunzione HP Color LaserJet Managed serie E87640-E87660

Qualità, produttività e sicurezza di nuova generazione

Business sempre un passo avanti e senza rallentamenti. Ecco perché HP ha creato la nuova generazione di stampanti multifunzione A3 HP Color LaserJet: per dare impulso alla produttività, grazie a un design semplice che offre colori di qualità professionale a costi contenuti, una produttività ottimizzata e la sicurezza più avanzata.¹



Color touchscreen



HP Web Jetadmin



Easy access USB



2-sided printing



Quality laser printing

Colori straordinari. Costi contenuti.

- Stampa di documenti di qualità professionale, con immagini e grafica dai colori brillanti a un costo contenuto.
- Affidatevi a qualità professionale e prestazioni costanti utilizzando cartucce del toner e rulli originali HP.
- Scegliete tra una gamma di accessori modulari progettati per adattarsi alle esigenze di gruppi di lavoro di ogni dimensione.

Minime interruzioni. Massima produttività.

- Evitate le interruzioni grazie alla stampante multifunzione HP LaserJet Managed progettata per garantire la massima produttività.
- Adattate questa stampante multifunzione alle esigenze del vostro business grazie a un'ampia gamma di accessori per la gestione della carta.
- Scansione di file direttamente verso Microsoft® Office 365 e SharePoint, e-mail, USB e cartelle di rete.²
- Stampa rapida, senza attesa. Questa stampante HP LaserJet si avvia rapidamente e stampa a una velocità fino a 60 ppm.³

La stampa più sicura al mondo¹

- Con HP Sure Start, ogni stampante controlla regolarmente il proprio codice operativo, eseguendo l'auto-riparazione al verificarsi di tentativi di intrusione.
- Contribuite alla protezione delle informazioni, sulla stampante e in transito sulla rete, archiviando i dati sul disco rigido crittografato.⁴
- Monitoraggio costante per il rilevamento e il blocco di cyber-attacchi, e riavvio automatico con rilevamento delle intrusioni durante l'operatività.
- Il whitelisting verifica il firmware durante l'avvio a garanzia dell'autenticità del codice, con firma digitale HP.

Fornite ai gruppi di lavoro la velocità di cui hanno bisogno

- Un valido aiuto per i gruppi di lavoro nell'acquisizione semplificata di tutte le pagine e nel rilevamento di potenziali errori o di pagine mancanti, sempre.⁵
- Inserite i dati in modo più rapido e preciso con la tastiera estraibile⁵.
- La garanzia che tutti i documenti scansionati siano correttamente orientati, ritagliati e ottimizzati in scala di grigi.
- Nell'alimentatore automatico di documenti possono essere caricate fino a 250 pagine, per scansioni rapide non presidiate.

Panoramica del prodotto

Stampante multifunzione HP Color LaserJet Managed Flow E87640z (nell'immagine)

1. Alimentatore automatico di documenti da 250 fogli con supporto per formati fino a A3
2. Scanner a superficie piana in grado di gestire formati fino a 297 x 432 mm
3. Pannello di controllo touchscreen a colori da 20,3 cm, inclinabile per una visualizzazione facilitata
4. Tastiera estraibile (stampante multifunzione Flow E87640z, stampante multifunzione Flow E87650z, stampante multifunzione Flow E87660z)
5. Sportello posteriore (accesso al percorso di stampa)
6. Vassoio multifunzione 1 da 100 fogli con supporto per formati fino a A3
7. Accesso alle cartucce toner mediante lo sportello frontale
8. Pocket di integrazione hardware (per il collegamento di accessori e dispositivi di terze parti)
9. Porta USB easy-access
10. Vassoio di raccolta da 500 fogli
11. Stampa fronte/retro automatica
12. Disco rigido sicuro ad elevate prestazioni HP
13. Vassoio di alimentazione 2 da 520 fogli con supporto per formati fino a A4
14. Vassoio di alimentazione 3 da 520 fogli con supporto per formati fino a A3
15. Slot per blocco di sicurezza con cavo
16. 2 porte host USB 2.0 ad alta velocità
17. Porta Gigabit Ethernet
18. Porta dispositivo Hi-Speed USB 2.0



La serie in sintesi



Modello	Stampante multifunzione HP Color LaserJet Managed E87640dn Plus. Prodotto in bundle, 40 ppm	Stampante multifunzione HP Color LaserJet Managed E87650dn Plus. Prodotto in bundle, 50 ppm	Stampante multifunzione HP Color LaserJet Managed E87660dn Plus. Prodotto in bundle, 60 ppm	Stampante multifunzione HP Color LaserJet Managed Flow E87640z Plus. Prodotto in bundle, 40 ppm	Stampante multifunzione HP Color LaserJet Managed Flow E87650z Plus. Prodotto in bundle, 50 ppm	Stampante multifunzione HP Color LaserJet Managed Flow E87660zPlus
Codice prodotto	X3A73A + X3A87A o Z8Z12A	X3A73A + X3A90A o Z8Z14A	X3A73A + X3A93A o Z8Z16A	X3A76A + X3A86A o Z8Z13A	X3A76A + X3A89A o Z8Z15A	X3A76A + X3A92A o Z8Z17A
	Stampa, copia e scansione (fax e wireless opzionali)			Stesse caratteristiche del modello E87640dn	Stesse caratteristiche del modello E87650dn	Stesse caratteristiche del modello E87660dn
Velocità di stampa	Fino a 40 pagine al minuto (ppm), A4	Fino a 50 pagine al minuto (ppm), A4	Fino a 60 pagine al minuto (ppm), A4	Stesse caratteristiche del modello E87640dn	Stesse caratteristiche del modello E87650dn	Stesse caratteristiche del modello E87660dn
Capacità ADF	250 fogli, con supporto per formati fino a A3			Stesse caratteristiche del modello E87640dn	Stesse caratteristiche del modello E87650dn	Stesse caratteristiche del modello E87660dn
Velocità di scansione	Solo fronte, fronte/retro: 90 ipm / 180 ipm (A4)			Solo fronte, fronte/retro: 120 ipm / 240 ipm (A4)		
Funzionalità avanzate per il flusso di lavoro	Invio a Microsoft® SharePoint®.			Stesse caratteristiche del modello E87640dn, con in più: tecnologia HP EveryPage, tastiera estraibile, regolazione automatica della tonalità, orientamento automatico, ritaglio automatico delle pagine, OCR incorporato	Stesse caratteristiche del modello E87650dn, con in più: tecnologia HP EveryPage, tastiera estraibile, regolazione automatica della tonalità, orientamento automatico, ritaglio automatico delle pagine, OCR incorporato	Stesse caratteristiche del modello E87660dn, con in più: tecnologia HP EveryPage, tastiera estraibile, regolazione automatica della tonalità, orientamento automatico, ritaglio automatico delle pagine, OCR incorporato
Accessori di alimentazione opzionali	Alimentatore carta 2 x 520 fogli, alimentatore ad alta capacità (HCI) da 2.000 fogli, alimentatore ad alta capacità (HCI) laterale da 3.000 fogli, cabinet per stampante			Stesse caratteristiche del modello E87640dn	Stesse caratteristiche del modello E87650dn	Stesse caratteristiche del modello E87660dn
Accessori di uscita opzionali	Cucitrice/fascicolatore, unità di finitura interna, punzonatrice (2/3, 2/4 e svedese), stazione di finitura a libretto			Stesse caratteristiche del modello E87640dn	Stesse caratteristiche del modello E87650dn	Stesse caratteristiche del modello E87660dn

Accessori, materiali di consumo e supporto

Materiali di consumo	W9050MC Materiali di consumo per la stampante multifunzione HP Color LaserJet Managed serie E87600 (54.500 pages)
	W9051MC Materiali di consumo per la stampante multifunzione HP Color LaserJet Managed serie E87600 (52.000 pagine)
	W9052MC Materiali di consumo per la stampante multifunzione HP Color LaserJet Managed serie E87600 (52.000 pagine)
	W9053MC Materiali di consumo per la stampante multifunzione HP Color LaserJet Managed serie E87600 (52.000 pagine)
	W9054MC Rullo di trasferimento immagine nero LaserJet Managed HP W9054MC (160.000 pagine)
	W9055MC Rullo di trasferimento immagine LaserJet Managed HP W9055MC (145.000 pagine)
	W9058MC Unità di raccolta del toner a colori LaserJet Managed HP W9058MC ()
	Y1G13A Libretto/cartuccia punti metallici interna per stampante HP LaserJet
	Y1G14A Cartuccia punti metallici per unità di finitura/cucitrice/fascicolatore per stampante HP LaserJet
	Y1G16A Cabinet per stampante HP LaserJet
Accessori	Y1F98A Mettifoglio reparti a doppio cassetto per HP LaserJet
	Y1G21A Vassoio di entrata HCl da 2000 fogli HP LaserJet
	Y1G20A Vassoio dipartimentale della carta ad alta capacità per dispositivi HP LaserJet 3000
	Y1G00A Unità di finitura interna per stampante HP LaserJet
	Y1G18A Cucitrice/fascicolatore per unità di finitura per stampante HP LaserJet
	Y1G07A Unità di finitura per opuscoli per stampante HP LaserJet
	Y1G03A Unità di finitura interna con perforatrice da 2 a 4 fori per stampante HP LaserJet
	Y1G04A Unità di finitura interna con perforatore svedese per stampante HP LaserJet
	Y1G11A Accessorio per perforatrice da 2 a 4 fori per stampante HP LaserJet
	Y1G12A Accessorio perforatore svedese HP LaserJet
	CC487A Accessorio fax analogico 500 per HP LaserJet MFP
	B5L28A Porte USB interne HP
	B5L29A Unità disco rigido ad elevate prestazioni HP Secure
	B5L31A Connettore HP FIH
	F5562A Accessorio Trusted Platform Module HP
	J8030A Accessorio HP Jetdirect 3000w NFC/Wireless
	J8031A HP Jetdirect 2900nw Print Server
Assistenza e supporto	U9L57E Servizio HP di 1 anno entro il giorno lavorativo successivo con trattenimento del supporto dati difettoso per la multifunzione HP Color LaserJet E876xx
	U9L58E Servizio HP di 3 anni entro il giorno lavorativo successivo con trattenimento del supporto dati difettoso per la multifunzione HP Colour LaserJet E876xx Managed
	U9L59E Servizio HP di 4 anni entro il giorno lavorativo successivo con trattenimento del supporto dati difettoso per la multifunzione HP Color LaserJet E876xx Managed
	U9L0E Servizio HP di 5 anni entro il giorno lavorativo successivo con trattenimento del supporto dati difettoso per la multifunzione HP Color LaserJet E876xx Managed
	U9L8PE Servizio HP per la multifunzione HP Color LaserJet E876xx Managed con trattenimento del supporto dati difettoso per 1 anno post garanzia entro il giorno lavorativo successivo
	U9L9PE Servizio HP per la multifunzione HP Color LaserJet E876xx Managed con trattenimento del supporto dati difettoso per 2 anni post garanzia entro il giorno di lavoro successivo
	U9L4E Servizio HP di 1 anno entro il giorno lavorativo successivo con sostituzione parti per la multifunzione HP Color LaserJet E876xx Managed
	U9L5E Servizio HP di 3 anni entro il giorno lavorativo successivo con sostituzione parti per la multifunzione HP Color LaserJet E876xx Managed
	U9L6E Servizio HP di 4 anni entro il giorno lavorativo successivo con sostituzione parti per la multifunzione HP Color LaserJet E876xx Managed
	U9L7E Servizio HP di 5 anni entro il giorno lavorativo successivo con sostituzione parti per la multifunzione HP Color LaserJet E876xx Managed
	U9LU2PE Servizio HP per la multifunzione HP Color LaserJet E876xx Managed con sostituzione di parti per 1 anno post garanzia entro il giorno lavorativo successivo
	U9LU3PE Servizio HP per la multifunzione HP Color LaserJet E876xx Managed con sostituzione di parti per 2 anni post garanzia entro il giorno lavorativo successivo

Specifiche tecniche

Modello	Stampante multifunzione HP Color LaserJet Managed E87640dn Plus. Prodotto in bundle, 40 ppm	Stampante multifunzione HP Color LaserJet Managed E87650dn Plus. Prodotto in bundle, 50 ppm	Stampante multifunzione HP Color LaserJet Managed E87660dn Plus. Prodotto in bundle, 60 ppm	Stampante multifunzione HP Color LaserJet Managed Flow E87650z Plus. Prodotto in bundle, 40 ppm	Stampante multifunzione HP Color LaserJet Managed Flow E87660z Plus. Prodotto in bundle, 50 ppm	Stampante multifunzione HP Color LaserJet Managed Flow E87660zPlus
Codice prodotto	X3A73A + X3A87A o Z8Z12A	X3A73A + X3A90A o Z8Z14A	X3A73A + X3A93A o Z8Z16A	X3A76A + X3A86A o Z8Z13A	X3A76A + X3A89A o Z8Z15A	X3A76A + X3A92A o Z8Z17A
Funzionalità	Stampa, copia, scansione (fax e wireless opzionali)					
Pannello di controllo	Display grafico a colori (CGD) touch da 20,3 cm, display orientabile (angolazione regolabile), pulsante Home illuminato (per tornare rapidamente al menu principale), porta USB Hi-Speed 2.0, pocket di integrazione hardware			Display grafico a colori (CGD) da 20,3 cm con touchscreen; display orientabile (angolazione regolabile); pulsante Home illuminato (per tornare rapidamente al menu principale); porta USB Hi-Speed 2.0; pocket di integrazione hardware; tastiera estraibile		
Stampa						
Tecnologia di stampa	Laser					
Velocità di stampa ¹	Bianco e nero (A4, solo fronte) Fino a 40 ppm; A colori (A4, solo fronte) : Fino a 40 ppm; Bianco e nero (A4, fronte/retro) : Fino a 40 ipm; A colori (A4, fronte/retro) : Fino a 40 ipm; Bianco e nero (A3, solo fronte) : Fino a 20 ppm ; A colori (A3, solo fronte) : Fino a 20 ppm ;	Bianco e nero (A4, solo fronte) Fino a 50 ppm; A colori (A4, solo fronte) : Fino a 50 ppm; Bianco e nero (A4, fronte/retro) : Fino a 50 ipm; A colori (A4, fronte/retro) : Fino a 50 ipm; Bianco e nero (A3, solo fronte) : Fino a 25 ppm ; A colori (A3, solo fronte) : Fino a 25 ppm ;	Bianco e nero (A4, solo fronte) Fino a 60 ppm; A colori (A4, solo fronte) : Fino a 60 ppm; Bianco e nero (A4, fronte/retro) : Fino a 60 ipm; A colori (A4, fronte/retro) : Fino a 60 ipm; Bianco e nero (A3, solo fronte) : Fino a 30 ppm; A colori (A3, solo fronte) : Fino a 30 ppm ;	Bianco e nero (A4, solo fronte) Fino a 40 ppm; A colori (A4, solo fronte) : Fino a 40 ppm; Bianco e nero (A4, fronte/retro) : Fino a 40 ipm; A colori (A4, fronte/retro) : Fino a 40 ipm; Bianco e nero (A3, solo fronte) : Fino a 20 ppm ; A colori (A3, solo fronte) : Fino a 20 ppm ;	Bianco e nero (A4, solo fronte) Fino a 50 ppm; A colori (A4, solo fronte) : Fino a 50 ppm; Bianco e nero (A4, fronte/retro) : Fino a 50 ipm; A colori (A4, fronte/retro) : Fino a 50 ipm; Bianco e nero (A3, solo fronte) : Fino a 25 ppm ; A colori (A3, solo fronte) : Fino a 25 ppm ;	Bianco e nero (A4, solo fronte) Fino a 60 ppm; A colori (A4, solo fronte) : Fino a 60 ppm; Bianco e nero (A4, fronte/retro) : Fino a 60 ipm; A colori (A4, fronte/retro) : Fino a 60 ipm; Bianco e nero (A3, solo fronte) : Fino a 30 ppm; A colori (A3, solo fronte) : Fino a 30 ppm ;
Stampa prima pagina ²	Bianco e nero (A4, modalità Ready) : Solo 8,1 secondi; A colori (A4, modalità Ready) : Solo 9,2 secondi; Bianco e nero (A4, modalità Sleep) : Solo 20 secondi; A colori (A4, modalità Sleep) : Solo 20 secondi;	Bianco e nero (A4, modalità Ready) : Solo 7,2 secondi; A colori (A4, modalità Ready) : In soli 8,3 secondi; Bianco e nero (A4, modalità Sleep) : Solo 20 secondi; A colori (A4, modalità Sleep) : Solo 20 secondi;	Bianco e nero (A4, modalità Ready) : Solo 6,9 secondi; A colori (A4, modalità Ready) : Solo 8,0 secondi; Bianco e nero (A4, modalità Sleep) : Solo 20 secondi; A colori (A4, modalità Sleep) : Solo 20 secondi;	Bianco e nero (A4, modalità Ready) : Solo 8,1 secondi; A colori (A4, modalità Ready) : Solo 9,2 secondi; Bianco e nero (A4, modalità Sleep) : Solo 20 secondi; A colori (A4, modalità Sleep) : Solo 20 secondi;	Bianco e nero (A4, modalità Ready) : Solo 7,2 secondi; A colori (A4, modalità Ready) : In soli 8,3 secondi; Bianco e nero (A4, modalità Sleep) : Solo 20 secondi; A colori (A4, modalità Sleep) : Solo 20 secondi;	Bianco e nero (A4, modalità Ready) : Solo 6,9 secondi; A colori (A4, modalità Ready) : Solo 8,0 secondi; Bianco e nero (A4, modalità Sleep) : Solo 20 secondi; A colori (A4, modalità Sleep) : Solo 20 secondi;
Risoluzione di stampa	Bianco e nero (migliore) : Velocità ridotta fino a 1200 x 1200 dpi; A colori (migliore) : Velocità ridotta fino a 1200 x 1200 dpi;					
Ciclo di lavoro mensile	Fino a 300.000 pagine A4; Volume mensile di pagine stampate consigliato : Fino a 50.000					
Funzionalità avanzate della stampante	Stampa a colori di qualità professionale e convenienza: la scelta migliore per il business. Stampate documenti a colori di qualità professionale a un costo competitivo con la stampante multifunzione HP Colour LaserJet realizzata per dare più slancio al vostro lavoro e al vostro business. Interruzioni inopportune e manutenzioni complesse possono rallentare la stampa causando un rallentamento del vostro business. Evitate interruzioni del rendimento, grazie a una stampante multifunzione HP LaserJet progettata per ottimizzare la produttività e offrire risultati affidabili, giorno dopo giorno. Solo le stampanti HP Enterprise sono dotate di capacità di auto-riparazione in tempo reale, fornendo sicurezza integrata volta alla protezione della rete. Solo HP offre monitoraggio delle minacce, rilevamento delle intrusioni e convalida del software operativo automatici, uniti a funzionalità di sicurezza avanzate. Più impulso al flusso di lavoro, maggiore precisione e connessione semplificata tra i dipendenti della vostra azienda. La stampante multifunzione Flow garantisce massima produttività, grazie a scansioni rapide di elevati volumi di documenti, fino a 180 ipm, e a un flusso di lavoro omogeneo, senza passaggi aggiuntivi.					
Linguaggi standard di stampa	HP PCL 6, HP PCL 5c, emulazione HP Postscript Level 3, compatibile PDF (v 1.7), AirPrint™					
Font e caratteri	84 font TrueType scalabili					
Area di stampa	Margini di stampa Superiore: 4,2 mm, Inferiore: 4,2 mm, Sinistro: 4,2 mm, Destro: 4,2 mm; Area massima di stampa: 311,5 x 448,7 mm					

Modello	Stampante multifunzione HP Color LaserJet Managed E87640dn Plus. Prodotto in bundle, 40 ppm	Stampante multifunzione HP Color LaserJet Managed E87650dn Plus. Prodotto in bundle, 50 ppm	Stampante multifunzione HP Color LaserJet Managed E87660dn Plus. Prodotto in bundle, 60 ppm	Stampante multifunzione HP Color LaserJet Managed Flow E87640z Plus. Prodotto in bundle, 40 ppm	Stampante multifunzione HP Color LaserJet Managed Flow E87650z Plus. Prodotto in bundle, 50 ppm	Stampante multifunzione HP Color LaserJet Managed Flow E87660zPlus
Codice prodotto	X3A73A + X3A87A o Z8Z12A	X3A73A + X3A90A o Z8Z14A	X3A73A + X3A93A o Z8Z16A	X3A76A + X3A86A o Z8Z13A	X3A76A + X3A89A o Z8Z15A	X3A76A + X3A92A o Z8Z17A
Stampa fronte/retro	Automatica (standard)					
Copia						
Velocità di copia	Bianco e nero (A4): Fino a 40 cpm; A colori (A4): Fino a 40 cpm	Bianco e nero (A4): Fino a 50 cpm; A colori (A4): Fino a 50 cpm	Bianco e nero (A4): Fino a 60 cpm; A colori (A4): Fino a 60 cpm	Bianco e nero (A4): Fino a 40 cpm; A colori (A4): Fino a 40 cpm	Bianco e nero (A4): Fino a 50 cpm; A colori (A4): Fino a 50 cpm	Bianco e nero (A4): Fino a 60 cpm; A colori (A4): Fino a 60 cpm
Specifiche della fotocopiatrice	Copia fronte/retro; Scalabilità; Regolazione immagine (luminosità, contrasto, rimozione sfondo, nitidezza); Ottimizzazione testo/immagine (testo, contenuto misto, immagini stampate, foto); Stampa N-up; Ordinamento N o Z; Fascicolazione; Opuscolo; ID Scan; Creazione processi; Memorizzazione processo; Filigrana; Timbri; Modalità di scansione libro; Eliminazione dei bordi; Rilevamento automatico di contenuti a colori/in bianco e nero; Anteprima immagine; Numero massimo di copie: Fino a 9999 copie; Risoluzione di copia: Fino a 600 x 600 dpi; Riduzione/Ingrandimento: da 25 a 400%;			Copia fronte/retro, scalabilità, regolazione dell'immagine (luminosità, contrasto, rimozione dello sfondo, nitidezza), ottimizzazione testo/immagine (testo, contenuto misto, immagini stampate, foto), stampa N-up, ordinamento N o Z, orientamento del contenuto, fascicolazione, creazione di opuscoli, ID Scan, elaborazione dei lavori, memorizzazione dei lavori, filigrana, timbri, modalità di scansione libro, eliminazione dei bordi, rilevamento automatico di contenuti a colori/in bianco e nero, anteprima dell'immagine; Numero massimo di copie: Fino a 9999 copie; Risoluzione di copia: Fino a 600 x 600 dpi; Riduzione/Ingrandimento: da 25 a 400%;		
Scansione						
Velocità di scansione³	Solo fronte (A4): Fino a 90 ppm/180 ipm (b/n), fino a 90 ppm/180 ipm (a colori); Fronte/retro (A4): Fino a 90 ipm (bianco e nero); Fino a 180 ipm (a colori)	Solo fronte (A4): Fino a 90 ppm/180 ipm (bianco e nero); Fino a 90 ppm/180 ipm (a colori); Fronte/retro (A4): Fino a 90 ipm (bianco e nero); Fino a 180 ipm (a colori)		Solo fronte (A4): Fino a 120 ppm/240 ipm (bianco e nero); Fino a 120 ppm/240 ipm (a colori); Fronte/retro (A4): Fino a 240 ipm (bianco e nero); Fino a 240 ipm (a colori)		
Formato del file scansionato	Invio digitale: PDF, Hi-Compression, PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A; scansione su USB easy-access: PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A; stampa da USB easy-access: file pronti per la stampa, PDF, PS, (.prn, .pcl, .cht)			Invio digitale: PDF, Hi-Compression, PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A, TEXT (OCR), Unicode TEXT (OCR), RTF (OCR), PDF con funzione di ricerca (OCR), PDF consultabile /A (OCR), HTML (OCR), CSV (OCR); scansione su USB easy-access: PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A, TESTO (OCR), TESTO Unicode (OCR), RTF (OCR), PDF con funzione di ricerca (OCR), PDF consultabile/A (OCR), HTML (OCR), CSV (OCR); stampa da USB easy-access: file pronti per la stampa, PDF, PS, (.prn, .pcl, .cht)		
Specifiche dello scanner	Tipo di scanner: Superficie piana, alimentatore automatico di documenti; Tecnologia di scansione: Scanner con sensore CCD e CIS digitale; Modalità di alimentazione per la scansione: Applicazioni sul pannello frontale: copia, e-mail, fax, salva in cartella di rete, salva su USB, salva in memoria interna, applicazioni per OXP; Versione Twain: Versione 2.1; Scansione fronte/retro con ADF: Sì; Dimensione massima per la scansione (superficie piana, ADF): 105 x 148 mm; Risoluzione ottica di scansione: Fino a 600 x 600 dpi					Tipo di scanner: Superficie piana, alimentatore automatico di documenti; Tecnologia di scansione: Scanner con sensore CCD e CIS digitale; Modalità di alimentazione per la scansione: Applicazioni sul pannello frontale: copia, e-mail, fax, salva in cartella di rete, salva su USB, salva in memoria interna, applicazioni per OXP; Versione Twain: Versione 2.1; Scansione fronte/retro con ADF: Sì; Risoluzione ottica di scansione: Fino a 600 x 600 dpi
Funzionalità avanzate dello scanner	scansione verso e-mail; scansione in cartella di rete (soluzione indipendente), scansione su cloud, scansione su USB; scansione su SharePoint					
Area di scansione	Dimensione minima dei supporti (superficie piana): 25 mm Dimensione massima dei supporti (superficie piana): 105 x 148 mm; Dimensione minima dei supporti (ADF): 105 x 148 mm Dimensione massima dei supporti (ADF): 109,22 x 1397 mm					Dimensione minima dei supporti (superficie piana): 25 mm Dimensione minima dei supporti (ADF): 105 x 148 mm Dimensione massima dei supporti (ADF): 109,22 x 1397 mm
Livelli di profondità bit/scala di grigi	24 bit / 256					
Invio digitale	Standard: Scansione verso e-mail; salvataggio in cartella di rete; salvataggio su unità USB; invio a Sharepoint; invio a FTP; invio a sFTP; invio a fax LAN; invio a fax Internet; rubrica locale; SMTP su SSL; rimozione della pagina vuota; rimozione dei bordi; rilevamento automatico del colore; PDF compresso; allineamento automatico			Standard: Scansione verso e-mail; salvataggio in cartella di rete; salvataggio su unità USB; invio a Sharepoint; invio a FTP; invio a sFTP; invio a fax LAN; invio a fax Internet; rubrica locale; SMTP su SSL; rimozione della pagina vuota; rimozione dei bordi; rilevamento automatico del colore; ritaglio automatico del contenuto; PDF compresso; scala di toni automatica; orientamento automatico; rilevamento del caricamento di pagine multiple; allineamento automatico; ritaglio automatico della pagina; OCR		
Fax						
Fax⁴	Opzionale, 33,6 kbps					
Specifiche del fax	Memoria del fax: Fino a 500 pagine; Risoluzione del fax: Standard: 203 x 98 dpi; Fine: 203 x 196 dpi; Superfine: 203 x 392 o 300 x 300 dpi; Composizione rapida: Fino a 1.000 numeri (ciascuno con 210 destinazioni);					

Modello	Stampante multifunzione HP Color LaserJet Managed E87640dn Plus. Prodotto in bundle, 40 ppm	Stampante multifunzione HP Color LaserJet Managed E87650dn Plus. Prodotto in bundle, 50 ppm	Stampante multifunzione HP Color LaserJet Managed E87660dn Plus. Prodotto in bundle, 60 ppm	Stampante multifunzione HP Color LaserJet Managed Flow E87640z Plus. Prodotto in bundle, 40 ppm	Stampante multifunzione HP Color LaserJet Managed Flow E87650z Plus. Prodotto in bundle, 50 ppm	Stampante multifunzione HP Color LaserJet Managed Flow E87660z Plus
Codice prodotto	X3A73A + X3A87A o Z8Z12A	X3A73A + X3A90A o Z8Z14A	X3A73A + X3A93A o Z8Z16A	X3A76A + X3A86A o Z8Z13A	X3A76A + X3A89A o Z8Z15A	X3A76A + X3A92A o Z8Z17A
Velocità del processore	1,2 GHz					
Connettività						
Standard	2 host USB Hi-Speed 2.0, 1 dispositivo USB Hi-Speed 2.0, 1 rete Gigabit Ethernet 10/100/1000T, 1 pocket di integrazione hardware					
Wireless	Funzionalità wireless standard non presenti. Esistono accessori opzionali che supportano il wireless.					
Funzionalità della stampa da mobile ⁵	Sì					
Opzionale	Accessorio NFC/Wireless HP Jetdirect 3000w J8030A; Server di stampa HP Jetdirect 2900nw J8031A					
Protocolli di rete supportati	IPv4/IPv6: Compatibile con Apple Bonjour (Mac OS 10.2.4 o versioni successive), SNMPv1/v2c/v3, HTTP, HTTPS, FTP, TFTP, Port 9100, LPD, WS Discovery, IPP, Secure-IPP, IPsec/Firewall; IPv6: DHCPv6, MLDv1, ICMPv6; IPv4: Auto-IP, SLIP, Telnet, IGMPv2, BOOTP/DHCP, WINS, IP Direct Mode, WS Print; Altro: NetWare NDS, Bindery, NDPS, ePrint; Google Cloud Print 2.0					
Capacità di rete	Standard (Gigabit 10/100/1000T Ethernet integrato)					
Disco rigido	Due dischi da 320 GB standard, disco rigido a elevate prestazioni HP Secure integrato, per un totale di 640 GB, crittografia hardware AES 256 o superiore, funzionalità di cancellazione sicura (Secure file Erase per i file di processo temporanei, Secure Erase per i dati di processo, Secure ATA Erase-Disk).					
Memoria	Standard: 7 GB; Massimo: 7 GB					
Gestione dei supporti						
Numero dei vassoi della carta	Standard: 3 ; Massimo: 6					
Tipi di supporti	Carta comune, carta HP EcoEFFICIENT, carta opaca HP 90 g, carta leggera 60-74 g, carta elevata qualità, carta riciclata, carta opaca HP 105 g, carta opaca HP 120 g, carta patinata HP 120 g, carta lucida HP 120 g, carta grammatura media 96-110 g, carta pesante 111-130 g, carta lucida grammatura media 96-110 g, carta lucida pesante 111-130 g, carta opaca HP 150 g, carta lucida HP 150 g, carta extra pesante 131-175 g, carta lucida extra pesante 131-175 g, carta opaca HP 200 g, carta lucida HP 200 g, cartoncino 176-220 g, cartoncino patinato 176-220 g, cartoncino leggero 221-255 g, cartoncino 256-300 g, cartoncino pesante, lucidi colorati, etichette, carta intestata, busta, busta pesante, carta perforata, carta perforata, carta colorata					
Formato dei supporti	Personalizzata (in cm): Vassoio 1: da 98 x 139,7 a 308 x 457,2 mm; Vassoio 2: da 98 x 139,7 a 297 x 390 mm; Vassoio 3: da 140 x 182 a 320 x 457,2 mm ; Supportata (in cm): Vassoio 1: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6, SRA3, SRA3, Ra4, B4 (JIS), B5 (JIS), B6 (JIS), Ufficio, 8K, 16 k, cartolina, Dpostcard (JIS), busta B5, busta C5, busta C6, busta DL; Vassoio 2: A4, A4R, A5, A5R, Ra4, B4 (JIS), B5 (JIS), B6 (JIS), Ufficio, 8K, 16k, busta B5, busta C5, busta C6, busta DL; Vassoio 3: A3, A4, A4R, A5, A5R, Ra3, Ra4, B4 (JIS), B5 (JIS), Ufficio, 8K, 16k ; ADF: Ufficio, Executive, Statement, Ledger, A3, A4, A4R; A5; A6; B4, B5, 16K, Dpostcard (JIS)					
Gestione dei supporti	Alimentazione standard: Vassoio della carta multiuso da 100 fogli, vassoio di alimentazione con 2 cassette da 520 fogli ciascuno, ADF da 250 fogli Uscita standard: Vassoio di raccolta con il lato stampato verso il basso da 500 fogli Alimentazione opzionale: Vassoio opzionale da 2.000 fogli; Vassoio opzionale da 3.000 fogli ADF: Standard, da 250 fogli					
Peso del supporto	Vassoio 1, 2, 3: da 60 a 300 g/m ² ; ADF: Solo fronte: da 42 a 220 g/m ² ; fronte/retro: da 60 a 220 g/m ²					
Capacità di alimentazione	Vassoio 1: Fogli: 100; buste: 40 Vassoio 2: Fogli: 520; buste: 40 Vassoio 3: Fogli: 520 Massimo: Fino a 6.140 fogli ADF: Standard, da 250 fogli					
Capacità del vassoio di uscita	Standard: Fino a 500 fogli Buste: Fino a 40 buste Massimo: Fino a 3.250 fogli					
Sistemi operativi compatibili	Android, Linux Boss (5.0), Linux Debian (7.0, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 7.9, 8.0, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6), Linux Fedora (22, 23, 24), Linux Mint (17, 17.1, 17.2, 17.3, 18), Linux Red Hat Enterprise (6.0, 7.0), Linux SUSE (13.2, 42.1), Linux Ubuntu (12.04, 14.04, 15.10, 16.04, 16.10), sistema operativo MacOS 10.12 Sierra, OS X 10.10 Yosemite, OS X 10.11 El Capitan, UNIX, tutte le edizioni a 32/64 bit di Windows 10 (escluso RT OS per tablet), tutte le edizioni a 32/64 bit di Windows 7, tutte le edizioni a 32/64 bit di Windows 8/8.1 (escluso RT OS per tablet), edizione a 32 bit di Windows Vista, versioni a 32 bit di Windows XP SP3					
Sistemi operativi di rete compatibili	Citrix MetaFrame Presentation Server 3.0, Citrix MetaFrame XP Presentation Server (Release 1, 2 e 3), Citrix, Windows Server 2003/2003 R2, Citrix su Windows Server 2008/2008 R2/2008 R2SP1 Citrix, Windows Server 2012/2012 R2, Citrix Presentation Server 4.0/4.5, Citrix XenApp 5.0 (più Pack 2 e 3) per Windows Server 2008 Terminal Services a 32/64 bit, Citrix XenApp 6.0/6.5, (per Windows Server 2008 R2 Terminal Services, 32/64 bit) Citrix XenApp 6.0/6.5/7.5, (per Windows Server 2008 R2SP1 Terminal Services, 32/64 bit) Citrix XenApp 7.5, (per Windows Server 2012 e 2012 R2 Terminal Services, 64 bit) Citrix XenDesktop 5.6, (per Windows Server 2008 R2 Terminal Services, 32/64 bit) Citrix XenDesktop 5.6/7.0/7.5, (per Windows Server 2008 R2SP1 Terminal Services, 32/64 bit) Citrix XenDesktop 7.0 e 7.5 (per Windows Server 2012 e 2012 R2 Terminal Services, 64 bit) Novell NetWare 6.5 /SP8 client Novell http://www.novell.com/ippint, Novell iPrint Appliance v1.0, Novell Open Enterprise Server 11 /SP1, Novell Open Enterprise Server 2 per Linux, Novell server http://www.novell.com/ippint, Windows Server 2003/2003 R2 32/64 bit (SP1 /SP2) Standard o Enterprise/Datacenter (+ Cluster e servizi Terminal), Windows Server 2003/2003 R2 a 32 bit (SP1 /SP2) Standard/Enterprise (+ Cluster e servizi Terminal) , Windows Server 2008 a 32/64 bit (SP2) Standard/Enterprise (+ Cluster e Terminal servizi), Windows Server 2008 R2 Standard/Enterprise a 64 bit (SP1) (+ Cluster e Terminal servizi), Windows Server 2008/2008 R2 32/64 bit (SP1 /SP2) Standard o Enterprise/Datacenter (+ Cluster e Terminal servizi), Windows Server 2012 2012 R2 64-bit Standard/Foundation/Essentials/Data Center (+ Cluster e Terminal servizi), Windows Server Standard 2016 / 64-bit / essenziali/Data Center (+ Cluster e Terminal servizi)					
Requisiti minimi di sistema	Windows: 200 MB di spazio disponibile su disco rigido, unità CD-ROM/DVD o connessione Internet, connessione di rete o USB 1.1/2.0 dedicata (per requisiti di sistema hardware compatibile con sistema operativo consultare http://www.microsoft.com); Mac: 1 GB di spazio disponibile su disco rigido, Internet, consultare http://www.apple.com , USB					
Software incluso	HP Connected, HP Device Experience (DXP), driver di stampa HP PCL 6, HP Software Installer/Uninstaller, schermata di benvenuto per SO Mac (direziona l'utente a http://www.123.hp.com o OS App Source per il software della stampante), manuali online per l'utente					
Gestione della sicurezza	Sicurezza di gestione: SNMPv3, SSL/TLS, WPA2-Enterprise, autenticazione 802.1X (EAP-PEAP, EAP-TLS), IPP su TLS, IPsec/Firewall con Certificato, autenticazione con chiave precondivisa e autenticazione Kerberos; Supporto per configurazione WJA-10 IPsec mediante il Plug-in IPsec					
Gestione della stampante	Kit delle risorse amministratore stampante per HP Universal Print Driver (UPD, Active Directory Administrator Template, aggiunta modello di stampa a commenti, AutoUpgradeUPD, Driver Configuration Utility, Driver Deployment Utility, HP Managed Printing Administrator, PRNCON, EXE, HPPRLOG, Migrate-Server-Tools, UpdateNow, rimozione driver Plug-and-Play); software HP Web Jetadmin; kit delle risorse per HP Web Jetadmin (HP SNMP Proxy Agent, HP WS Pro Proxy Agent); HP JetAdvantage Security Manager					
Dimensioni e peso						
Dimensioni della stampante (l x p x h)	Minimo 585 x 785 x 932,2 mm; Massimo: 1645 x 785 x 1190 mm;					

Modello	Stampante multifunzione HP Color LaserJet Managed E87640dn Plus. Prodotto in bundle, 40 ppm	Stampante multifunzione HP Color LaserJet Managed E87650dn Plus. Prodotto in bundle, 50 ppm	Stampante multifunzione HP Color LaserJet Managed E87660dn Plus. Prodotto in bundle, 60 ppm	Stampante multifunzione HP Color LaserJet Managed Flow E87640z Plus. Prodotto in bundle, 40 ppm	Stampante multifunzione HP Color LaserJet Managed Flow E87650z Plus. Prodotto in bundle, 50 ppm	Stampante multifunzione HP Color LaserJet Managed Flow E87660z Plus.
Codice prodotto	X3A73A + X3A87A o Z8Z12A	X3A73A + X3A90A o Z8Z14A	X3A73A + X3A93A o Z8Z16A	X3A76A + X3A86A o Z8Z13A	X3A76A + X3A89A o Z8Z15A	X3A76A + X3A92A o Z8Z17A
Dimensioni della confezione (l x p x h)	831 x 685 x 1053 mm					
Peso della stampante	131,6 kg			113,1 kg		
Peso della confezione	131,6 kg					
Ambiente operativo	Temperatura: Da 15 a 30 °C; Umidità: Da 20 a 80% RH					
Condizioni di conservazione	Temperatura: Da -10 a 40°C; Umidità: Da 10 a 80% di umidità relativa					
Acustica	Emissioni di potenza sonora: Stampa solo fronte a colori su foglio A4 a 40 ppm, 6,5 B(A); Emissioni di pressione acustica: Stampa solo fronte a colori su foglio A4 a 49 ppm, 40 dB(A)	Emissioni di potenza sonora: Stampa solo fronte a colori su foglio A4 a 50 ppm, 6,6 B(A); Emissioni di pressione acustica: Stampa solo fronte a colori su foglio A4 a 50 ppm, 50 dB(A)	Emissioni di potenza sonora: Stampa solo fronte a colori su foglio A4 a 60 ppm, 6,7 B(A); Emissioni di pressione acustica: Stampa solo fronte a colori su foglio A4 a 60 ppm, 51 dB(A)	Emissioni di potenza sonora: Stampa solo fronte a colori su foglio A4 a 40 ppm, 6,5 B(A); Emissioni di pressione acustica: Stampa solo fronte a colori su foglio A4 a 49 ppm, 40 dB(A)	Emissioni di potenza sonora: Stampa solo fronte a colori su foglio A4 a 50 ppm, 6,6 B(A); Emissioni di pressione acustica: Stampa solo fronte a colori su foglio A4 a 50 ppm, 50 dB(A)	Emissioni di potenza sonora: Stampa solo fronte a colori su foglio A4 a 60 ppm, 6,7 B(A); Emissioni di pressione acustica: Stampa solo fronte a colori su foglio A4 a 60 ppm, 51 dB(A)
Alimentazione⁶	Requisiti: Tensione d'ingresso: 220-240 V CA (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 3 Hz); Consumo: 854 watt (stampa), 65 watt (pronta), 12 watt (inattività), 0,5 watt (spegnimento automatico), 0,1 watt (spenta); Consumo tipico di energia (TEC): Blue Angel: 2,702 kWh/settimana; Energy Star: 2,683 kWh/settimana; Tipo di alimentazione: 1 alimentatore integrato;	Requisiti: Tensione d'ingresso: 220-240 V CA (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 3 Hz); Consumo: 951 watt (stampa), 65 watt (pronta), 12 watt (inattività), 0,5 watt (spegnimento automatico), 0,1 watt (spenta); Consumo tipico di energia (TEC): Blue Angel: 3,283 kWh/settimana; Energy Star: 3,318 kWh/settimana; Tipo di alimentazione: 1 alimentatore integrato;	Requisiti: Tensione d'ingresso: 220-240 V CA (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 3 Hz); Consumo: 1121 watt (stampa), 65 watt (pronta), 12 watt (inattività), 0,5 watt (spegnimento automatico), 0,1 watt (spenta); Consumo tipico di energia (TEC): Blue Angel: 3,974 kWh/settimana; Energy Star: 3,860 kWh/settimana; Tipo di alimentazione: 1 alimentatore integrato;	Requisiti: Tensione d'ingresso: 220-240 V CA (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 3 Hz); Consumo: 854 watt (stampa), 65 watt (pronta), 12 watt (inattività), 0,5 watt (spegnimento automatico), 0,1 watt (spenta); Consumo tipico di energia (TEC): Blue Angel: 2,702 kWh/settimana; Energy Star: 2,683 kWh/settimana; Tipo di alimentazione: 1 alimentatore integrato;	Requisiti: Tensione d'ingresso: 220-240 V CA (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 3 Hz); Consumo: 951 watt (stampa), 65 watt (pronta), 12 watt (inattività), 0,5 watt (spegnimento automatico), 0,1 watt (spenta); Consumo tipico di energia (TEC): Blue Angel: 3,283 kWh/settimana; Energy Star: 3,318 kWh/settimana; Tipo di alimentazione: 1 alimentatore integrato;	Requisiti: Tensione d'ingresso: 220-240 V CA (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 3 Hz); Consumo: 1121 watt (stampa), 65 watt (pronta), 12 watt (inattività), 0,5 watt (spegnimento automatico), 0,1 watt (spenta); Consumo tipico di energia (TEC): Blue Angel: 3,974 kWh/settimana; Energy Star: 3,860 kWh/settimana; Tipo di alimentazione: 1 alimentatore integrato;
Certificazioni	CISPR 22:2008 (internazionale) - Classe A, CISPR 32: 2012 (Internazionale) - Classe A, EN 55032: 2012 (EU) - Classe A, EN 61000-3-2: 2014, EN 61000-3-3: 2013, EN 55024: 2010, direttiva EMC 2014/30/UE, altre approvazioni EMC richieste dai singoli paesi Certificazione ENERGY STAR®; EPEAT® Silver Compatibile con Blue Angel Si; Blue Angel RAL-UZ 205					
Contenuto della confezione	Motore, TCU, rulli, targhetta ed etichetta gruppo colore, cavi di alimentazione, gruppo CD WW, documentazione di installazione e configurazione dell'hardware, pieghevoli di supporto, TONER NON INCLUSO					
Garanzia	90 giorni solo su parti. Le opzioni di supporto e garanzia variano in base al prodotto, al paese e ai requisiti legali locali. Consultare http://www.hp.com/support per informazioni sulla premiata assistenza e sulle opzioni di supporto HP disponibili nella vostra zona.					

Note a piè di pagina

¹ In base a una verifica HP del 2016 sulle funzionalità di sicurezza integrate nelle stampanti della stessa categoria pubblicate dalla concorrenza. Solo HP offre una combinazione di funzionalità di sicurezza in grado di monitorare, rilevare e bloccare automaticamente un attacco, quindi di convalidare automaticamente l'integrità del software con il riavvio. Per un elenco di stampanti, consultare <http://www.hp.com/go/PrintersThatProtect>. Per maggiori informazioni: <http://www.hp.com/go/printersecurityclaims>.

² Richiede una connessione Internet alla stampante. Per usufruire dei servizi, potrebbe essere necessario effettuare una registrazione. La disponibilità dell'applicazione varia in base al paese, alla lingua e ai contratti. Per maggiori informazioni, consultare <http://www.hpconnected.com>.

³ Misurazione effettuata in base allo standard ISO/IEC 24734, con l'esclusione della prima serie di documenti di prova. Per maggiori informazioni, consultare <http://www.hp.com/go/printerclaims>. La velocità effettiva varia a seconda della configurazione del sistema, dell'applicazione software, del driver e della complessità del documento.

⁴ Alcune funzionalità richiedono l'acquisto di prodotti aggiuntivi. Per attivare le funzionalità di sicurezza, potrebbe essere necessario un aggiornamento del firmware FutureSmart. Per maggiori informazioni, consultare <http://www.hp.com/go/printersecurity>.

⁵ funzionalità disponibile solo per i bundle Z.

Specifiche tecniche disclaimer

¹ Misurata con ISO/IEC 24734, eccetto il primo set di documenti testati. Per maggiori informazioni, visitare il sito <http://www.hp.com/go/printerclaims>. La velocità effettiva varia a seconda della configurazione del sistema, dell'applicazione software, del driver e della complessità del documento.

² Valore misurato in base allo standard ISO/IEC 17629. Per ulteriori informazioni, vedere <http://www.hp.com/go/printerclaims>. La velocità esatta varia a seconda della configurazione del sistema, delle applicazioni software, del driver e della complessità del documento.

³ Velocità di scansione misurate dall'ADF. Le velocità effettive di elaborazione possono variare in base alla risoluzione di scansione, alle condizioni di rete, alle prestazioni del computer e al software applicativo.

⁴ In base allo standard ITU-T Test Image n.1 con risoluzione standard e codifica MMR, la periferica fax HP è in grado di trasmettere a una velocità di 3 sec/pagina con protocollo V.34 e di 6 sec/pagina con protocollo V.17.

⁵ Direct wireless e wireless opzionali

⁶ I requisiti di alimentazione dipendono dal paese o dall'area geografica in cui è venduta la stampante. Non convertire le tensioni di funzionamento. L'operazione provoca danni alla stampante e annulla la garanzia del prodotto.

⁷ I requisiti di alimentazione dipendono dal paese/area geografica in cui è venduta la stampante. Non convertire le tensioni di esercizio. L'operazione provoca danni alla stampante e annulla la garanzia del prodotto. I valori Energy Star sono di norma basati su misurazioni di dispositivi a 115V.



www.blauer-engel.de/uz205



<http://www.hp.com/it>

Il prodotto può variare rispetto alle immagini riportate. © Copyright 2018 HP Development Company, L.P. Le informazioni qui contenute possono subire variazioni senza preavviso. Le uniche garanzie sui prodotti e sui servizi HP sono esposte nelle dichiarazioni di garanzia esplicita che accompagnano i suddetti prodotti e servizi. Nulla di quanto qui contenuto può essere interpretato o costituire una garanzia aggiuntiva. HP declina ogni responsabilità per errori tecnici, editoriali od omissioni qui contenute.

Pubblicato in EMEA 4AA6-9706, Dicembre 2018

