



# Stampante multifunzione Managed HP Color LaserJet serie E57540

**Prestazioni superiori. Sicurezza più profonda.**

Ideale per aziende e medie imprese che hanno bisogno di una stampante multifunzione a colori efficiente a livello energetico, altamente produttiva e sicura.



Stampante multifunzione Managed HP Color LaserJet E57540dn



Stampante multifunzione Managed HP Color LaserJet Flow E57540c



Color touchscreen



Color laser technology



Low energy

## Prestazioni ad alta velocità ed efficienza energetica

- Stampa della prima pagina dalla modalità Sleep in 8,6 secondi.<sup>1</sup>
- Lavorate in assoluta velocità. Stampate fronte/retro alla velocità di stampa solo fronte (fino a 40 ipm)<sup>2</sup> ed eseguite la scansione fronte/retro in un solo passaggio.
- Questo prodotto multifunzione utilizza quantità di energia eccezionalmente ridotte, grazie al design innovativo e alla tecnologia toner.<sup>3</sup>
- Scegliete una capacità massima di 2.300 fogli.<sup>4</sup> Stampate fino a 59 pagine al minuto su A5.<sup>2</sup>

## Gestione e sicurezza senza pari per le stampanti

- Le funzionalità integrate rilevano le minacce alla sicurezza e tutelano il prodotto multifunzione, proteggendolo dall'avvio all'arresto.<sup>5</sup>
- Proteggete i dati sensibili nella stampante multifunzione e in transito, utilizzando le funzionalità di sicurezza integrate e crittografia a 256 bit.<sup>5</sup>
- Proteggete i dati aziendali riservati con soluzioni incorporate e opzionali di sicurezza HP JetAdvantage.<sup>6</sup>
- Centralizzate il controllo dell'ambiente di stampa con HP Web Jetadmin e sviluppate l'efficienza aziendale.<sup>7</sup>

## Più pagine, più prestazioni, più protezione.

- Fate un'ottima impressione con qualità del colore all'avanguardia di HP. Ottenete un livello impareggiabile di stampa per le esigenze dell'ufficio.
- Stampate più pagine con le cartucce Toner originali HP con JetIntelligence e le cartucce ad alta capacità.<sup>8,9</sup>
- Ottenete la qualità HP originale richiesta con la tecnologia di autenticazione delle cartucce e antifrode.
- Stampate immediatamente con le cartucce toner preinstallate. Sostituitele con le cartucce con rimozione automatica del sigillo.

## Sempre connessi con opzioni di stampa mobile sicura

- Attivate la stampa direct wireless con crittografia a 128 bit dai dispositivi mobile, senza accedere alla rete.<sup>10</sup>
- Stampate con un semplice tocco del vostro dispositivo mobile abilitato per NFC su questa stampante, non è necessario disporre di rete.<sup>11</sup>
- Stampa semplificata da un'ampia gamma di smartphone e tablet, in genere senza alcuna configurazione o applicazione necessaria.<sup>12</sup>
- Accedete, stampate e condividete facilmente le risorse con reti Ethernet e wireless opzionali.<sup>13</sup>

## Panoramica del prodotto

Nell'illustrazione: stampante multifunzione Managed HP Color LaserJet Flow E57540c

1. ADF da 100 fogli con scansione fronte/retro in un solo passaggio e HP EveryPage
2. Alloggiamento per integrazione hardware
3. Porta USB easy-access
4. Vassoio di raccolta da 250 fogli
5. Sportello frontale (accesso alle cartucce Toner HP JetIntelligence)
6. Porta del fax, porta host USB, porta di stampa USB Hi-speed 2.0
7. Stampa fronte/retro automatica
8. Vassoio della carta 2 da 550 fogli
9. Touchscreen a colori da 20,3 cm
10. Stampa direct wireless e NFC opzionali
11. Pratica cucitrice
12. Funzionalità per il flusso di lavoro avanzate, inclusa tastiera estraibile
13. Sportello posteriore (accesso al percorso di stampa)
14. Vassoio della carta multifunzione 1 da 100 fogli
15. Unità disco rigido ad elevate prestazioni HP Secure



## La serie in sintesi



Modello	Stampante multifunzione Managed HP Color LaserJet E57540dn	Stampante multifunzione Managed HP Color LaserJet Flow E57540c
Codice prodotto	3GY25A	3GY26A
Stampa, copia, scansione e fax opzionale		Si
Velocità di stampa fino a 40 ppm (in bianco e nero)		Si
ADF da 100 fogli con scansione fronte/retro in un solo passaggio		Si
Touchscreen a colori da 20,3 cm		Si
Alimentatore multifunzione 1 da 100 fogli, alimentatore 2 da 550 fogli		Si
HiP, USB ad accesso facilitato, unità disco rigido crittografata		Si
Funzionalità avanzate per il flusso di lavoro	No	Cucitrice; scansione su Microsoft® SharePoint®; tecnologia HP EveryPage; tastiera estraibile; OCR integrato

## Accessori, materiali di consumo e supporto

<b>Materiali di consumo</b>	<b>B5L36A</b> Kit fusore 220 V HP Color LaserJet B5L36A (Resa media 150.000 pagine)
	<b>B5L37A</b> Unità raccolta toner HP Color LaserJet B5L37A (Resa media 54.000 pagine)
	<b>CF360XC</b> Cartuccia toner nero ad uso contrattuale originale ad alta capacità HP LaserJet (14.900 pagine)
	<b>CF361XC</b> Cartuccia toner ciano ad uso contrattuale originale ad alta capacità HP LaserJet (11.700 pagine)
	<b>CF362XC</b> Cartuccia toner giallo ad uso contrattuale originale ad alta capacità HP LaserJet (11.700 pagine)
	<b>CF363XC</b> Cartuccia toner magenta ad uso contrattuale originale ad alta capacità HP LaserJet (11.700 pagine)
	<b>W9060MC</b> Cartuccia toner nero Managed originale HP LaserJet (15.000 pagine)
	<b>W9061MC</b> Cartuccia toner ciano Managed originale HP LaserJet (12.200 pagine)
	<b>W9062MC</b> Cartuccia toner giallo Managed originale HP LaserJet (12.200 pagine)
	<b>W9063MC</b> Cartuccia toner magenta Managed originale HP LaserJet (12.200 pagine)
<b>Accessori</b>	<b>E5K48A</b> SODIMM DDR3 (800 MHz) HP 1 GB x32 a 144 pin
	<b>B5L53A</b> Accessorio fax analogico 600 per HP LaserJet MFP
	<b>B5L34A</b> Vassoio supporti HP Color LaserJet da 550 fogli
	<b>A7W14A</b> Tastiera overlay svedese HP LaserJet
	<b>B5L28A</b> Porte USB interne HP
	<b>B5L51A</b> Mobiletto stampante HP Color LaserJet
	<b>B5L31A</b> Connettore HP FIH
	<b>F5S62A</b> Accessorio Trusted Platform Module HP
	<b>Q7432A</b> Pacchetto ricariche cartuccia cucitrice HP
	<b>J8030A</b> Accessorio HP Jetdirect 3000w NFC/Wireless
<b>J8031A</b> HP Jetdirect 2900nw Print Server	
<b>Assistenza e supporto</b>	<b>U8TW4E</b> Servizio HP con trattenimento del supporto dati difettoso per 3 anni di assistenza entro il giorno lavorativo successivo con trattenimento supporti difettosi per stampante Managed Color LaserJet M577 E57540
	<b>U8TW5E</b> Servizio HP con trattenimento del supporto dati difettoso per 4 anni di assistenza entro il giorno lavorativo successivo per stampante Managed LaserJet M577 E57540
	<b>U8TW6E</b> Servizio HP con trattenimento del supporto dati difettoso per 5 anni di assistenza entro il giorno lavorativo successivo per stampante Managed HP LaserJet M577 E57540
	<b>U8TX0PE</b> Servizio HP con trattenimento del supporto dati difettoso per 1 anno di assistenza post garanzia entro il giorno lavorativo successivo per stampante Managed HP LaserJet M577 E57540
	<b>U8TX1PE</b> Servizio HP con trattenimento del supporto dati difettoso per 2 anni di assistenza post garanzia entro il giorno lavorativo successivo per stampante Managed HP LaserJet M577 E57540
	<b>U9JT2E</b> Servizio HP di installazione con configurazione della rete per stampante per gruppi di lavoro

## Specifiche tecniche

<b>Modello</b>	Stampante multifunzione Managed HP Color LaserJet E57540dn	Stampante multifunzione Managed HP Color LaserJet Flow E57540c
<b>Codice prodotto</b>	3GY25A	3GY26A
<b>Funzionalità</b>	Stampa, copia, scansione e fax opzionale	
<b>Pannello di controllo</b>	Display grafico a colori (CGD) da 20,3 cm con touchscreen; display orientabile (angolazione regolabile); pulsante Home illuminato (per tornare rapidamente al menu principale)	Display grafico a colori (CGD) da 20,3 cm con touchscreen; display orientabile (angolazione regolabile); pulsante Home illuminato (per tornare rapidamente al menu principale); tastiera avanzata
<b>Stampa</b>	Laser	
<b>Tecnologia di stampa</b>	Laser	
<b>Velocità di stampa<sup>1</sup></b>	<b>Bianco e nero (A4, solo fronte)</b> Fino a 38 ppm; <b>A colori (A4, solo fronte)</b> Fino a 38 ppm; <b>Bianco e nero (A4, fronte/retro)</b> Fino a 38 ipm; <b>A colori (A4, fronte/retro)</b> Fino a 38 ipm;	
<b>Stampa prima pagina</b>	<b>Bianco e nero (A4, modalità Ready):</b> Solo 5,6 secondi; <b>A colori (A4, modalità Ready):</b> Solo 6,9 secondi; <b>Bianco e nero (A4, modalità Sleep):</b> Solo 8,6 secondi; <b>A colori (A4, modalità Sleep):</b> Solo 8,8 secondi;	<b>Bianco e nero (A4, modalità Ready):</b> Solo 5,9 secondi; <b>A colori (A4, modalità Ready):</b> Solo 6,9 secondi; <b>Bianco e nero (A4, modalità Sleep):</b> Solo 9,1 secondi; <b>A colori (A4, modalità Sleep):</b> Solo 9,0 secondi;
<b>Risoluzione di stampa</b>	<b>Bianco e nero (migliore):</b> Fino a 1200 x 1200 dpi; <b>A colori (migliore):</b> Fino a 1200 x 1200 dpi; <b>Tecnologia:</b> HP ImageREt 3600, calibrata Pantone;	
<b>Ciclo di lavoro mensile<sup>2</sup></b>	Fino a 120.000 pagine A4; <b>Volume mensile di pagine stampate consigliato<sup>3</sup>:</b> Da 2000 a 15.000	
<b>Funzionalità avanzate della stampante</b>	Anteprima di stampa, stampa fronte/retro, stampa di più pagine per foglio (2, 4, 6, 9, 16), fascicolazione, filigrane, archiviazione dei processi di stampa, USB di facile accesso, HP EasyColor	
<b>Linguaggi standard di stampa</b>	HP PCL 6; HP PCL 5c; Emulazione HP postscript livello 3, stampa PDF nativa (v 1.7)	
<b>Font e caratteri</b>	105 font scalabili TrueType interni in HP PCL, 92 font scalabili interni in emulazione HP postscript livello 3 (con simbolo dell'Euro integrato); 1 font Unicode interno (Andale Mono WorldType); 2 font interni Windows Vista 8 (Calibri, Cambria); ulteriori soluzioni di font disponibili su schede di memoria flash di terze parti; font per HP LaserJet ed emulazione IPDS disponibili all'indirizzo <a href="http://www.hp.com/go/laserjetfonts">http://www.hp.com/go/laserjetfonts</a>	
<b>Area di stampa</b>	<b>Margini di stampa</b> Superiore: immagine 2 mm assoluta/5 mm assicurata, Inferiore: immagine 2 mm assoluta/5 mm assicurata, Sinistro: immagine 2 mm assoluta/5 mm assicurata, Destro: immagine 2 mm assoluta/5 mm assicurata; Area massima di stampa: 215,9 x 355,6 mm	
<b>Stampa fronte/retro</b>	Automatica (standard)	
<b>Copia</b>	Automatica (standard)	
<b>Velocità di copia</b>	<b>Bianco e nero (A4):</b> Fino a 38 cpm; <b>A colori (A4):</b> Fino a 38 cpm	
<b>Specifiche della fotocopiatrice</b>	Copia fronte/retro; scalabilità; regolazione dell'immagine (luminosità, contrasto, rimozione dello sfondo, nitidezza); stampa N-up; ordinamento N o Z; orientamento del contenuto; fascicolazione; creazione di opuscoli; creazione dei processi; stampa senza bordo; memorizzazione dei processi; copia di documenti d'identità; copia di libri; copia da A a B (formati diversi); <b>Numero massimo di copie:</b> Fino a 9999 copie; <b>Riduzione/Ingrandimento:</b> da 25 a 400%;	
<b>Scansione</b>	Invio digitale: PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A, TESTO (OCR), TESTO Unicode (OCR), RTF (OCR), PDF con funzione di ricerca (OCR), PDF consultabile/A (OCR), HTML (OCR), CSV (OCR); Scansione per facile accesso USB: PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A, TESTO (OCR), TESTO Unicode (OCR), RTF (OCR), PDF con funzione di ricerca (OCR), PDF consultabile/A (OCR), HTML (OCR), CSV (OCR); Stampa da USB indipendente dal computer: File pronti per la stampa PDF, PS, (.prn, .pcl, .cht)	
<b>Velocità di scansione</b>	<b>Solo fronte (A4):</b> Fino a 43 ppm/43 ipm (bianco e nero), fino a 38 ppm/38 ipm (a colori); <b>Fronte/retro (A4):</b> Fino a 43 ipm (bianco e nero), fino a 38 ipm (a colori)	<b>Solo fronte (A4):</b> Fino a 45 ppm/64 ipm (bianco e nero), fino a 45 ppm/58 ipm (a colori); <b>Fronte/retro (A4):</b> Fino a 64 ipm (bianco e nero), fino a 58 ipm (a colori)
<b>Formato del file scansionato</b>	PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A	Invio digitale: PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A, TESTO (OCR), TESTO Unicode (OCR), RTF (OCR), PDF con funzione di ricerca (OCR), PDF consultabile/A (OCR), HTML (OCR), CSV (OCR); Scansione per facile accesso USB: PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A, TESTO (OCR), TESTO Unicode (OCR), RTF (OCR), PDF con funzione di ricerca (OCR), PDF consultabile/A (OCR), HTML (OCR), CSV (OCR); Stampa da USB indipendente dal computer: File pronti per la stampa PDF, PS, (.prn, .pcl, .cht)
<b>Specifiche dello scanner</b>	<b>Tipo di scanner:</b> Superficie piana, alimentatore automatico di documenti; <b>Tecnologia di scansione:</b> Contact Image Sensor (CIS); <b>Modalità di alimentazione per la scansione:</b> Applicazioni del pannello frontale: Copia, e-mail, salva in cartella di rete o salva su USB, salva in memoria periferica, applicazioni OXP (Open Extensibility Platform); <b>Scansione fronte/retro con ADF:</b> Sì; <b>Formato massimo di scansione (superficie piana):</b> 216 x 356 mm; <b>Risoluzione ottica di scansione:</b> Fino a 600 dpi	
<b>Funzionalità avanzate dello scanner</b>	Ottimizzazione testo/immagini; Regolazione immagine; Creazione processi; Impostazione qualità di stampa; Risoluzione di scansione selezionabile (da 75 a 600 dpi); Rilevamento colore automatico; Cancellazione bordi; Notifica processi; Eliminazione di pagine vuote; HP Quick Sets	Ottimizzazione testo/immagine; Regolazioni immagine; Creazione processi; Impostazione qualità di stampa; Risoluzione di scansione selezionabile da 75 a 600 dpi; Rilevamento colore automatico; Cancellazione bordo; Notifica lavoro; Eliminazione di pagine vuote; HP Quick Sets; HP EveryPage; Orientamento automatico; Riconoscimento ottico dei caratteri (OCR) integrato; Ritaglio automatico pagina; Toni automatici

<b>Modello</b>	Stampante multifunzione Managed HP Color LaserJet E57540dn	Stampante multifunzione Managed HP Color LaserJet Flow E57540c
<b>Codice prodotto</b>	3GY25A	3GY26A
Volume mensile di scansioni consigliato <sup>4</sup>	4150-6900	8350-13.900
Area di scansione	<b>Dimensione minima dei supporti (superficie piana):</b> Nessuna dim. minima <b>Dimensione massima dei supporti (superficie piana):</b> 216 x 356 mm; <b>Dimensione minima dei supporti (ADF):</b> 105 x 127 mm <b>Dimensione massima dei supporti (ADF):</b> 216 x 356 mm	
Livelli di profondità bit/scala di grigi	24 bit / 256	
Invio digitale	Standard: Scansione verso e-mail; salvataggio in cartella di rete; salvataggio su unità USB; invio a FTP; invio a fax Internet; rubrica locale; SMTP su SSL; rimozione della pagina vuota, cancellazione dei bordi; rilevamento automatico del colore, ritaglio automatico del contenuto, PDF compresso	
<b>Fax</b>		
Fax	Opzionale,	
<b>Velocità del processore</b>	1,2 GHz	
<b>Connettività</b>		
Standard	2 host USB Hi-Speed 2.0; 1 dispositivo USB Hi-Speed 2.0; 1 Gigabit/Fast Ethernet 10/100/1000Base-TX; Pocket di integrazione hardware (HIP)	
Opzionale	Accessorio HP Jetdirect 3000w NFC/WirelessJ8030A, server di stampa HP Jetdirect 2900nwJ8030A.	
Wireless	Opzionale, abilitato con l'acquisto degli accessori hardware.	
Funzionalità della stampa da mobile <sup>5</sup>	HP ePrint; Apple AirPrint™; Con certificazione Mopria; Google Cloud Print 2.0	
Protocolli di rete supportati	Tramite soluzione di rete integrata: TCP/IP, IPv4, IPv6. Stampa: porta TCP-IP 9100 Direct Mode, LPD (solo supporto raw queue), stampa da servizi Web, IPP 2.0, Apple AirPrint™, HP ePrint, FTP Print, Google Cloud Print. Rilevamento: SLP, Bonjour, Web Services Discovery. Configurazione IP: IPv4 (BootP, DHCP, AutoIP, Manuale, Config, TFTP, ARP-Ping), IPv6 (Link-Local stateless e tramite Router, con stato tramite DHCPv6). Gestione: SNMPv2/v3, HTTP/HTTPS, Telnet, TFTP Config, FTP FW Download, Syslog. Sicurezza: SNMPv3, SSL certificato gestione, Firewall, ACL, 802.1 x	
<b>Disco rigido</b>	Disco rigido standard ad elevate prestazioni HP Secure incorporato, minimo 320 GB; Crittografia hardware AES 256 o superiore; Funzionalità di cancellazione sicura (Secure file Erase-Temporary dei file di processo, Secure Erase-Job dati, Secure ATA Erase-Disk)	
<b>Memoria</b>	<b>Standard:</b> 1,25 GB (stampante), 500 MB (scanner); <b>Massimo:</b> 2,0 GB (stampante), 500 MB (scanner)	
<b>Gestione dei supporti</b>		
Numero dei vassoi della carta	<b>Standard:</b> 2 ; <b>Massimo:</b> 5	
Tipi di supporti	Carta (comune, leggera, universale, riciclata, peso medio, pesante, peso medio lucida, pesante lucida, extra pesante, extra pesante lucida, cartoncini, biglietti lucidi), lucidi a colori, etichette, carta intestata, buste, carta prestampata, perforata, colorata, ruvida, pellicola opaca, definita dall'utente	
Formato dei supporti	<b>Personalizzata (in cm):</b> Vassoio 1: da 76 x 127 a 216 x 356 mm; Vassoio 2: da 102 x 148 a 216 x 297 mm; Più di 3 vassoi opzionali: da 102 x 148 a 216 x 356 mm ; <b>Supportata (in cm):</b> Vassoio 1: A4, RA4, A5, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, A6, 16K, buste (B5, C5 ISO, C6, DL ISO); Personalizzato: da 76 x 127 a 216 x 356 mm; Vassoio 2: A4, A5, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, A6, 16K; Personalizzato: da 102 x 148 a 216 x 297 mm; Oltre 3 vassoi opzionali: A4, RA4, A5, B5 (JIS), 16K; Personalizzato: da 102 x 148 a 216 x 356 mm ; <b>ADF:</b> Ufficio; Executive; Statement; 16K; A4; RA4; A5; A6; B5; B6 (JIS); cartolina (JIS); DPostcard (JIS)	
Gestione dei supporti	<b>Alimentazione standard:</b> Vassoio multifunzione da 100 fogli, vassoio 2 da 550 fogli <b>Uscita standard:</b> Vassoio raccolta 250 fogli <b>Alimentazione opzionale:</b> Vassoio di alimentazione supporti da 550 fogli 3, vassoio di alimentazione supporti da 550 fogli 4, vassoio di alimentazione supporti da 550 fogli 5 <b>ADF:</b> Standard, da 100 fogli	<b>Alimentazione standard:</b> Vassoio multifunzione da 100 fogli, vassoio 2 da 550 fogli <b>Uscita standard:</b> Vassoio di raccolta da 250 fogli, pratica cucitrice <b>Alimentazione opzionale:</b> Vassoio di alimentazione supporti da 550 fogli 3, vassoio di alimentazione supporti da 550 fogli 4, vassoio di alimentazione supporti da 550 fogli 5 <b>ADF:</b> Standard, da 100 fogli
Peso del supporto	Vassoio 1: da 60 a 220 g/m <sup>2</sup> (carta comune), da 105 a 220 g/m <sup>2</sup> (carta lucida); Vassoio 2: da 60 a 220 g/m <sup>2</sup> (carta comune), da 105 a 220 g/m <sup>2</sup> (carta lucida); Più di 3 vassoi opzionali: da 60 a 220 g/m <sup>2</sup> (carta comune), da 105 a 220 g/m <sup>2</sup> (carta lucida); <b>ADF:</b> da 45 a 199 g/m <sup>2</sup>	
Capacità di alimentazione	<b>Vassoio 1:</b> Fogli (carta 75 g/m <sup>2</sup> ): 100; lucidi, cartoncini (163 g/m <sup>2</sup> ): 50; cartoncini (216 g/m <sup>2</sup> ): 30; Buste: 10 <b>Vassoio 2:</b> Fogli (carta 75 g/m <sup>2</sup> ): 550; etichette, cartoncini (163 g/m <sup>2</sup> ): Lucidi: 100 <b>Vassoio 3:</b> Fogli (carta 75 g/m <sup>2</sup> ): 550; etichette, cartoncini (163 g/m <sup>2</sup> ): Lucidi: 100 <b>Massimo:</b> Fino a 2.300 fogli <b>ADF:</b> Standard, da 100 fogli	

<b>Modello</b>	<b>Stampante multifunzione Managed HP Color LaserJet E57540dn</b>	<b>Stampante multifunzione Managed HP Color LaserJet Flow E57540c</b>
<b>Codice prodotto</b>	3GY25A	3GY26A
<b>Capacità del vassoio di uscita</b>	<b>Standard:</b> Fino a 250 fogli Buste: Fino a 10 buste Lucidi per proiezioni: Fino a 100 fogli <b>Massimo:</b> Fino a 250 fogli	
<b>Sistemi operativi compatibili<sup>5</sup></b>	Android, Linux Boss (5.0), Linux Debian (7.0, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 7.9, 8.0, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6), Linux Fedora (22, 23, 24), Linux Mint (17, 17.1, 17.2, 17.3, 18), Linux Red Hat Enterprise (6.0, 7.0), Linux SUSE (13.2, 42.1), Linux Ubuntu (12.04, 14.04, 15.10, 16.04, 16.10), sistema operativo MacOS 10.12 Sierra, OS X 10.10 Yosemite, OS X 10.11 El Capitan, UNIX, tutte le edizioni a 32 e 64 bit di Windows 10 (escluso RT OS per tablet), tutte le edizioni a 32 e 64 bit di Windows 7, tutte le edizioni a 32 e 64 bit di Windows 8/8.1 (escluso RT OS per tablet), tutte le edizioni a 32 bit di Windows Vista (Home Basic, Premium, Professional ecc.), versioni a 32 bit di Windows XP SP3 (XP Home, XP Pro ecc.)	
<b>Sistemi operativi di rete compatibili</b>	Citrix MetaFrame Presentation Server 3.0, Citrix MetaFrame XP Presentation Server (Feature Release 1, 2, and 3), Citrix su Windows Server 2003/2003 R2, Citrix su Windows Server 2008/2008 R2/2008 R2 SP1, Citrix su Windows Server 2012/2012 R2, Citrix Presentation Server 4.0/4.5, Citrix XenApp 5.0 (Plus Feature Pack 2 & 3) per Windows Server 2008 Terminal Services 32/64-bit, Citrix XenApp 6.0/6.5 (per Windows Server 2008 R2 Terminal Services, 32/64-bit), Citrix XenApp 6.0/6.5/7.5 (per Windows Server 2008 R2 SP1 Terminal Services, 32/64-bit), Citrix XenApp 7.5 (per Windows Server 2012 e 2012 R2 Terminal Services, 64-bit), Citrix XenDesktop 5.6 (per Windows Server 2008 R2 Terminal Services, 32/64-bit), Citrix XenDesktop 5.6/7.0/7.5 (per Windows Server 2008 R2 SP1 Terminal Services, 32/64-bit), Citrix XenDesktop 7.0/7.5 (per Windows Server 2012 e 2012 R2 Terminal Services, 64-bit), Novell NetWare 6.5/SP8 Novell Clients <a href="http://www.novell.com/iprint">http://www.novell.com/iprint</a> , Novell iPrint Appliance v1.0, Novell Open Enterprise Server 11/SP1, Novell Open Enterprise Server 2 per Linux, Novell Servers <a href="http://www.novell.com/iprint">http://www.novell.com/iprint</a> , Windows Server 2003/2003 R2 32/64-bit (SP1/SP2) Standard/Enterprise/Datacenter (+ Cluster & Terminal Services), Windows Server 2003/2003 R2 32-bit (SP1/SP2) Standard/Enterprise (+ Cluster & Terminal Services), Windows Server 2008 32/64-bit (SP2) Standard/Enterprise (+ Cluster & Terminal Services), Windows Server 2008 R2 64-bit (SP1) Standard/Enterprise (+ Cluster & Terminal Services), Windows Server 2008/2008 R2 32/64-bit (SP1/SP2) Standard/Enterprise/Datacenter (+ Cluster & Terminal Services), Windows Server 2012/2012 R2 64-bit Standard/Foundation/Essentials/Datacenter (+ Cluster & Terminal Services)	
<b>Requisiti minimi di sistema</b>	<b>Windows:</b> 2 GB di spazio disponibile su disco rigido, per i requisiti hardware del sistema operativo, consultare <a href="http://www.microsoft.com">http://www.microsoft.com</a> ; <b>Mac:</b> 1,3 GB di spazio su disco rigido; Internet; maggiori informazioni sui requisiti del sistema operativo disponibili su <a href="http://www.apple.com">http://www.apple.com</a>	
<b>Software incluso</b>	HP Connected, HP Device Experience (DXP), driver di stampa HP PCL 6 (XPS), HP Software Installer/Uninstaller, schermata di benvenuto per SO Mac (direzione l'utente a <a href="http://www.123.hp.com">http://www.123.hp.com</a> o OS App Source per il software della stampante), manuali online per l'utente	
<b>Gestione della sicurezza</b>	Gestione dell'identità: autenticazione Kerberos, autenticazione LDAP, 1000 codici PIN utente, soluzioni opzionali avanzate di autenticazione HP e di terze parti (ad esempio: lettori di badge); Rete: IPsec/firewall con certificato, chiave precondivisa e autenticazione Kerberos; supporta plug-in di configurazione WJA-10 IPsec, autenticazione 802.1X (EAP-PEAP, EAP-TLS), SNMPv3, HTTPS; certificati, lista di controllo degli accessi; Dati: crittografia archiviazione, PDF ed e-mail crittografate (utilizza le librerie crittografiche FIPS 140 convalidate da Microsoft), cancellazione sicura, SSL/TLS (HTTPS), credenziali crittografate; Dispositivo: slot per blocco di sicurezza, disabilitazione delle porte USB, pocket di integrazione hardware per soluzioni di sicurezza, rilevamento delle intrusioni con tecnologia di sicurezza Red Balloon (con monitoraggio costante degli attacchi interni al dispositivo), HP Sure Start Secure Boot (verifica dell'integrità con capacità di auto-riparazione del BIOS), whitelisting (carica esclusivamente codici validi verificati, ad es. DLL, EXE); Gestione della sicurezza: compatibile con HP JetAdvantage Security Manager, messaggi Device Security Syslog elaborati e accessibili in Arcsight e Splunk SIEM	
<b>Gestione della stampante</b>	HP JetAdvantage Security Manager, HP SNMP Proxy Agent, software HP Web Jetadmin, HP WS Pro Proxy Agent, Printer Administrator Resource Kit per HP Universal Print Driver	
<b>Dimensioni e peso</b>		
Dimensioni della stampante (l x p x h)	<b>Minimo</b> 482 x 504 x 583 mm; <b>Massimo</b> 699 x 504 x 583 mm;	
Dimensioni della confezione (l x p x h)	755 x 600 x 650 mm	
Peso della stampante	38,1 kg	38,6 kg
Peso della confezione	44,4 kg	45 kg
<b>Ambiente operativo</b>	<b>Temperatura:</b> da 15 a 30°C; <b>Umidità:</b> da 30 a 70% di umidità relativa	
<b>Condizioni di conservazione</b>	<b>Temperatura:</b> Da 0 a 35°C; <b>Umidità:</b> Dal 10 al 90% di umidità relativa	
<b>Acustica</b>	<b>Emissioni di potenza sonora:</b> 6,5 B(A) (stampa a 38 ppm); <b>Emissioni di pressione acustica:</b> 51 dB(A) (stampa a 38 ppm)	
<b>Alimentazione<sup>8</sup></b>	<b>Requisiti:</b> Tensione in ingresso: da 200 a 240 Vca, 50 Hz (senza doppia tensione, il prodotto varia in base al numero di componenti con identificatore del codice opzionale); <b>Consumo:</b> 592 watt (in stampa), 47,3 watt (modalità Ready), 3,48 watt (Modalità Sleep), 0,08 watt (spegnimento automatico/attivazione manuale), 0,49 watt (spegnimento automatico/attivazione automatica/attivazione su LAN); <b>Consumo tipico di energia (TEC):</b> Energy Star 1,58 kWh/settimana; Blue Angel 1,51 kWh/settimana; <b>Tipo di alimentazione:</b> 1 alimentatore integrato;	
<b>Certificazioni</b>	CISPR 22:2008 (Classe B), EN 55022:2010 (Classe B), ICES-003, Edizione 5 (Classe B), EN 61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009, EN 61000-3-3:2008, EN 55024:2010. Altre autorizzazioni EMC richieste dai singoli paesi. Certificazione ENERGY STAR®: EPEAT® Silver <b>Compatibile con Blue Angel</b> sì, Blue Angel DE-UZ 205; garantita solo con l'utilizzo dei materiali di consumo originali HP	
<b>Contenuto della confezione<sup>10</sup></b>	Stampante multifunzione Managed HP Color LaserJet E57540dn quattro cartucce toner HP LaserJet preinstallate (nero: 6.000 pagine, a colori: 5.000 pagine); unità di raccolta del toner; documentazione nella confezione; CD	Stampante multifunzione Managed HP Color LaserJet Flow E57540c; quattro cartucce toner HP LaserJet preinstallate (nero: 6.000 pagine, a colori: 5.000 pagine); unità di raccolta del toner; documentazione nella confezione; CD; cavo di alimentazione
<b>Garanzia</b>	1 anno di garanzia onsite il giorno lavorativo successivo. La garanzia e le opzioni di supporto variano in base al prodotto, al paese e ai requisiti di legge locali. Andate alla pagina <a href="http://www.hp.com/support">http://www.hp.com/support</a> per informazioni sull'eccellente assistenza e sulle opzioni di supporto HP disponibili nella propria zona.	

## Note a piè di pagina

- <sup>1</sup> Sulla base di test interni HP completati l'8/2015 su dispositivi delle tre maggiori aziende concorrenti, relativi alla velocità di stampa della pagina in caso di modalità di sospensione attiva, stampa fronte/retro e copia. In base alle impostazioni del dispositivo. I risultati effettivi possono variare. Per ulteriori dettagli, visitare il sito Web <http://www.hp.com/go/Ljclaims>.
- <sup>2</sup> Misurata in base allo standard ISO/IEC 24734, eccetto la prima serie di documenti testati. Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web <http://www.hp.com/go/printerclaims>. La velocità esatta varia a seconda della configurazione del sistema, delle applicazioni software, del driver e della complessità del documento.
- <sup>3</sup> In base ai test HP utilizzando il metodo Typical Electricity Consumption (TEC) del programma ENERGY STAR® o come riportato su [energystar.gov](http://energystar.gov) rispetto ai tre principali concorrenti ad agosto 2015. I risultati effettivi possono variare. Per ulteriori dettagli, visitare il sito <http://www.hp.com/go/Ljclaims>.
- <sup>4</sup> Per raggiungere la capacità massima di alimentazione, è necessario acquistare vassoi carta opzionali.
- <sup>5</sup> Alcune funzioni richiedono l'acquisto di prodotti aggiuntivi. Per attivare le funzionalità di sicurezza potrebbe essere necessario un service pack di aggiornamento FutureSmart. Per saperne di più, visitare <http://www.hp.com/go/printsecurity>.
- <sup>6</sup> Alcune soluzioni richiedono un download o un acquisto aggiuntivo. Per maggiori informazioni visitare <http://www.hp.com/go/printingsolutions>.
- <sup>7</sup> Plug-in del dispositivo universale offerto con HP Web Jetadmin 10.3 SR4 e versioni successive. HP Web Jetadmin è gratuito e può essere scaricato dal sito Web <http://www.hp.com/go/webjetadmin>.
- <sup>8</sup> L'affermazione sul maggior numero di pagine stampate rispetto alle cartucce precedenti è basata sul confronto della capacità in termini di pagine tra le cartucce toner originali ad alta capacità LaserJet HP 508X e le cartucce toner nero originali Managed HP LaserJet. Per maggiori informazioni consultare <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.
- <sup>9</sup> Cartucce di toner nero HP Managed LaserJet non incluse; da acquistare separatamente.
- <sup>10</sup> Richiede l'acquisto dell'accessorio opzionale HP Jetdirect 3000w NFC/direct wireless. Prima di procedere con la stampa, il dispositivo mobile deve essere collegato direttamente alla rete Wi-Fi di una stampante o di una multifunzione con funzionalità di stampa direct wireless. A seconda del dispositivo mobile in uso, potrebbe essere necessario disporre anche di un'applicazione o di un driver. Le prestazioni wireless dipendono dall'ambiente fisico e dalla distanza dal punto di accesso della stampante o della multifunzione. Per maggiori informazioni, consultare <http://www.hp.com/go/businessmobileprinting>.
- <sup>11</sup> Richiede l'acquisto dell'accessorio opzionale HP Jetdirect 3000w NFC/direct wireless. Il dispositivo mobile deve supportare la stampa tramite NFC (Near Field Communication). Per maggiori informazioni consultare <http://www.hp.com/go/businessmobileprinting>.
- <sup>12</sup> Le operazioni wireless sono compatibili solo con operazioni a 2,4 GHz. Potrebbe inoltre essere necessari un'applicazione o un software e un account HP ePrint. Alcune funzioni richiedono l'acquisto di un accessorio opzionale. Per maggiori informazioni visitare il sito <http://www.hp.com/go/mobileprinting>.
- <sup>13</sup> La connessione in rete wireless richiede l'acquisto del server di stampa HP Jetdirect 2900nw. Le prestazioni wireless dipendono dall'ambiente fisico e dalla distanza dal punto di accesso e possono essere limitate in caso di connessioni VPN attive.
- <sup>14</sup> Un dispositivo compatibile con le emissioni di FCC classe A soddisfa i livelli minimi di emissioni consentiti dalla FCC (molto rigidi e più elevati) per il funzionamento del prodotto in un ambiente commerciale. Un dispositivo FCC classe A non può essere commercializzato e non deve essere acquistato per l'uso in un ambiente residenziale a causa di un aumento del rischio di interferenze con le comunicazioni radio.

## Specifiche tecniche disclaimer

- <sup>1</sup> Misurata con ISO/IEC 24734, eccetto il primo set di documenti testati. Per maggiori informazioni, visitare il sito <http://www.hp.com/go/printerclaims>. La velocità effettiva varia a seconda della configurazione del sistema, dell'applicazione software, del driver e della complessità del documento.
- <sup>2</sup> Per ciclo di lavoro si intende il numero massimo mensile di pagine con immagini stampate. Il valore permette di confrontare la resistenza di un prodotto rispetto ad altri dispositivi HP LaserJet o HP Color LaserJet, oltre a consentire la distribuzione appropriata di stampanti e prodotti multifunzione in base alle richieste di singoli utenti e gruppi di utenti connessi.
- <sup>3</sup> Per ottenere prestazioni ottimali, HP consiglia di mantenere nell'intervallo specificato la quantità di pagine mensili con immagini, tenendo conto di fattori quali l'intervallo tra una sostituzione e l'altra dei materiali di consumo e la durata del dispositivo nel periodo di garanzia esteso.
- <sup>4</sup> Per ottenere prestazioni ottimali, HP consiglia di attenersi al volume di scansioni mensili indicate.
- <sup>5</sup> Non tutti i "sistemi operativi compatibili" sono supportati dal software in dotazione. Soluzione software completa disponibile solo per Windows 7 e versioni più recenti. Per le versioni precedenti dei sistemi operativi Windows (XP, Vista e server equivalenti) sono disponibili solo i driver di stampa e scansioni. Il sistema operativo Windows RT per tablet (a 32/64 bit) utilizza un driver di stampa HP semplificato integrato nel sistema operativo RT. I modelscrip UNIX sono disponibili su <http://www.hp.com> (i modelscrip sono driver di stampa per i sistemi operativi UNIX). I sistemi operativi Linux utilizzano il software HPLIP integrato nel sistema.
- <sup>6</sup> La quantità massima di memoria si ottiene con l'installazione di un modulo DIMM da 1 GB. La quantità massima di memoria utilizzabile dal firmware è pari a 2 GB, pertanto in questa configurazione non vengono utilizzati 250 MB.
- <sup>7</sup> Senza il vassoio 1 esteso.
- <sup>8</sup> I requisiti di alimentazione dipendono dal paese o dalla zona in cui è venduta la stampante. Non convertire le tensioni di esercizio. L'operazione provoca danni alla stampante e annulla la garanzia del prodotto.
- <sup>9</sup> La classificazione Typical Electricity Consumption (TEC) si basa sul consumo elettrico tipico di un prodotto nell'arco di una settimana, misurato in kilowattora (kWh).
- <sup>10</sup> Capacità delle cartucce toner definita utilizzando gli standard di prova ISO/IEC. Le capacità e i costi effettivi variano notevolmente in base alle immagini stampate, al numero di pagine a colori stampate e ad altri fattori.



[www.blauer-engel.de/uz205](http://www.blauer-engel.de/uz205)



Windows 10

<http://www.hp.com/it>

Il prodotto può variare rispetto alle immagini riportate. © Copyright 2018 HP Development Company, L.P. Le informazioni qui contenute possono subire variazioni senza preavviso. Le uniche garanzie sui prodotti e sui servizi HP sono esposte nelle dichiarazioni di garanzia esplicita che accompagnano i suddetti prodotti e servizi. Nulla di quanto qui contenuto può essere interpretato o costituire una garanzia addizionale. HP declina ogni responsabilità per errori tecnici, editoriali od omissioni qui contenute.

Publicato in EMEA 4AA7-2809, Luglio 2019

