



Stampante multifunzione Managed HP Color LaserJet Flow E67660z

Prestazioni e sicurezza alla massima potenza

Questa stampante multifunzione HP Color LaserJet con JetIntelligence coniuga eccezionali prestazioni ed efficienza energetica con stampa di documenti di qualità professionale proprio nel momento in cui ne avete bisogno, proteggendo la rete da attacchi con le più avanzate funzionalità di sicurezza del settore.¹



Quality laser printing



Low energy

La stampa più sicura al mondo¹

- Con HP Sure Start, ogni stampante controlla regolarmente il proprio codice operativo, eseguendo l'auto-riparazione al verificarsi di tentativi di intrusione.
- Il rilevamento delle intrusioni durante l'operatività esegue il monitoraggio continuo per il rilevamento e il blocco di eventuali attacchi, quindi esegue automaticamente il riavvio.
- Centralizzate il controllo dell'ambiente di stampa con HP Web Jetadmin e sviluppate l'efficienza aziendale.²
- Offrite al vostro team ciò di cui ha bisogno per emergere. Scegliete e implementate in tutta semplicità oltre 180 soluzioni HP e di terze parti.

Velocità elevate ed efficienza energetica

- Scanning is now faster than ever – duplex scan speeds up to 167 ipm. Scan to SharePoint and more.³
- This MFP wakes up fast and prints your first page fast.⁴
- This MFP uses exceptionally low amounts of energy thanks to its innovative design and toner technology.
- Le opzioni per la gestione della carta includono uno stand con rotelle e un alimentatore da 550 fogli per formati da A6 a A4.

Pagine, prestazioni e protezione

- Create testo nitido, neri perfetti e grafica limpida con il toner nero di precisione.
- Spend less time replacing toner, and more on business. Choose high-yield toner cartridges.⁵
- Ottenete la qualità originale HP in linea con le vostre aspettative con la tecnologia anti-frode e di autenticazione delle cartucce.

Fornite ai gruppi di lavoro la velocità di cui hanno bisogno

- Un valido aiuto per i gruppi di lavoro nell'acquisizione semplificata di tutte le pagine e nel rilevamento di potenziali errori o di pagine mancanti, sempre.
- Immissione di dati in modo più rapido e preciso, grazie alla tastiera estraibile.
- La garanzia che tutti i documenti scansionati siano correttamente orientati, ritagliati e ottimizzati in scala di grigi.
- Nell'alimentatore automatico di documenti possono essere caricate fino a 150 pagine, consentendo di eseguire scansioni rapide non presidiate.

Panoramica del prodotto

Nell'illustrazione: stampante multifunzione Managed HP Color LaserJet Flow E67660z

1. Alloggiamento per integrazione hardware
2. Porta USB easy-access
3. Unità disco rigido ad elevate prestazioni HP Secure
4. Cucitrice/fascicolatore da 1.000 fogli a 3 scomparti con separazione dei lavori
5. Pulsante di sblocco sportello cartuccia
6. Sportello frontale (accesso alle cartucce toner)
7. Stampa fronte/retro automatica integrata
8. Il vassoio 2 da 550 fogli gestisce supporti di dimensioni fino a 216 x 356 mm
9. ADF da 150 fogli con scansione fronte/retro in un solo passaggio e HP EveryPage
10. Touchscreen a colori da 20,3 cm con icone
11. Tastiera estraibile
12. Sportello destro di cucitrice/fascicolatore
13. Sportello posteriore (accesso al percorso di stampa)
14. Il vassoio multifunzione 1 da 100 fogli gestisce supporti di dimensioni fino a 216 x 356 mm
15. Slot per blocco di sicurezza con cavo
16. Porta Gigabit Ethernet integrata
17. Porta di stampa USB Hi-Speed 2.0
18. Porta USB per il collegamento di dispositivi USB esterni



Accessori, materiali di consumo e supporto

Materiali di consumo	W9030MC Cartuccia toner Managed nero originale HP LaserJet (32.200 pagine) W9031MC cartuccia toner Managed ciano originale HP LaserJet (28.000 pagine) W9032MC cartuccia toner Managed giallo originale HP LaserJet (28.000 pagine) W9033MC cartuccia toner Managed magenta originale HP LaserJet (28.000 pagine)
Accessori	2EH31A Accessorio fax analogico 700 ESK49A SODIMM DDR3 (800 MHz) HP da 2 GB x32 a 144 pin P1B11A Alimentatore della carta HP Color LaserJet con 3 cassetti da 550 fogli ciascuno e stand P1B10A Vassoio della carta da 550 fogli con stand per dispositivi HP Color LaserJet P1B09A Vassoio supporti HP Color LaserJet da 550 fogli J8J96A Ricarica cartuccia cucitrice HP J8031A HP Jetdirect 2900nw Print Server J8030A Accessorio HP Jetdirect 3000w NFC/Wireless ESK48A SODIMM DDR3 (800 MHz) HP 1 GB x32 a 144 pin 2MU47A HP Accessibility Assistant B5L31A Connettore HP FIH B5L29A Unità disco rigido ad elevate prestazioni HP Secure B5L28A Porte USB interne HP A7W14A Tastiera overlay svedese HP LaserJet 3JN69A Accessorio HP Jetdirect 3100w BLE/NFC/Wireless 2TD64A HP Accessibility Kit 2NR12A Alloggiamento unità disco rigido rimovibile HP; P1B12A Alimentatore della carta HP Color LaserJet con 1 cassetto da 550 fogli e 1 cassetto ad alta capacità da 2.000 e stand
Assistenza e supporto	U9NY1E Servizio HP con trattenimento del supporto dati difettoso per 3 anni di assistenza entro il giorno lavorativo successivo per Color LaserJet E67660 U9NY2E Servizio HP con trattenimento del supporto dati difettoso per 4 anni di assistenza entro il giorno lavorativo successivo per Color LaserJet E67660 U9NY3E Servizio HP con trattenimento del supporto dati difettoso per 5 anni di assistenza entro il giorno lavorativo successivo per Color LaserJet E67660 U9NZ0PE Servizio HP con trattenimento del supporto dati difettoso per 1 anno di assistenza post garanzia entro il giorno lavorativo successivo per Color LaserJet E67660 U9NZ1PE Servizio HP con trattenimento del supporto dati difettoso per 2 anni di assistenza post garanzia entro il giorno lavorativo successivo per Color LaserJet E67660

Specifiche tecniche

Modello	Stampante multifunzione Managed HP Color LaserJet Flow E67660z
Codice prodotto	3GY32A
Funzionalità	Stampa, copia, scansione e fax opzionale
Pannello di controllo	Display grafico a colori (CGD) da 20,3 cm con touchscreen, display orientabile (angolazione regolabile), pulsante Home illuminato (per tornare rapidamente al menu principale), tastiera avanzata
Stampa	
Tecnologia di stampa	Laser
Velocità di stampa ¹	Bianco e nero (A4, solo fronte) : Fino a 56 ppm; A colori (A4, solo fronte) : Fino a 56 ppm; Bianco e nero (A4, fronte/retro) : Fino a 56 ipm; A colori (A4, fronte/retro) : Fino a 56 ipm;
Stampa prima pagina ²	Bianco e nero (A4, modalità Ready) : Solo 5,8 secondi; A colori (A4, modalità Ready) : Solo 5,8 secondi; Bianco e nero (A4, modalità Sleep) : Solo 12,6 secondi; A colori (A4, modalità Sleep) : Solo 12,6 secondi;
Risoluzione di stampa	Bianco e nero (migliore) : Fino a 1200 x 1200 dpi; A colori (migliore) : Fino a 1200 x 1200 dpi; Tecnologia : 600 x 600 dpi, HP ImageRet 3600, HP ProRes 1200 (1200 x 1200 dpi), con calibrazione Pantone®;
Ciclo di lavoro mensile ³	Fino a 180.000 pagine A4; Volume mensile di pagine stampate consigliato⁴ : da 4.000 a 30.000
Funzionalità avanzate della stampante	Anteprima di stampa, stampa fronte/retro, stampa di più pagine per foglio (2, 4, 6, 9, 16), fascicolazione, filigrane, archiviazione dei processi di stampa, USB di facile accesso, HP EasyColor
Linguaggi standard di stampa	HP PCL 6, HP PCL 5 (driver HP PCL 5 disponibile solo sul Web), emulazione HP postscript livello 3, stampa PDF nativa (v. 1.7), Apple AirPrint™
Font e caratteri	105 font scalabili TrueType interni in HP PCL, 92 font scalabili interni in emulazione HP postscript livello 3 (con simbolo dell'Euro integrato), 1 font interno Unicode (Andale Mono WorldType), 2 font interni Windows Vista 8 (Calibri, Cambria), ulteriori soluzioni di font disponibili su schede di memoria flash di terze parti, font per HP LaserJet ed emulazione IPDS disponibili all'indirizzo http://www.hp.com/go/laserjetfonts
Area di stampa	Margini di stampa Superiore: 4,3 mm, Inferiore: 4,3 mm, Sinistro: 4,3 mm, Destro: 4,3 mm; Area massima di stampa : 212 x 352 mm
Stampa fronte/retro	Automatica (standard)
Copia	
Velocità di copia ⁵	Bianco e nero (A4) : Fino a 56 cpm; A colori (A4) : Fino a 56 cpm
Specifiche della fotocopiatrice	Copia fronte/retro, scalabilità, regolazioni immagini (luminosità, contrasto, rimozione sfondo, nitidezza), ordinamento N-up, N o Z, orientamento del contenuto, fascicolazione, opuscoli, creazione processi, senza bordo, memorizzazione dei processi, copia ID, copia libro, copia da A a B (dimensioni diverse dei supporti); Numero massimo di copie : Fino a 9999 copie; Riduzione/Ingrandimento : da 25 a 400%;
Scansione	
Velocità di scansione ⁶	Solo fronte (A4) : Fino a 83 ppm/167 ipm (bianco e nero), fino a 83 ppm/167 ipm (a colori); Fronte/retro (A4) : Fino a 167 ipm (bianco e nero), fino a 167 ipm (a colori)
Formato del file scansionato	Invio digitale: PDF, Hi-Compression PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A, TEXT (OCR), Unicode TEXT (OCR), RTF (OCR), PDF con funzione di ricerca (OCR), PDF consultabile /A (OCR), HTML (OCR), CSV (OCR); scansione su USB easy-access: PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A, TESTO (OCR), TESTO Unicode (OCR), RTF (OCR), PDF con funzione di ricerca (OCR), PDF consultabile/A (OCR), HTML (OCR), CSV (OCR); stampa da USB easy-access: file pronti per la stampa, PDF, PS, (.prn, .pcl, .cht)
Specifiche dello scanner	Tipo di scanner Superficie piana, alimentatore automatico di documenti; Tecnologia di scansione : Charge Coupled Device (CCD); Contact Image Sensor (CIS); Modalità di alimentazione per la scansione : Applicazioni sul pannello frontale: copia, e-mail, salva in cartella di rete, salva su USB, salva in memoria interna, salva su SharePoint, applicazioni Open Extensibility Platform (OXP), applicazione HP Scan o utente tramite TWAIN; Versione Twain : Versione 2.1; Scansione fronte/retro con ADF : Sì, scansione fronte/retro in un solo passaggio; Dimensione massima per la scansione (superficie piana, ADF) : 216 x 356 mm; Risoluzione ottica di scansione : Fino a 600 dpi
Funzionalità avanzate dello scanner	Ottimizzazione testo/immagine, regolazioni dell'immagine, creazione dei processi, impostazione della qualità di stampa, selezione della risoluzione di scansione da 75 a 600 dpi, rilevamento automatico del colore, cancellazione dei bordi, notifica del lavoro, rimozione della pagina vuota, HP Quick Sets, HP EveryPage, orientamento automatico, OCR integrato, ritaglio automatico della pagina, regolazione automatica della tonalità
Volume mensile di scansioni consigliato	27.000 to 45.000
Area di scansione	Dimensione massima dei supporti (superficie piana) : 216 x 356 mm; Dimensione minima dei supporti (ADF) : 68 x 148 mm Dimensione massima dei supporti (ADF) : 216 x 864 mm
Livelli di profondità bit/scala di grigi	24 bit / 256
Invio digitale	Standard: Scansione verso e-mail, salvataggio in cartella di rete, salvataggio su unità USB, invio a Sharepoint, invio a FTP, invio a fax Internet, rubrica locale, SMTP su SSL, rimozione della pagina vuota, cancellazione dei bordi, rilevamento automatico del colore, ritaglio automatico del contenuto, PDF compresso, scala di toni automatica, orientamento automatico, rilevamento del caricamento di pagine multiple, allineamento automatico, ritaglio automatico della pagina, OCR ; Opzionale: Authentication, OCR integrato, ritaglio automatico della pagina, regolazione automatica della tonalità
Fax	
Fax	No,
Velocità del processore	1,2 GHz
Connettività	
Standard	1 dispositivo USB Hi-Speed 2.0, 2 host USB Hi-Speed 2.0, 1 Gigabit Ethernet, 1 pocket di integrazione hardware
Opzionale	Server di stampa HP Jetdirect 2900nw J8031A; accessorio HP Jetdirect 3000w NFC/wireless J8030A; accessorio HP Jetdirect 3100w BLE/NFC/Wireless 3JN69A
Wireless	Opzionale, abilitato con l'acquisto di un accessorio hardware wireless. Funzionalità stazione wireless single band e Wi-Fi Direct disponibile con accessorio HP Jetdirect 3000w NFC/Wireless J8030A, funzionalità stazione wireless dual band e Wi-Fi Direct disponibile con accessorio HP Jetdirect 3100w BLE/NFC/Wireless 3JN69A., funzionalità stazione wireless dual band disponibile con il server di stampa HP Jetdirect 2900nw J8031A
Funzionalità della stampa da mobile ⁷	Apple AirPrint™; Google Cloud Print™; HP ePrint; certificazione Mopria™; funzionalità Roam per stampa semplificata
Protocolli di rete supportati	Tramite soluzione di rete integrata: TCP/IP, IPv4, IPv6; Stampa: porta TCP-IP 9100 Direct Mode, LPD (solo supporto raw queue), stampa da servizi Web, IPP 2.0, Apple AirPrint™, HP ePrint, FTP Print, Google Cloud Print; Rilevamento: SLP, Bonjour, Web Services Discovery; Configurazione IP: IPv4 (BootP, DHCP, AutoIP, Manual, TFTP Config, ARP-Ping), IPv6 (Link-Local stateless e tramite Router, stateful tramite DHCPv6); Gestione: SNMPv2/v3, HTTP/HTTPS, Telnet, TFTP Config, FTP FW Download, Syslog; Sicurezza: SNMPv3, gestione certificati SSL, Firewall, ACL, 802.1x
Capacità di rete	Sì, tramite il server di stampa HP Jetdirect Ethernet integrato (standard) che supporta: 10Base-T, 100Base-Tx, 1000Base-T, supporto 802.3az (EEE) su Fast Ethernet e Gig Links, IPsec (standard), rete wireless 802.11a/b/g/n (opzionale).
Disco rigido	Standard, disco fisso HP High-Performance Secure da almeno 320 GB (crittografia hardware AES 256 o superiore)
Memoria	Standard : 1,5 GB (stampante); 1 GB (scanner); Massimo : Memoria max 3 GB con DIMM accessoria installata
Gestione dei supporti	
Numero dei vassoi della carta	Standard : 2; Massimo : 5
Tipi di supporti	Carta (comune, leggera, elevata qualità, riciclata, media grammatura, pesante, media grammatura lucida, pesante lucida, extra pesante, extra pesante lucida, cartoncino, cartoncino lucido), lucidi a colori, etichette, buste, carta prestampata, carta perforata, carta colorata, carta ruvida, pellicola opaca, definita dall'utente
Formato dei supporti	Personalizzata (in cm) : Vassoio 1: da 76 x 127 a 216 x 356 mm; Vassoio 2: da 101,6 x 148 a 216 x 356 mm; Vassoio opzionali da 550 fogli: da 101,6 x 148 a 216 x 356 mm; Vassoio opzionale da 2.000 fogli: formati personalizzati non supportati Supportata (in cm) : Vassoio 1: A4, A5, A6, RA4, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, Ufficio (216 x 340 mm), 16K, cartoline (singole e doppie, JIS), buste (B5, C5, C6, DL); Vassoio 2: A4, A5, A6, RA4, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, Ufficio (216 x 340 mm), 16K, DPostcard (JIS); Vassoio opzionali da 550 fogli: A4, A5, A6, RA4, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, Ufficio (216 x 340 mm), 16K, DPostcard (JIS); Vassoio opzionale da 2.000 fogli: A4 ADF : Ufficio, Executive, Statement, 16K, A4; RA4; A5; A6; B5; B6 (JIS), Postcard (JIS); DPostcard (JIS); da 68 x 147 mm a 215,9 x 863,6 mm

Modello	Stampante multifunzione Managed HP Color LaserJet Flow E67660z
Codice prodotto	3GY3ZA
Gestione dei supporti	Alimentazione standard: Vassoio multifunzione da 100 fogli, vassoio di alimentazione 2 da 550 fogli, alimentatore automatico di documenti da 150 fogli Uscita standard: Vassoio di raccolta da 500 fogli, fascicolatore/cucitrice da 500 fogli, stampa fronte/retro Alimentazione opzionale: Alimentatore della carta opzionale da 550 fogli, alimentatore della carta opzionale da 550 fogli con stand e cabinet, alimentatore della carta opzionale con 3 cassette da 550 fogli ciascuno con stand, alimentatore della carta opzionale ad alta capacità e stand con cassetto da 550 fogli e cassetto da 2000 fogli ADF: Standard, da 150 fogli
Peso del supporto	Vassoio 1: da 60 a 220 g/m ² (carta comune), da 120 a 220 g/m ² (carta lucida) Vassoio 2: da 60 a 163 g/m ² (carta comune), da 120 a 220 g/m ² (carta lucida)
Capacità di alimentazione	Vassoio 1: Carta: 100; lucidi: 50; buste: 10 Vassoio 2: Carta comune (75 g/m ²): 550 (altezza risma 55 mm) Carta lucida (120 g/m ²): 250 (altezza risma da 30 mm) Massimo: Fino a 3.200 fogli ADF: Standard, da 150 fogli
Capacità del vassoio di uscita	Standard: Fino a 1.000 fogli Buste: Fino a 85 buste Lucidi per proiezioni: Fino a 200 fogli Massimo: Fino a 1.000 fogli
Sistemi operativi compatibili	SO Windows Client (32/64-bit), Win10, Win8.1, Win8 Basic, Win8 Pro, Win8 Enterprise, Win8 Enterprise N, Win7 Starter Edition SP1, UPD Win7 Ultimate, SO Mobile, iOS, Android, Mac, Apple® macOS Sierra v10.12, Apple® macOS High Sierra v10.13, Apple® macOS Mojave v10.14, driver di stampa Discrete PCL6; per maggiori informazioni sui sistemi operativi supportati consultare http://www.support.hp.com , immettere il nome del prodotto ed effettuare la ricerca, fare clic su Manuali dell'utente e immettere il nome del prodotto, cercare (Nome prodotto) Manuale dell'utente, consultare il capitolo relativo ai sistemi operativi supportati, driver di stampa UPD PCL6 / PS, sistemi operativi supportati, per maggiori informazioni sui sistemi operativi supportati consultare http://www.hp.com/go/upd
Sistemi operativi di rete compatibili	Windows Server 2008 R2 64-bit, Windows Server 2008 R2 64-bit (SP1), Windows Server 2012 64-bit, Windows Server 2012 R2 64-bit, Windows Server 2016 64-bit, Failover Cluster 2008 R2, Failover Cluster 2012 R2, Terminal server 2008 R2, Remote Desktop server 2012 R2, Citrix Server 6.5, Citrix XenApp & XenDesktop 7.6, server Novell iPrint, Citrix Ready Kit Certification - Fino a Server 7.18, per maggiori informazioni consultare http://www.citrixready.citrix.com , Linux: per maggiori informazioni consultare http://www.developers.hp.com/hp-linux-imaging-and-printing , UNIX: per maggiori informazioni consultare http://www.hp.com/go/unixmodelscrips , driver di stampa UPD PCL6 / PS supportati per sistemi operativi di rete compatibili, consultare http://www.hp.com/go/upd
Requisiti minimi di sistema	Windows: 2 GB di spazio disponibile su disco rigido, connessione Internet, porta USB, browser Internet. Per ulteriori requisiti hardware del sistema operativo consultare http://www.microsoft.com Mac: 2 GB di spazio disponibile su disco rigido, connessione Internet o porta USB; per i requisiti hardware del sistema operativo consultare http://www.apple.com
Software incluso	La confezione non contiene soluzioni software, disponibili solo su http://www.hp.com , http://www.123.hp.com
Gestione della sicurezza	Gestione dell'identità: autenticazione Kerberos; autenticazione LDAP; 1000 codici PIN utente; soluzioni opzionali avanzate di autenticazione di HP o terze parti (ad es. lettori di badge). Rete: IPsec/firewall con certificato; chiave precondivisa e autenticazione Kerberos; supporta il plug-in di configurazione WJA-10 IPsec; autenticazione 802.1x (EAP-PEAP; EAP-TLS); SNMPv3; HTTPS; certificati; lista di controllo degli accessi. Dati: crittografia di storage; e-mail e PDF crittografati (utilizza le librerie di crittografia con convalida FIPS 140 di Microsoft); cancellazione sicura; SSL/TLS (HTTPS); credenziali crittografate. Dispositivo: slot per blocco di sicurezza; disattivazione porta USB; pocket di integrazione hardware per soluzioni di sicurezza; rilevamento delle intrusioni con tecnologia di sicurezza Red Balloon: monitoraggio costante integrato per la prevenzione e il controllo di eventuali attacchi; avvio sicuro SureStart: controllo dell'integrità del BIOS con funzionalità di auto-riparazione; whitelisting consente il caricamento solo di codice conosciuto e affidabile (dll, exe, ecc.). Gestione della sicurezza: compatibile con HP JetAdvantage Security Manager; dispositivo di sicurezza Syslog con messaggi elaborati e accessibili da Arcsight e Splunk SIEM
Gestione della stampante	HP Printer Assistant; HP Device Toolbox; software HP Web Jetadmin; HP JetAdvantage Security Manager; HP SNMP Proxy Agent; HP WS Proxy Agent; Printer Administrator Resource Kit per HP Universal Print Driver (Driver Configuration Utility, Driver Deployment Utility, Managed Printing Administrator)
Dimensioni e peso	
Dimensioni della stampante (l x p x h)	Minimo 510 x 555 x 820 mm; Massimo: 963 x 770 x 1072 mm;
Dimensioni della confezione (l x p x h)	856 x 760 x 1100 mm
Peso della stampante ⁸	51,17 kg
Peso della confezione	68,8 kg
Ambiente operativo	Temperatura: da 10 a 32,5 °C Umidità: da 30 a 70% di umidità relativa
Condizioni di conservazione	Temperatura: da -20 a 40 °C
Acustica⁹	Emissioni di potenza sonora: 6,8 B(A) Emissioni di pressione acustica: 54 dB(A)
Alimentazione¹⁰	Requisiti: Input voltage: 220V to 240V nominal (+/-10%), 50 - 60 Hz nominal (+/- 3Hz), 6 A; Consumo: 900 watt (in stampa/copia), 47 watt (modalità Ready), 0,9 watt (modalità Sleep), 0,9 watt (spegnimento automatico/accensione manuale), 0,1 watt (spegnimento manuale); Consumo tipico di energia (TEC)¹¹: Energy Star: 2,72 kWh/settimana Blue Angel: 2,68 kWh/settimana; Tipo di alimentazione: Alimentatore integrato da 115 V o 220 V;
Tecnologia di risparmio energetico	Tecnologia HP Auto-On/Auto-Off; Tecnologia HP Instant-on; Copia Instant-on
Certificazioni¹²	CISPR 22:2008 (internazionale) - Classe A, CISPR 32:2012 (internazionale) - Classe A, EN 55032:2012 (EU) - Classe A, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 55024:2010, direttiva EMC 2014/30/UE, Versione 6, Classe A, altre approvazioni EMC come da requisiti dei singoli paesi. Certificazione ENERGY STAR®; EPEAT® Silver; CECP; Compatibile con Blue Angel Sì, Blue Angel RAL-UZ 205
Paese di origine	Fabbricata nei Paesi Bassi
Contenuto della confezione¹³	Stampante multifunzione Managed HP Color LaserJet Flow E67660z; cartucce toner nero, ciano, magenta e giallo (installate) originali HP LaserJet; documentazione (guida all'installazione dell'hardware); cavo di alimentazione; guide cassetto di dimensioni fisse
Garanzia	1 anno di garanzia onsite il giorno lavorativo successivo. La garanzia e le opzioni di supporto variano in base al prodotto, al paese e ai requisiti di legge locali. Andate alla pagina http://www.hp.com/support per informazioni sull'eccellente assistenza e sulle opzioni di supporto HP disponibili nella propria zona.

Note a piè di pagina

¹ In base a una verifica HP del 2018 sulle funzionalità di sicurezza integrate nelle stampanti della stessa categoria pubblicate dalla concorrenza. Solo HP offre una combinazione di funzionalità di sicurezza in grado di eseguire il monitoraggio, rilevare e bloccare automaticamente un attacco, quindi di convalidare automaticamente l'integrità del software mediante il riavvio. Per un elenco di stampanti consultare <http://www.hp.com/go/PrintersThatProtect>. Per maggiori informazioni: hp.com/go/printersecurityclaims.

² HP Web Jetadmin è disponibile per il download senza costi aggiuntivi all'indirizzo <http://www.hp.com/go/webjetadmin>.

³ Scan speed measured from ADF at default: 300 dpi (black-and-white, greyscale, and colour). Actual processing speeds may vary depending on scan resolution, network conditions, computer performance, and application software.

⁴ Based on HP Internal Testing.

⁵ HP Black Managed LaserJet Toner Cartridge (W9030MC) not included, please purchase separately.

Specifiche tecniche disclaimer

¹ Measured using ISO/IEC 24734, excludes first set of test documents. For more information see <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Exact speed varies depending on the system configuration, software application, driver, and document complexity.

² Measured using ISO/IEC 17629. For more information see <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Exact speed varies depending on the system configuration, software application, driver, and document complexity.

³ Duty cycle is defined as the maximum number of pages per month of imaged output. This value provides a comparison of product robustness in relation to other HP LaserJet or HP Color LaserJet devices, and enables appropriate deployment of printers and MFPs to satisfy the demands of connected individuals or groups.

⁴ HP recommends that the number of pages per month of imaged output be within the stated range for optimum device performance, based on factors including supplies replacement intervals and device life over an extended warranty period.

⁵ First Copy Out from Ready and Simplex Copy Speed measured using ISO/IEC 29183, Duplex Copy Speed measured using ISO/IEC 24735, excludes first set of test documents. For more information see <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Exact speed varies depending on the system configuration, software application and document complexity.

⁶ Scan speeds measured from ADF. Actual processing speeds may vary depending on scan resolution, network conditions, computer performance, and application software.

⁷ To enable HP Roam, some devices may require firmware to be upgraded and an optional accessory to add Bluetooth® Low Energy (BLE) beaconing capabilities. Subscription may be required. For more information, visit <http://www.hp.com/go/roam>.

⁸ With print cartridges.

⁹ FCC Class A emissions - for use in commercial environments, not residential environments.

¹⁰ Power requirements are based on the country/region where the printer is sold. Do not convert operating voltages. This will damage the printer and void the product warranty. Power consumption values typically based on measurement of 115V device.

¹¹ Power requirements are based on the country/region where the printer is sold. Do not convert operating voltages. This will damage the printer and void the product warranty. Energy Star value typically based on measurement of 115V device.

¹² EPEAT® registered where applicable. EPEAT registration varies by country. See <http://www.epeat.net> for registration status by country.

¹³ Standard cartridges included; Yields 12,500 black and 10,500 colour composite (C/M/Y) pages. Average black declared yields based on ISO/IEC 19752 and continuous printing. Average colour composite (C/M/Y) declared yields based on ISO/IEC 19798 and continuous printing. Actual yields vary considerably based on images printed and other factors. For details see <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.



www.blauer-engel.de/uz205

Windows 10



<http://www.hp.com/it>

Il prodotto può variare rispetto alle immagini riportate. © Copyright 2019 HP Development Company, L.P. Le informazioni qui contenute possono subire variazioni senza preavviso. Le uniche garanzie sui prodotti e sui servizi HP sono esposte nelle dichiarazioni di garanzia esplicita che accompagnano i suddetti prodotti e servizi. Nulla di quanto qui contenuto può essere interpretato o può costituire una garanzia aggiuntiva. HP declina ogni responsabilità per errori tecnici o editoriali od omissioni qui contenuti.

Pubblicato in EMEA 4AA7-4663, Maggio 2019

