

Stampante multifunzione Managed HP Color LaserJet serie E877dn



Potente. Flessibile. Sicura.

Il cambiamento è l'unica costante nel business. Trasformate la vostra azienda con una stampante che può essere aggiornata nel corso del tempo per estenderne le funzionalità. Con le stampanti più sicure di HP¹, la gestione e la protezione del parco dispositivi diventano semplici, alleggerendo il carico di lavoro dell'IT.



Produttività ottimizzata

- Con la nostra potente CPU, potrete affrontare qualsiasi sfida. Massima produttività e prestazioni straordinarie grazie alle funzionalità di stampa, copia e scansione che vi consentono di lavorare con documenti di qualsiasi formato a velocità elevate.
- Risparmiate tempo con velocità di stampa fino a 70 ppm.²
- Semplificate i flussi di lavoro del parco dispositivi, grazie alle icone in stile tablet presenti sul display touchscreen da 10,1" (25,65), che consentono un utilizzo semplice e intuitivo.
- Mantenete una produttività elevata e aggiornate le funzionalità all'ultima versione disponibile in tutto il parco stampanti con il firmware HP FutureSmart aggiornabile.³

Soluzioni personalizzabili per produttività ed efficienza

- Semplificate il lavoro quotidiano personalizzando l'esperienza di stampa con le app HP Workpath: connesse al cloud, vi consentono di accedere a contenuti personalizzati e di integrare flussi di lavoro cartacei e digitali.⁴
- Liberare la creatività abbinando una stampante dal design moderno con l'arredamento del vostro ufficio. Avete anche l'opzione di aggiungere cinque pannelli colorati personalizzabili.
- Offrite al vostro team ciò di cui ha bisogno per lavorare in assoluta efficienza con HP Open Extensibility Platform: centinaia di soluzioni HP e di terzi, oltre al supporto per lettori di badge.
- Semplificate al massimo la gestione dei colori con HP Custom Color Manager. Indipendentemente dalla combinazione di documenti e dispositivi, la resa cromatica sarà accurata anche senza utilizzare costosi sistemi di corrispondenza dei colori.

Sempre protetti con HP Wolf Security⁵


- HP Sure Start è sempre attivo, controlla automaticamente il codice operativo (BIOS) all'avvio e, se risulta compromesso, lo ripara autonomamente.
- Le connessioni di rete in uscita della stampante vengono controllate per bloccare richieste sospette e malware, così potete restare connessi in tutta tranquillità.
- Il rilevamento delle intrusioni durante l'operatività vi offre una protezione costante. Certificazione Common Criteria⁶ per il monitoraggio continuo delle operazioni della memoria per proteggervi, rilevando e bloccando gli attacchi in tempo reale.
- HP Memory Shield™ è una funzionalità di sicurezza integrata che consente di prevenire un'ampia varietà di attacchi malware reindirizzando il flusso di esecuzione di un programma.

Stampa più efficiente per il bene del pianeta

- Il packaging del prodotto, inclusi i cuscinetti interni e la confezione esterna (entrambi a base di fibre), proviene interamente da fonti sostenibili ed è realizzato usando materiali riciclati o certificati.⁷
- I nostri dispositivi sono realizzati pensando all'ambiente: le cartucce di inchiostro e toner sono efficienti in termini energetici e realizzate con oltre il 57% di plastica riciclata.⁸ Mettete il pianeta al primo posto, anche quando stampate.
- I nostri modelli più efficienti in termini energetici soddisfano i rigorosi criteri delle certificazioni EPEAT Gold, Energy Star e Blue Angel.⁹
- Con formule che rispettano gli attuali standard in materia di qualità dell'aria in ambienti chiusi, il nostro toner ha un punto di fusione estremamente basso, risultando efficiente tanto per la stampa quanto per il pianeta.¹⁰

Presentazione prodotto

1. Pocket di integrazione hardware (per il collegamento di accessori e dispositivi di terzi)¹
2. Scanner a superficie piana in grado di gestire formati fino a 297 x 432 mm
3. Vassoio di raccolta da 500 fogli
4. Stampa fronte/retro automatica
5. Porta USB ad accesso facilitato²
6. Accesso alle cartucce toner mediante lo sportello frontale
7. Unità disco rigido ad elevate prestazioni HP Secure
8. Slot per blocco di sicurezza con cavo
9. Porta host USB SuperSpeed 3.0
10. Porta host USB Hi-Speed 2.0
11. Porta Gigabit Ethernet
12. Porta dispositivo USB Hi-Speed 3.0
13. Il vassoio 3 da 520 fogli gestisce supporti fino al formato A3
14. L'ADF fronte/retro da 200 fogli gestisce supporti fino al formato A3³
15. Display touchscreen a colori da 10,1" (25,6 cm)
16. Pulsante di accensione
17. Sportello destro per l'accesso al percorso di stampa
18. Il vassoio multifunzione 1 da 100 fogli gestisce supporti fino al formato A3
19. Il vassoio 2 da 520 fogli gestisce supporti fino al formato A4
20. I due vassoi/stand opzionali, ognuno da 520 fogli, gestiscono supporti fino al formato A3



Serie in sintesi

Modello	Stampante multifunzione Managed HP Color LaserJet E877dn			
Numero prodotto	5QK03A	5QK03A (base) + 8EP60AAE (licenza velocità)	5QK03A (base) + 8EP61AAE (licenza velocità)	5QK03A (base) + 8EP62AAE (licenza velocità)
Print speed (A4 and letter, black) ³	fino a 40 ppm	fino a 50 ppm	fino a 60 ppm	Fino a 70 ppm
Scan speed (A4 and letter, black) ⁴	90 ppm/180 ipm, solo fronte/frontero-retro			
Funzioni	Stampa, copia e scansione (fax e wireless opzionali) (tutti i modelli)			
Capacità alimentatore automatico di documenti	200 fogli			
Capacità ingresso	Standard: 1.140 fogli; Massimo: 6.140 fogli (tutti i modelli)			
Advanced workflow features	No			

¹ Le soluzioni implementate tramite pocket di integrazione hardware (HIP) potrebbero richiedere un acquisto separato.

² Per poter essere utilizzata, la porta USB ad accesso facilitato deve essere abilitata da un amministratore.

³ I modelli serie E877 Flow includono un ADF da 300 fogli. I modelli di serie E877 includono un ADF da 200 fogli. In tutti i dispositivi, l'ADF supporta la scansione di documenti fino al formato A3.

⁴ Misurazione effettuata in base allo standard ISO/IEC 24734. È esclusa la stampa della prima serie di documenti di prova. Per maggiori informazioni consultare <http://www.hp.com/go/printerclaims>. La velocità effettiva varia a seconda della configurazione del sistema, del software, del driver e della complessità del documento.

⁶ Velocità di scansione misurate dall'ADF. Le effettive velocità di elaborazione possono variare in base alla risoluzione di scansione, alle condizioni di rete, alle prestazioni del PC e al software applicativo.

La tecnologia HP EveryPage funziona tramite il rilevamento a ultrasuoni dell'alimentazione multipla.

Funzioni principali

Aumentate la produttività grazie a velocità di stampa, copia e scansione straordinarie, tutte offerte dal processore Quad Core progettato appositamente da HP.

Soluzioni on-device connesse al cloud per ottimizzare i flussi di lavoro con la flessibilità di cui i vostri dipendenti hanno bisogno per lavorare oggi e per continuare a evolversi anche in futuro.

Con HP Wolf Enterprise Security ottenete la stampa più sicura al mondo, grazie a funzionalità di protezione multilivello con ripristino automatico che rilevano le minacce e vi difendono anche da quelle nuove.¹ Non dovrete più preoccuparvi della sicurezza e potete concentrarvi sul vostro business.

L'efficienza in termini energetici della stampa è stata certificata secondo gli standard EPEAT Gold, Blue Angel ed Energy Star, per farvi risparmiare risorse e supportare l'impegno di HP verso un'economia sostenibile e a zero emissioni nette di anidride carbonica.

Servizi e soluzioni

Assistenza e supporto	<p>U03HDE Servizio HP per 1 anno di assistenza con trattenimento del supporto dati difettoso entro il giorno lavorativo successivo per stampante multifunzione Managed Color LaserJet E877xx</p> <p>U03HFE Servizio HP per 3 anni di assistenza con trattenimento del supporto dati difettoso entro il giorno lavorativo successivo per stampante multifunzione Managed Color LaserJet E877xx</p> <p>U03HGE Servizio HP per 4 anni di assistenza con trattenimento del supporto dati difettoso entro il giorno lavorativo successivo per stampante multifunzione Managed Color LaserJet E877xx</p> <p>U03HHE Servizio HP per 5 anni di assistenza con trattenimento del supporto dati difettoso entro il giorno lavorativo successivo per stampante multifunzione Managed Color LaserJet E877xx</p> <p>U03HSPE Servizio HP per 1 anno di assistenza post-garanzia HP con trattenimento del supporto dati difettoso entro il giorno lavorativo successivo per stampante multifunzione Managed Color LaserJet E877xx</p> <p>U03HTPE Servizio HP per 1 anno di assistenza post-garanzia HP con trattenimento del supporto dati difettoso entro il giorno lavorativo successivo per stampante multifunzione Managed Color LaserJet E877xx</p> <p>U03HME Servizio HP per 1 anno di assistenza con sostituzione dei componenti per stampante multifunzione Managed Color LaserJet E877xx (solo Managed Component)</p> <p>U03HNE Servizio HP per 3 anni di assistenza con sostituzione dei componenti per stampante multifunzione Managed Color LaserJet E877xx (solo Managed Component)</p> <p>U03HQE Servizio HP per 4 anni di assistenza con sostituzione dei componenti per stampante multifunzione Managed Color LaserJet E877xx (solo Managed Component)</p> <p>U03HRE Servizio HP per 5 anni di assistenza con sostituzione dei componenti per stampante multifunzione Managed Color LaserJet E877xx (solo Managed Component)</p> <p>U03HXPE Servizio HP per 1 anno di assistenza post-garanzia con sostituzione dei componenti per stampante multifunzione Managed Color LaserJet E877xx (solo Managed Component)</p> <p>U03HYPE Servizio HP per 2 anni di assistenza post-garanzia con sostituzione dei componenti per stampante multifunzione Managed Color LaserJet E877xx (solo Managed Component)</p>
Soluzioni	<p>Sicurezza: HP Access Control; HP Security Manager; HP Advance; HP Secure Print and Insights</p> <p>Stampa da dispositivi mobili e universale: HP Universal Print Driver (UPD); estensione HP Print for Chrome; UPD HP Smart; applicazioni HP For Universal Print Workpath</p> <p>Gestione: HP Web JetAdmin; HP Smart Device Services (SDS); server Web integrato; HP Custom Color Manager; HP Command Center; Administrator Resource Kit per HP Smart Printer</p>

Colori opzionali pannello frontale



*Disponibili con accessori per pannelli a colori opzionali

Accessori	
155P8A	HP LaserJet InnerFinisher 2/4 Hole Punch
155P9A	HP LaserJet Inner Finisher Swedish Hole Punch
190A2A	HP Color LaserJet Department Lunar Gray Color Panel
190A3A	HP LaserJet Department Lunar Gray Color Panel
190A4A	HP LaserJet Department 2x520 sheet Paper Tray/Stand Lunar Gray Color Panel
190A5A	HP LaserJet Department High Capacity Paper Tray/Stand Lunar Gray Color Panel
190A8A	HP LaserJet Department Stand Lunar Gray Color Panel
190B2A	HP Color LaserJet Department Comet Red Color Panel
190B3A	HP LaserJet Department Comet Red Color Panel
190B4A	HP LaserJet Department 2x520 sheet Paper Tray/Stand Comet Red Color Panel
190B5A	HP LaserJet Department High Capacity Paper Tray/Stand Comet Red Color Panel
190B8A	HP LaserJet Department Stand Comet Red Color Panel
190C2A	HP Color LaserJet Department Cosmic Green Color Panel
190C3A	HP LaserJet Department Cosmic Green Color Panel
190C4A	HP LaserJet Department 2x520 sheet Paper Tray/Stand Cosmic Green Color Panel
190C5A	HP LaserJet Department High Capacity Paper Tray/Stand Cosmic Green Color Panel
190C8A	HP LaserJet Department Stand Cosmic Green Color Panel
190D2A	HP Color LaserJet Department Constellation Yellow Color Panel
190D3A	HP LaserJet Department Constellation Yellow Color Panel
190D4A	HP LaserJet Department 2x520 sheet Paper Tray/Stand Constellation Yellow Color Panel
190D5A	HP LaserJet Department High Capacity Paper Tray/Stand Constellation Yellow Color Panel
190D8A	HP LaserJet Department Stand Constellation Yellow Color Panel
190F2A	HP Color LaserJet Department Aurora Purple Color Panel
190F4A	HP LaserJet Department 2x520 sheet Paper Tray/Stand Aurora Purple Color Panel
190F5A	HP LaserJet Department High Capacity Paper Tray/Stand Aurora Purple Color Panel
190F8A	HP LaserJet Department Stand Aurora Purple Color Panel
2NR12A	Alloggiamento unità disco rigido rimovibile HP;
2TD64A	HP Accessibility Kit
3JN69A	Accessorio HP Jetdirect 3100w BLE/NFC/Wireless
478C2A	HP Printing Voice Assistant
4QL32A	Letttore HP Legic Secure USB
5QK14A	HP MFP 810 Analog Dual Fax
6GW47A	HP LaserJet 2x520 sheet Department Paper Tray/Stand
6GW49A	HP LaserJet Inner Finisher
6GW50A	HP LaserJet Department Job Separator
6GW51A	HP LaserJet Booklet Finisher
6GW53A	HP LaserJet Department Stand
6GW55A	HP LaserJet Stapler/Stacker Finisher
6GW56A	HP LaserJet 3000 sheet Department High Capacity Paper Tray/Stand
6GW57A	HP LaserJet 2000 sheet Department High Capacity Paper Tray/Stand
7ZA08A	HP MFP 800 Analog Single Fax
8FP31A	HP Jetdirect LAN Accessory
B5L31A	Connettore HP FIH
X3D03A	Letttore di schede universale USB HP
Y1G11A	Accessorio per perforatrice da 2 a 4 fori per stampante HP LaserJet
Y1G12A	Accessorio perforatore svedese HP LaserJet
Y1G13A	Libretto/cartuccia punti metallici interna per stampante HP LaserJet
Y1G14A	Cartuccia punti metallici per unità di finitura/cucitrice/fascicolatore per stampante HP LaserJet
Y1G22A	Gruppo riscaldatori vassoio della carta per stampante HP LaserJet
Y7C05A	Letttore di badge a emulatore di tastiera per pocket di integrazione hardware HP HIP2 Keystroke Reader
Y7C07A	HP SIM for HID iClass for HIP2 Reader
Speed Licenses	
8EP60AAE	Stampante multifunzione Managed HP Color LaserJet E877 Licenza 40 - 50ppm
8EP61AAE	Stampante multifunzione Managed HP Color LaserJet E877 Licenza 40 - 60ppm
8EP62AAE	Stampante multifunzione Managed HP Color LaserJet E877 Licenza 40 - 70ppm
8LB48AAE	Stampante multifunzione Managed HP Color LaserJet E877 Licenza 50 - 60ppm
8LB49AAE	Stampante multifunzione Managed HP Color LaserJet E877 Licenza 60 - 70ppm
8LB50AAE	Stampante multifunzione Managed HP Color LaserJet E877 Licenza 50 - 70ppm

* L'unità di finitura interna o l'unità di finitura interna con foratrice non sono compatibili con la velocità a 70 ppm

Specifiche tecniche

Funzioni	Stampa, copia, scansione, fax (opzionale)				
Velocità stampa ^{1,2}	A4 Nero	fino a 40 ppm	fino a 50 ppm (con 8EP60AAE)	Fino a 60 ppm (con 8EP61AAE)	Fino a 70 ppm (con 8EP62AAE)
	A4 Colore	fino a 40 ppm	fino a 50 ppm (con 8EP60AAE)	Fino a 60 ppm (con 8EP61AAE)	Fino a 70 ppm (con 8EP62AAE)
	Tempo di uscita della prima pagina A4 Nero	In soli 8,2 secondi	In soli 7,6 secondi (con 8EP60AAE)	In soli 7,2 secondi (con 8EP61AAE)	In soli 7,2 secondi (con 8EP62AAE)
	Tempo di uscita della prima pagina A4 Colore	In soli 9,7 secondi	In soli 8,8 secondi (con 8EP60AAE)	In soli 8,2 secondi (con 8EP61AAE)	In soli 8,0 secondi (con 8EP62AAE)
Risoluzione stampa	Nero (migliore): Fino a 1200 x 1200 dpi a velocità massima; Nero (normale): Fino a 600 x 600 dpi; Nero (linee sottili): Fino a 1200 x 1200 dpi; Colore (migliore): Fino a 1200 x 1200 dpi a velocità massima; Colore (normale): Fino a 600 x 600 dpi; Colore (linee sottili): Fino a 1200 x 1200 dpi				
Tecnologia di stampa	Laser; Ottica: Normale (600 x 600 a 4 bit); Migliore (1200 x 1200 a 1 bit)				
Numero cartucce di stampa	4 (1 per inchiostro nero, ciano, magenta, giallo)				
Linguaggi standard di stampa	HP PCL 5c, HP PCL 6, emulazione HP Postscript Level 3, PDF (v 1.7), compatibile con AirPrint™				
Funzionalità avanzate software stampante	Anteprima di stampa, stampa fronte/retro, stampa di più pagine per foglio (2, 4, 6, 9, 16), fascicolazione, filigrane, archiviazione di processi di stampa, USB di facile accesso				
Scansione a colori	Sì				
Velocità di scansione Normale ³	Fino a 90 ppm/180 ipm (b/n), fino a 90 ppm/180 ipm (a colori) Fronte/retro: Fino a 180 ipm (b/n), fino a 180 ipm (a colori)				
Tipo/tecnologia scansione	Superficie piana, alimentatore automatico di documenti / Scanner con sensore CCD e CIS digitale				
Risoluzione scansione	Hardware: Fino a 600 x 600 dpi; Ottica: Fino a 600 x 600 dpi				
Formato file di scansione	PDF, Hi-Compression PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A				
Modalità di alimentazione scansione	applicazioni sul pannello frontale: copia; fax; scansione verso e-mail; scansione verso cartella di rete; scansione verso USB; scansione verso memorizzazione processi; Applicazioni per Open Extensibility Platform (OXF), applicazioni HP Workpath				
Dimensioni scansione	ADF Massima: 297 x 864 mm; ADF Minimo: 68 x 127 mm; Superficie piana: 297 x 432 mm;				
Scansione ADF fronte/retro	Sì				
Capacità alimentatore automatico di documenti	Standard, da 200 fogli				
Versione Twain	Versione 2.4				
Profondità in bit/Livelli scala di grigi	24 bit/256				
Funzioni standard invio digitale	scansione verso e-mail; scansione verso cartella di rete; scansione su unità USB; scansione verso SharePoint; scansione verso FTP; scansione verso sFTP; scansione su fax LAN; scansione su fax Internet; rubrica locale; SMTP su SSL; rilevamento automatico di contenuti a colori/in bianco e nero; Hi-Compression PDF; regolazione dell'immagine (luminosità, contrasto, rimozione dello sfondo, nitidezza); ottimizzazione testo/immagine (testo, contenuto misto, immagini stampate, foto); orientamento del contenuto; modalità di scansione (scansione di libri, documenti di identità fronte/retro); eliminazione dei bordi; ritaglio pagine automatico; creazione dei processi; anteprima dell'immagine; rimozione delle pagine vuote; raddrizzamento automatico				
Velocità di copia	A4 Nero	fino a 40 cpm	fino a 50 cpm (con 8EP60AAE)	Fino a 60 cpm (con 8EP61AAE)	Fino a 70 cpm (con 8EP62AAE)
	A4 Colore	fino a 40 cpm	fino a 50 cpm (con 8EP60AAE)	Fino a 60 cpm (con 8EP61AAE)	Fino a 70 cpm (con 8EP62AAE)
	A4 Nero Fronte/retro	fino a 40 cpm	fino a 50 cpm (con 8EP60AAE)	Fino a 60 cpm (con 8EP61AAE)	Fino a 70 cpm (con 8EP62AAE)
	A4 Colore Fronte/retro	fino a 40 cpm	fino a 50 cpm (con 8EP60AAE)	Fino a 60 cpm (con 8EP61AAE)	Fino a 70 cpm (con 8EP62AAE)
	Tempo di uscita della prima copia A4 Nero	In soli 4,9 secondi	In soli 4,2 secondi (con 8EP60AAE)	In soli 3,8 secondi (con 8EP61AAE)	In soli 3,5 secondi (con 8EP62AAE)
	Tempo di uscita della prima copia A4 Colore	In soli 6,5 secondi	In soli 5,6 secondi (con 8EP60AAE)	In soli 4,9 secondi (con 8EP61AAE)	In soli 4,3 secondi (con 8EP62AAE)
Risoluzione di copia	Nero (testo e grafica): ; Fino a 600 x 600 dpi ; Colore (testo e grafica): Fino a 600 x 600 dpi				
Numero massimo di copie	Fino a 9999 copie				
Ridimensionamento della copiatrice	da 25 a 400%				
Impostazioni fotocopiatrice	Copia fronte/retro; rilevamento automatico di contenuti a colori/in bianco e nero; riduzione/ingrandimento; regolazione dell'immagine (luminosità, contrasto, rimozione dello sfondo, nitidezza); ottimizzazione testo/immagine (testo, contenuto misto, immagini stampate, foto); stampa N-up; ordinamento N o Z; orientamento del contenuto; fascicolazione; creazione di opuscoli; modalità di scansione (scansione di libri, documenti di identità fronte/retro); watermark; timbri; overlay immagine; eliminazione dei bordi; creazione dei processi; anteprima dell'immagine; spostamento dell'immagine; selezione carta; rimozione delle pagine vuote; raddrizzamento automatico; scansione verso memorizzazione processi				
Velocità fax	Fino a: 33,6 kbps				
Risoluzione fax	Nero (migliore): Fino a 300 x 300 dpi (400 x 400 dpi solo per ricezione fax); Nero (standard): 203 x 98 dpi				
Funzioni fax	Memoria fax: Fino a 500 pagine; Riduzione automatica fax supportata: Sì Redialing automatico: Sì Invio ritardato fax: No Rilevamento suoneria differenziata supportato: No Inoltro fax supportato: Sì Interfaccia TAM telefono-fax supportata: No Polling fax supportato: Sì (solo ricezione poll) Modalità telefono fax supportata: No Protezione messaggi indesiderati supportata: Sì Numeri di composizione rapida massimi: Fino a 1000 numeri (ciascuno con 210 destinazioni) Interfaccia PC supportata: Sì Capacità recupero remoto supportata: No Ricevitore telefonico supportato: No				
Connettività standard	1 rete Gigabit Ethernet 10/100/1000T; 1 pocket di integrazione hardware di seconda generazione (HIP2); 1 USB Hi-Speed 2.0 (host); 1 USB SuperSpeed 3.0 (dispositivo); 1 USB SuperSpeed 3.0 (host)				
Capacità di rete	Standard (Gigabit Ethernet 10/100/1000T integrata)				
Capacità wireless	Opzionale, abilitato con l'acquisto degli accessori hardware				
Capacità stampa da dispositivi mobili	Apple AirPrint™; Mopria™ Certified; Wi-Fi® Direct Printing; NFC Touch-to-print (optional); PrinterOn Print				
Memoria	Standard:6GB; Massima:6GB				
Velocità processore	Quad Core (1,6 GHz), Dual Core (1,4 GHz) / Archiviazione: Unità disco rigido standard integrata da 500 GB / Disco rigido: Standard, unità disco rigido HP LaserJet da 500 GB; crittografia hardware AES 256; funzionalità di cancellazione sicura (Secure File Erase per i file di processo temporanei, Secure Erase per i dati di processo, Secure ATA Erase-Disk)				
Ciclo di lavoro (mensile)	A4:	Fino a 180.000 pagine	fino a 200.000 pagine (con 8EP60AAE)	Fino a 250.000 pagine (con 8EP61AAE)	Fino a 300.000 pagine (con 8EP62AAE)
Volume pagine mensili consigliato	Fino a 60.000				

Specifiche tecniche

Gestione carta	Capacità ingresso: Fino a 1.140 fogli (vassoio 1: fino a 100 fogli; vassoio 2: fino a 520 fogli; vassoio 3: fino a 520 fogli) Standard; Fino a 50 buste; Input Capacities, Max: Fino a 6.140 fogli; Capacità uscite: Fino a 500 fogli Standard; Fino a 100 fogli; Opzioni fronte/retro: Automatico; Alimentatore per buste: No; Vassoi di alimentazione standard: 3
Tipi di supporti utilizzabili	Carta comune, carta HP EcoEFFICIENT, carta opaca HP 90 g, carta leggera 60-74g, carta elevata qualità, carta riciclata, carta opaca HP 105 g, carta opaca HP 120 g, carta patinata HP 120 g, carta lucida HP 120 g, carta grammatura media 96-110g, carta pesante 111-130g, carta lucida grammatura media 96-110g, carta lucida pesante 111-130g, carta opaca HP 150 g, carta lucida HP 150 g, carta extra pesante 131-175g, carta lucida extra pesante 131-175g, carta opaca HP 200 g, carta lucida HP 200 g, cartoncino 176-220g, cartoncino patinato 176-220g, cartoncino 221-255g, cartoncino 256-300g, cartoncino pesante, lucidi colorati, etichette, carta intestata, busta, busta pesante, carta prestampata, carta perforata, carta colorata
Peso dei supporti consentito	Vassoio 1, 2, 3: Da 60 a 325 g/m ²
Dimensioni supporti supportate	Vassoio 1: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6, RA3, SRA3, RA4, SRA4, B4 (JIS), B5 (JIS), B6 (JIS), 10x15 cm, Ufficio, 8K, 16k, cartolina (JIS), cartolina (JIS), busta B5, busta C5, busta C6, busta DL; Vassoio 2: A4, A4R, A5, A5R, A6, RA4, B4 (JIS), B5 (JIS), B6(JIS), Ufficio, 8K, 16K, busta B5, busta C5, busta C6, busta DL; Vassoio 3: A3, A4, A4R, A5, A6, RA3, RA4, B4 (JIS), B5 (JIS), Ufficio, 8K, 16k
Dimensioni supporti personalizzate	Vassoio 1: da 98 x 139,7 a 320 x 457,2 mm; Vassoio 2: da 98 x 139,7 a 241,5 x 297 mm; Vassoio 3: da 140 x 182 a 320 x 457,2 mm
Contenuto della confezione	5QK03A Stampante multifunzione Managed HP Color LaserJet E877dn; Materiali inclusi nella confezione; guida all'installazione; flyer sulla conformità normativa; cavi di alimentazione; etichetta; rulli
Cartucce sostitutive⁴	Cartuccia toner Managed nero originale HP LaserJet (resa ISO 25.000) W9160MC; Cartuccia toner Managed ciano originale HP LaserJet (resa ISO 22.500) W9161MC; Cartuccia toner Managed giallo originale HP LaserJet (resa ISO 22.500) W9162MC; Cartuccia toner Managed magenta originale HP LaserJet (resa ISO 22.500) W9163MC; Cartuccia toner Managed nero originale HP LaserJet (resa ISO 50.000) W9170MC; Cartuccia toner Managed ciano originale HP LaserJet (resa ISO 45.000) W9171MC; Cartuccia toner Managed giallo originale HP LaserJet (resa ISO 45.000) W9172MC; Cartuccia toner Managed magenta originale HP LaserJet (resa ISO 45.000) W9173MC
Dimensioni prodotto	L x P x A: 585 x 694,7 x 907,7 mm; Massima: 1656,7 x 1269 x 1488,5 mm;
Peso prodotto	99,8 kg;
Caratteristiche garanzia	1 anno solo su parti. Le opzioni di supporto e garanzia variano in base al prodotto, al paese e ai requisiti legali locali. Consultare http://www.hp.com/support per informazioni sulla premiata assistenza e sulle opzioni di supporto HP disponibili nella vostra zona.
Certificazione Energy Star	Si
Etichette ecologiche	Registrazione EPEAT®; IT ECO Declaration; Blue Angel
Pannello di controllo	Display grafico a colori (CGD) da 10,1" (25,65 cm) con touchscreen; display orientabile (angolazione regolabile); altoparlante
Display - Descrizione	10.1-in (25.65 cm) touchscreen, WXGA Color Graphic Display (CGD)
Software incluso	La confezione non contiene soluzioni software, disponibili solo su http://www.hp.com o su http://123.hp.com
Sistemi operativi compatibili	Windows 11; Windows 10; Windows 7; Windows Client OS; Android; iOS; macOS 10.15 Catalina; macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey; Chrome OS
Sistemi operativi di rete compatibili	Windows Server; Linux; Citrix; Novell
Requisiti minimi di sistema	PC: 2 GB di spazio disponibile su disco rigido, connessione Internet o porta USB, browser Internet. Per ulteriori requisiti hardware del sistema operativo, consultare http://www.microsoft.com ; Mac: 2 GB di spazio disponibile su disco rigido, connessione Internet o porta USB, browser Internet. Per ulteriori requisiti hardware del sistema operativo, consultare http://www.apple.com
Alimentazione	Tipo di alimentazione: 1 alimentatore integrato; Requisiti di alimentazione: Tensione in ingresso: 220-240 V CA, 50/60 Hz; Consumo energetico: 820 watt (40 ppm, stampa), 890 watt (50 ppm, stampa), 1020 watt (60 ppm, stampa), 1100 watt (70 ppm, stampa), 41,5 watt (modalità Ready), 0,8 watt (modalità Sleep), 0,2 watt (spegnimento automatico), 0,2 watt (spegnimento manuale)
Acustica	Emissioni di potenza acustica: 6,70 Bel(A), stampa solo fronte a colori su foglio A4 a 40 ppm; 6,75 Bel(A), stampa solo fronte a colori su foglio A4 a 50 ppm; 6,85 Bel(A), stampa solo fronte a colori su foglio A4 a 60 ppm; 7,00 Bel(A), stampa solo fronte a colori su foglio A4 a 70 ppm; Emissioni di pressione acustica (attiva, stampa): 52 dB(A), stampa solo fronte a colori su foglio A4 a 40 ppm; 53 dB(A), stampa solo fronte a colori su foglio A4 a 50 ppm; 54 dB(A), stampa solo fronte a colori su foglio A4 a 60 ppm; 55 dB(A), stampa solo fronte a colori su foglio A4 a 70 ppm; Emissioni di pressione acustica (scansione attiva): 54dB(A), scansione di documenti in formato A4 dall'ADF a 90 ipm; 59 dB(A), scansione di documenti in formato A4 dall'ADF a 150 ipm
Ambiente operativo	Intervallo temperatura in esercizio: da 15 a 30°C; Temperatura in esercizio consigliata: da 15 a 30°C; Intervallo temperatura archiviazione: Da -10 a 40 °C; Intervallo umidità in esercizio: Da 20 a 80% UR; Intervallo di umidità in funzionamento consigliato: Da 20 a 80% UR

Messaggistica - Note a piè di pagina

¹ Le più avanzate funzionalità di sicurezza integrate di HP sono disponibili sui dispositivi HP Managed ed Enterprise con firmware HP FutureSmart 4.5 o versione successiva. Affermazione basata su una verifica HP del 2021 sulle funzionalità di sicurezza integrate nelle stampanti della stessa categoria pubblicate dalla concorrenza. HP è l'unico brand in grado di offrire una combinazione di funzionalità di protezione che identificano e bloccano automaticamente gli attacchi informatici, potendo recuperare la piena efficienza grazie a un riavvio con ripristino automatico, in conformità con le linee guida NIST SP 800-193 formulate per la resilienza digitale dei dispositivi. Per un elenco dei prodotti compatibili, consultare: [hp.com/go/PrintersThatProtect](http://www.hp.com/go/PrintersThatProtect). Per maggiori informazioni consultare: <http://www.hp.com/go/PrinterSecurityClaims>.

² Misurazione effettuata in base allo standard ISO/IEC 24734, è esclusa la stampa della prima serie di documenti di prova. Per maggiori informazioni, consultare <http://www.hp.com/go/printerclaims>. La velocità effettiva varia a seconda della configurazione del sistema, del software, del driver e della complessità del documento.

³ Alcune delle funzionalità che saranno attivate con i futuri aggiornamenti del firmware HP FutureSmart potrebbero non essere disponibili sui dispositivi più vecchi, ad esempio se le caratteristiche fisiche di tali prodotti non consentono l'implementazione completa delle nuove funzionalità.

⁴ Sulla base di verifiche di HP su quanto pubblicato dai produttori della concorrenza nelle specifiche delle piattaforme per applicazioni ad aprile 2019. Solo HP Workpath offre una combinazione di convalida delle applicazioni al momento dell'invio e nuova convalida automatizzata delle applicazioni. Per abilitare HP Workpath, alcuni dispositivi potrebbero richiedere un accessorio opzionale o l'upgrade del firmware. Potrebbe essere necessaria l'iscrizione al servizio.

⁵ HP Security è diventata HP Wolf Security. Le funzionalità di sicurezza variano a seconda della piattaforma. Per maggiori informazioni, consultare <http://www.hp.com/wolfsecurity>.

⁶ Certificazione di terzi basata sui requisiti dello standard ISO/IEC 15408 (Common Criteria Information Technology Security Evaluation Standard) a maggio 2019-2024. Certificazione valida per i dispositivi Managed ed Enterprise HP che utilizzano il firmware HP FutureSmart 4.5.1 e versioni successive. Per maggiori informazioni, consultare <https://www.commoncriteriaportal.org/files/epfiles/Certification%20Report%20-%20HP%20Intrusion%20Detection.pdf>

⁷ Il packaging esterno e i cuscinetti interni, entrambi a base di fibre, sono realizzati con fibre riciclate provenienti da fonti sostenibili.

⁸ Il 100% delle cartucce toner originali HP contiene tra l'1 e il 77% di materiale riciclato derivante da prodotti post-consumo o da scarti di lavorazione. Sono esclusi i flocchi di inchiostro e gli altri prodotti non elencati. Per l'elenco di prodotti e materiali, consultare <http://www.hp.com/go/TonerRecycledContent>. Basato su hardware: La definizione di plastica riciclata post-consumo si basa su quella stabilita nello standard EPEAT per le apparecchiature di imaging, IEEE 1680.2 ed è espressa in percentuale rispetto al peso di plastica totale.

⁹ HP progetta e testa i propri sistemi di stampa per evitare che le emissioni superino i valori consentiti dalle linee guida della certificazione di qualità ecologica Blue Angel ed EPEAT

¹⁰ Stampante HP, carta originale HP e materiali di consumo originali HP: rispettano i criteri sulle emissioni previsti da Blue Angel DE-UZ 219.

Specifiche tecniche - Note a piè di pagina

¹ Misurata con ISO/IEC 24734, eccetto il primo set di documenti testati. Per maggiori informazioni, visitare il sito <http://www.hp.com/go/printerclaims>. La velocità effettiva varia a seconda della configurazione del sistema, dell'applicazione software, del driver e della complessità del documento.

² Valore misurato in base allo standard ISO/IEC 17629. Per ulteriori informazioni, vedere <http://www.hp.com/go/printerclaims>. La velocità esatta varia a seconda della configurazione del sistema, delle applicazioni software, del driver e della complessità del documento.

³ Velocità di scansione misurate dall'ADF. Le velocità effettive di elaborazione possono variare in base alla risoluzione di scansione, alle condizioni di rete, alle prestazioni del computer e al software applicativo.

⁴ Resa media approssimativa basata sullo standard ISO/IEC 19798. La resa effettiva varia notevolmente in base al contenuto delle pagine stampate e ad altri fattori. Per maggiori informazioni, consultare <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.

Per saperne di più, visitare

© Copyright 2022 HP Development Company, L.P. Le informazioni qui contenute possono subire variazioni senza preavviso. Le uniche garanzie sui prodotti e sui servizi HP sono espresse nelle dichiarazioni di garanzia esplicita che accompagnano i suddetti prodotti e servizi. Nulla di quanto qui contenuto può essere interpretato come garanzia aggiuntiva. HP declina ogni responsabilità per errori tecnici o editoriali od omissioni qui contenuti.

Agosto 2022

